

Pioneering for You



Гидромаш Инжиниринг
044-502-39-31

wilo

Прайс лист 2018_ver.01

04074, Київ, вул. Шахтерська, 5
тел: (044) 502-39-31
info@gme.in.ua

Опалення, кондиціювання,
охолодження, водопостачання, дренаж
та відвід стоків.

Насоси та системи




Зміст

Циркуляційні насоси.....	5
Wilo-Yenos PICO-D	5
Wilo-Star-RSD	6
Приладдя.....	7
Wilo-Stratos.....	8
Wilo-Stratos-D	10
Wilo-Yenos MAXO	12
Wilo-Yenos MAXO-D	14
Wilo-Yenos MAXO-Z.....	15
Wilo-TOP-S	16
Wilo-TOP-SD	18
Wilo-TOP-RL	20
Wilo-Stratos-Z.....	21
Wilo-Stratos-ZD	23
Wilo-TOP-Z RG.....	24
Wilo-TOP-Z GG	26
Приладдя.....	27
Wilo-Stratos GIGA	30
Wilo-Stratos GIGA-D.....	33
Wilo-IP-E	35
Wilo-IP-E	37
Wilo-DP-E	39
Wilo-DP-E	41
Wilo-IL-E	43
Wilo-IL-E	45
Wilo-DL-E.....	47
Wilo-DL-E.....	49
Wilo-BL-E	51
Wilo-IPL	53
Wilo-DPL.....	56
Wilo-IL	58
Wilo-DL.....	63
Wilo-IPH-W	67
Wilo-IPH-O.....	68
Wilo-IP-Z	69
Wilo-BAC.....	70
Wilo-BAC.....	71
Wilo-BL	72
Приладдя.....	76

Wilo-NL, код 05, 2 полюсні	79
Wilo-NL, код 05, 4 полюсні	84
Wilo-NL, код 12, 2 полюсні	89
Wilo-NL, код 12, 4 полюсні	94
Занурювані насоси.....	99
Wilo-Sub TWU 4	99
Wilo-Sub TWI 4.....	101
Приладдя: вертикальний кожух для 4" сверловинних насосів	103
Відцентрові насоси високого тиску.....	104
Wilo-Economy MHI	104
Wilo-Multivert MVIS.....	106
Wilo-Multivert MVI	108
Wilo-Helix V	112
Wilo-Helix FIRST V	126
Wilo-Economy MHIE	133
Wilo-Multivert MVIE	134
Wilo-Multivert MVISE.....	135
Wilo-Helix VE	136
Резервуари запасу води/розриву потока.....	139
Однонасосні станції високого тиску.....	141
Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER	141
Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER.....	142
Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+	144
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE.....	147
Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE.....	148
Багатонасосні станції високого тиску.....	149
Wilo-Economy CO-MHI.../ER	149
Wilo-Comfort-CO-Helix First V/V.../ER	152
Занурювані насоси для відведення забрудненої води	160
Wilo-Drain TS 40-65	160
Wilo-EMU KS	162
Самовсмокуючі насоси для відведення забрудненої води.....	165
Wilo-Drain LPC.....	165
Насоси для брудної гарячої води.....	166
Wilo-Drain VC	166
Wilo-Drain TMT/TMC	167
Занурювані насоси з ріжучим механізмом для відведення стічних вод	168
Wilo-Drain MTC.....	168
Wilo-Rexa CUT.....	172
Занурювані насоси для відведення стічних вод	176

Wilo-Rexa UNI	176
Wilo- Rexa FIT.....	181
Wilo- Rexa PRO.....	183
Wilo-Drain TP 80/TP 100	192
Wilo-EMU FA (стандартне виконання).....	197
Напірні установки для відведення забрудненої води.....	204
Wilo- DrainLift Box	204
Wilo-DrainLift S	205
Wilo-DrainLift M	206
Wilo-RexaLift FIT L.....	208
Wilo-DrainLift XL.....	210
Wilo-DrainLift XXL.....	211
Шахтні насосні станції.....	213
Wilo-DrainLift WS 40-50.....	213
Wilo-Port 600	215
Wilo-Port 800	217
Wilo-DrainLift WS 900-1100.....	219
Електричне приладдя до насосів	223

Опалення, кондиціювання, охолодження Циркуляційні насоси



Wilo-Yonos PICO-D

Тип

Здвоєний циркуляційний насос з мокрим ротором, електронно-комутованим двигуном і вмонтованим електронним регулюванням потужності.

Застосування

Системи опалення, кондиціювання, охолодження, промислові циркуляційні системи.


Об'єм поставки

- насос
- Wilo-Connector
- ущільнення
- інструкція з монтажу і експлуатації

Світлодіодний індикатор для налаштування змінного значення з кроком 0,1 м.
Індикація поточної споживаної потужності.
Здвоєний насос для одинарного ($\Delta p-c$ і $\Delta p-v$) або паралельного режиму роботи ($\Delta p-c$).
З'єднання Wilo-Connector.
Функція розповітрення насоса.
Дуже високий пусковий крутний момент для безпечноого пуску.

Назва серії Yonos PICO-D	Артикул	Опис	Цінова група: РG1
Yonos PICO-D 30/1-6	4198299		Ціна за од. ЄВРО без ПД
Yonos PICO-D 30/1-8	4198296		307,00
			366,00

Опалення, кондиціювання, охолодження Циркуляційні насоси



Wilo-Star-RSD

Тип

Здвоєний циркуляційний насос з мокрим ротором і різьбовим з'єднанням.

Застосування

Системи опалення, кондиціювання і охолодження, промислові циркуляційні системи.

Об'єм поставки

- насос
- ущільнення
- інструкція з монтажу та експлуатації

Забезпечення резервування або включення другого насоса при пікових навантаженнях. Електродвигун стійкий до струмів блокування.

Налаштування ступенів частоти обертання (3 ступені).

Швидке з'єднання за допомогою пружинних клем.

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG1
Star-RSD			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Star-RSD 30/4	4035759		311,00
Star-RSD 30/6	4035763		356,00


Опалення, кондиціювання, охолодження
Циркуляційні насоси

Приладдя

Назва серії ACCESSORIES	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
R1 1/4 a/Ø35i x G2i (1 комп.)	112082691	Для насосов TOP-Z, Stratos-Z c Dn 30	20,00
R1 1/4 a/Ø35i x G2i (24 комп.)	112082794	Для насосов TOP-Z, Stratos-Z c Dn 30	447,00
R1 a/Ø28i x G1 1/2i (1 комп.)	112047195	Для насосов Star-Z, TOP- Z, Stratos PICO-Z 25, Stratos-Z c Dn 25	14,00
R1 a/Ø28i x G1 1/2i (24 комп.)	112047596	Для насосов Star-Z, TOP- Z, Stratos PICO-Z 25, Stratos-Z c Dn 25	310,00
R1/2i x G1i (1 комп.)	4090808	Для насосов Star-RS, Yonos PICO, Yonos PICO- STG, Stratos PICO c Dn 15	13,00
R½ a/Ø15i xG1i (4 к-та)	112047092	Для насосов Star-Z NOVA, Star-Z 15TT, Star-Z 20/1	26,48
R½ a/Ø15i xG1i (96 к-тов)	112047493	Для насосов Star-Z NOVA, Star-Z 15TT, Star-Z 20/1	588,69
R1½i x G2i (2 к-та)	112046992	Для насосов Star-RS, TOP-RL, TOP-S, Yonos PICO, Yonos MAXO, Stratos PICO, Stratos c Dn 30	15,00
R1½i x G2i (48 к-тов)	112047390	Для насосов Star-RS, TOP-RL, TOP-S, Yonos PICO, Yonos MAXO, Stratos PICO, Stratos c Dn 30	334,00
R1i x G1 ½i (3 к-та)	112046890	Для насосов Star-RS, TOP-RL, TOP-S, Yonos PICO, Yonos MAXO, Stratos PICO, Stratos c Dn 25	17,31
R1i x G1 ½i (72 к-та)	112047298	Для насосов Star-RS, TOP-RL, TOP-S, Yonos PICO, Yonos MAXO, Stratos PICO, Stratos c Dn 25	394,00
R3/4i x G1 1/4i (1 комп.)	4016172	Для насосов Star-Z 20/4, Star-Z 20/5, Star-Z 20/7, TOP-Z 20/4, Stratos PICO- Z 20	15,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-Stratos



Тип

Циркуляційний насос з мокрим ротором, електронно-комутованим електродвигуном з автоматичним регулюванням потужності.

Застосування

Системи опалення, системи кондиціювання, закриті контури охолодження, промислові циркуляційні системи.

Опції

Спеціальне виконання для тиску PN16. Сервісний двигун RMOT. IF-модулі для розширення функцій.

Об'єм поставки

- насос
- теплоізоляційний кожух
- ущільнення для різьбового з'єднання або підкладні шайби для фланцевого виконання
- інструкція з монтажу та експлуатації

Економія електроенергії завдяки функції Q-Limit (обмеження максимальної витрати). Покращений індекс енергоефективності EEI <0,20.

Серійна теплоізоляція.

РК-дисплей для індикації параметрів насоса і кодів помилок.

Корпус насоса з катафорезним покриттям (KTL) захищає від корозії при утворенні конденсату.


Розширення функцій завдяки додатковим модулям (наприклад, Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR).

Назва серії Stratos	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Stratos 100/1-12 PN10	2150595		2 177,00
Stratos 100/1-12 PN6	2150594		2 177,00
Stratos 100/1-6 PN10	2146345		1 631,00
Stratos 100/1-6 PN6	2146344		1 631,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
Stratos			
Stratos 25/1-10	2103615		541,26
Stratos 25/1-12	2104941		589,00
Stratos 25/1-4	2104225		357,00
Stratos 25/1-6	2090447		426,00
Stratos 25/1-8	2090448		490,82
Stratos 30/1-10	2103616		575,21
Stratos 30/1-12	2090451		828,38
Stratos 30/1-4	2104226		438,00
Stratos 30/1-6	2090449		475,00
Stratos 30/1-8	2090450		499,55
Stratos 32/1-10	2103617		612,00
Stratos 32/1-12	2090452		768,00
Stratos 40/1-10	2103618		808,00
Stratos 40/1-12	2090455		971,00
Stratos 40/1-16	2150588		1 383,00
Stratos 40/1-4	2090453		611,00
Stratos 40/1-8	2090454		768,00
Stratos 50/1-10	2103619		1 100,00
Stratos 50/1-12	2090458		1 146,00
Stratos 50/1-16	2150590		1 660,00
Stratos 50/1-6	2146340		989,00
Stratos 50/1-8	2090456		1 038,00
Stratos 50/1-9	2090457		1 057,00
Stratos 65/1-12	2163267		1 497,00
Stratos 65/1-16	2150591		1 715,00
Stratos 65/1-6	2146341		1 202,00
Stratos 65/1-9	2090459		1 315,00
Stratos 80/1-12 PN10	2150593		1 869,00
Stratos 80/1-12 PN6	2150592		1 838,00
Stratos 80/1-6 PN10	2146343		1 517,00
Stratos 80/1-6 PN6	2146342		1 514,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-Stratos-D



Тип

Здвоєний циркуляційний насос з мокрим ротором, електронно-комутованим електродвигуном з автоматичним регулюванням потужності.

Застосування

Системи опалення, системи кондиціювання, закриті контури охолодження, промислові циркуляційні системи.

Опції

Спеціальне виконання для тиску PN16.
Сервісний двигун RMOT.
IF-модулі для розширення функцій.

Об'єм поставки

- насос
- підкладні шайби фланцевих гвинтів
- інструкція з монтажу та експлуатації

Економія електроенергії завдяки функції Q-Limit (обмеження максимальної витрати). Індекс енергоефективності EEI $\leq 0,23$. РК-дисплей для індикації параметрів насоса і кодів помилок.

Корпус насоса з катафорезним покриттям (KTL) захищає від корозії при утворенні конденсату.


Розширені функції завдяки додатковим модулям (наприклад, Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR).

Система керування здвоєними насосами за допомогою додаткових IF-модулів.

Назва серії Stratos-D	Артикул	Опис	Цінова група: РG2
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Stratos-D 32/1-12	2090462		1 458,00
Stratos-D 32/1-8	2160567		1 440,00
Stratos-D 40/1-12	2090464		1 845,00
Stratos-D 40/1-16	2150597		2 681,00
Stratos-D 40/1-8	2090463		1 458,00
Stratos-D 50/1-12	2090467		2 177,00
Stratos-D 50/1-16	2150598		3 155,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
Stratos-D			
Stratos-D 50/1-8	2090465		1 972,00
Stratos-D 50/1-9	2090466		2 008,00
Stratos-D 65/1-12	2160571		2 845,00
Stratos-D 65/1-16	2150599		3 260,00
Stratos-D 80/1-12 PN10	2150601		3 552,00
Stratos-D 80/1-12 PN6	2150600		3 492,00
Stratos-D 80/1-6 PN10	2163265		3 027,00
Stratos-D 80/1-6 PN6	2163264		3 021,00

Опалення, кондиціювання, охолодження Циркуляційні насоси



Wilo-Yonos MAXO

Тип

Циркуляційний насос з мокрим ротором, електронно-комутованим електродвигуном з автоматичним регулюванням потужності.

Застосування

Системи опалення, системи кондиціювання, закриті контури охолодження, промислові циркуляційні системи.

Об'єм поставки

- насос
 - ущільнення для різьбового з'єднання або підкладні шайби для фланцевого виконання
 - інструкція з монтажу та експлуатації


Індекс енергоефективності ЕЕІ ≤0,20.

Назва серії Yonos MAXO	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10	2120661		1 838,00
Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6	2120660		1 832,00
Yonos MAXO 25/0,5-10	2120640		420,98
Yonos MAXO 25/0,5-12	2120641		543,20
Yonos MAXO 25/0,5-7	2120639		385,09
Yonos MAXO 30/0,5-10	2120643		472,39
Yonos MAXO 30/0,5-12	2120644		619,83
Yonos MAXO 30/0,5-7	2120642		426,80

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
Yonos MAXO			
Yonos MAXO 40/0,5-12	2120647		752,00
Yonos MAXO 40/0,5-16	2120648		1 168,00
Yonos MAXO 40/0,5-4	2120645		471,00
Yonos MAXO 40/0,5-8	2120646		614,00
Yonos MAXO 50/0,5-12	2120651		983,00
Yonos MAXO 50/0,5-16	2120652		1 322,00
Yonos MAXO 50/0,5-8	2120649		875,00
Yonos MAXO 50/0,5-9	2120650		922,00
Yonos MAXO 65/0,5-12	2120654		1 197,00
Yonos MAXO 65/0,5-16	2120655		1 365,00
Yonos MAXO 65/0,5-9	2120653		1 106,00
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10	2120659		1 552,00
Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6	2120658		1 534,00
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10	2120657		1 298,00
Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6	2120656		1 294,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-Yonos MAXO-D



Тип

Здвоєний циркуляційний насос з мокрим ротором, електронно-комутованим електродвигуном з автоматичним регулюванням потужності.

Застосування

Системи опалення, системи кондиціювання, закриті контури охолодження, промислові циркуляційні системи.

Об'єм поставки

- насос
- підкладні шайби фланцевих гвинтів
- інструкція з монтажу та експлуатації

Світлодіодний індикатор відображає задані значення напору, ступеня частоти обертання та можливі помилки.

Індекс енергоефективності EEI $\leq 0,23$.

Швидке електричне з'єднання за допомогою Wilo-Stecker.


Безпотенціальний контакт сигналізації неполадок SSM.

Корпус насоса з катафорезним покриттям (KTL) захищає від корозії при утворенні конденсату.

Назва серії Yonos MAXO-D	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Yonos MAXO-D 32/0,5-11	2120663		1 208,00
Yonos MAXO-D 32/0,5-7	2160585		827,00
Yonos MAXO-D 40/0,5-12	2120665		1 474,00
Yonos MAXO-D 40/0,5-16	2120666		2 288,00
Yonos MAXO-D 40/0,5-8	2120664		1 203,00
Yonos MAXO-D 50/0,5-12	2120668		1 926,00
Yonos MAXO-D 50/0,5-16	2120669		2 591,00
Yonos MAXO-D 50/0,5-9	2120667		1 806,00
Yonos MAXO-D 65/0,5-12	2120670		2 346,00
Yonos MAXO-D 65/0,5-16	2120671		2 675,00
Yonos MAXO-D 80/0,5-12 PN10	2120673		3 043,00
Yonos MAXO-D 80/0,5-12 PN6	2120672		3 006,00
Yonos MAXO-D 80/0,5-6 PN10	2163261		2 545,00
Yonos MAXO-D 80/0,5-6 PN6	2163260		2 537,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-Yonos MAXO-Z

Тип

Циркуляційний насос з мокрим ротором, електронно-комутованим електродвигуном з автоматичним регулюванням потужності.

Застосування

Системи циркуляції питної води в промисловості та інженерії споруд.

Об'єм поставки

- насос
- ущільнення для різьбового з'єднання або підкладні шайби для фланцевого виконання
- інструкція з монтажу та експлуатації

Світлодіодний індикатор відображає задані значення напору, ступеня частоти обертання та можливі помилки.

Індекс енергоефективності EEI $\leq 0,20$.

Швидке електричне з'єднання за допомогою Wilo-Stecker.


Безпотенціальний контакт сигналізації неполадок SSM.

Плавне регулювання потужності залежно від режиму роботи.

Корпус насоса з ливарної бронзи (CC 499K) згідно з DIN 50930-6.

Назва серії Yonos MAXO-Z	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	2175539		682,00
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	2175538		514,00
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	2175541		809,00
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	2175540		540,00
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	2175543		1 289,00
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	2175542		1 109,00
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	2175544		1 521,00
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12	2175545		2 673,00

Опалення, кондиціювання, охолодження Циркуляційні насоси



Wilo-TOP-S

Тип

Циркуляційний насос з мокрим ротором, з різьбовим або фланцевим з'єднанням.

Застосування

Системи водяного опалення, промислові циркуляційні системи, системи кондиціювання і закриті контури охолодження.

Опції

Спеціальне виконання для тиску PN16.
Сервісний двигун Rмот.

Об'єм поставки

- насос
 - теплоізоляційний кожух
 - ущільнення для різьбового з'єднання або підкладні шайби для фланцевого виконання
 - інструкція з монтажу та експлуатації


Узагальнена сигналізація про неполадки SSM (залежно від моделі).

Назва серії TOP-S	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
TOP-S 100/10 DM PN10	2165550		1 306,00
TOP-S 100/10 DM PN6	2165549		1 306,00
TOP-S 25/10 DM	2165521		297,00
TOP-S 25/10 EM	2061962		323,00
TOP-S 25/13 DM	2084441		315,00
TOP-S 25/13 EM	2084440		343,00
TOP-S 25/5 DM	2044010		198,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
TOP-S			
TOP-S 25/5 EM	2044009		212,00
TOP-S 25/7 DM	2048321		225,00
TOP-S 25/7 EM	2048320		238,00
TOP-S 30/10 DM	2165522		313,00
TOP-S 30/10 EM	2066132		335,00
TOP-S 30/4 DM	2044012		246,00
TOP-S 30/4 EM	2044011		251,00
TOP-S 30/5 DM	2044014		261,00
TOP-S 30/5 EM	2044013		266,00
TOP-S 30/7 DM	2048323		280,00
TOP-S 30/7 EM	2048322		287,00
TOP-S 40/10 DM	2165525		574,00
TOP-S 40/10 EM	2165524		614,00
TOP-S 40/15 DM	2165527		768,00
TOP-S 40/15 EM	2165526		806,00
TOP-S 40/4 DM	2080041		468,00
TOP-S 40/4 EM	2080040		494,00
TOP-S 40/7 DM	2165523		483,00
TOP-S 40/7 EM	2080042		505,00
TOP-S 50/10 DM	2165532		712,00
TOP-S 50/10 EM	2165531		774,00
TOP-S 50/15 DM	2165533		863,00
TOP-S 50/4 DM	2165528		571,00
TOP-S 50/4 EM	2080048		611,00
TOP-S 50/7 DM	2165530		592,00
TOP-S 50/7 EM	2165529		663,00
TOP-S 65/10 DM	2165537		823,00
TOP-S 65/10 EM	2165536		906,00
TOP-S 65/13 DM	2165538		838,00
TOP-S 65/15 DM	2165539		968,00
TOP-S 65/7 DM	2165535		768,00
TOP-S 65/7 EM	2165534		838,00
TOP-S 80/10 DM PN10	2165544		1 112,00
TOP-S 80/10 DM PN6	2165543		1 112,00
TOP-S 80/15 DM PN10	2165546		1 771,00
TOP-S 80/15 DM PN6	2165545		1 771,00
TOP-S 80/20 DM PN10	2165548		1 971,00
TOP-S 80/20 DM PN6	2165547		1 971,00
TOP-S 80/7 DM PN10	2165542		1 082,00
TOP-S 80/7 DM PN6	2165541		1 082,00
TOP-S 80/7 EM PN6	2165540		1 189,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-TOP-SD



Тип

Здвоєний циркуляційний насос з мокрим ротором, з різьбовим або фланцевим з'єднанням.

Застосування

Системи опалення, системи кондиціювання, закриті контури охолодження, промислові циркуляційні системи.

Опції

Сервісний двигун RMOT.

Індикація контролю напрямку обертання (тільки для 3~ виконання).

Узагальнена сигналізація про неполадки SSM (залежно від моделі).

Корпус насоса з катафорезним покриттям (KTL) захищає від корозії при утворенні конденсату.

Перемикання ступенів частоти обертання. Температура перекачуваного середовища від -20°C до +130°C (короткочасно до +140°C).

Одно- або трифазне виконання.


Об'єм поставки

- насос
- ущільнення для різьбового з'єднання або підкладні шайби для фланцевого виконання
- інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії TOP-SD	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
TOP-SD 30/5 DM	2044016		522,00
TOP-SD 30/5 EM	2044015		532,00
TOP-SD 32/10 DM	2165551		697,00
TOP-SD 32/10 EM	2080073		698,00
TOP-SD 32/7 DM	2048327		553,00
TOP-SD 32/7 EM	2048326		557,00
TOP-SD 40/10 DM	2165554		1 062,00
TOP-SD 40/10 EM	2165553		1 136,00
TOP-SD 40/15 DM	2165556		1 420,00
TOP-SD 40/15 EM	2165555		1 491,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
TOP-SD			
TOP-SD 40/3 DM	2044018		814,00
TOP-SD 40/3 EM	2044017		863,00
TOP-SD 40/7 DM	2165552		894,00
TOP-SD 40/7 EM	2080075		934,00
TOP-SD 50/10 DM	2165560		1 318,00
TOP-SD 50/10 EM	2165559		1 432,00
TOP-SD 50/15 DM	2165561		1 597,00
TOP-SD 50/7 DM	2165558		1 096,00
TOP-SD 50/7 EM	2165557		1 227,00
TOP-SD 65/10 DM	2165563		1 523,00
TOP-SD 65/10 EM	2165562		1 676,00
TOP-SD 65/13 DM	2165564		1 551,00
TOP-SD 65/15 DM	2165565		1 790,00
TOP-SD 80/10 DM PN10	2165568		2 058,00
TOP-SD 80/10 DM PN6	2165567		2 058,00
TOP-SD 80/15 DM PN10	2165570		3 276,00
TOP-SD 80/15 DM PN6	2165569		3 276,00
TOP-SD 80/20 DM PN10	2165572		3 646,00
TOP-SD 80/20 DM PN6	2165571		3 646,00
TOP-SD 80/7 EM	2165566		2 200,00

Опалення, кондиціювання, охолодження Циркуляційні насоси



Wilo-TOP-RL

Тип

Циркуляційний насос з мокрим ротором, з різьбовим або фланцевим з'єднанням.

Застосування

Системи водяного опалення, промислові циркуляційні системи, системи кондиціювання і закриті контури охолодження.

Корпус насоса з катафорезним покриттям (KTL) захищає від корозії при утворенні конденсату.

Перемикання ступенів частоти обертання (3 ступені).


Температура перекачуваного середовища від -20°C до +130°C (короткочасно до +140°C).

Об'єм поставки

- насос
- ущільнення для різьового з'єднання або підкладні шайби для фланцевого виконання
- інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
TOP-RL			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
TOP-RL 40/4	2057044		260,00

Опалення, кондиціювання, охолодження Циркуляційні насоси



Wilo-Stratos-Z

Тип

Циркуляційний насос з мокрим ротором, електронно-комутованим електродвигуном з автоматичним регулюванням потужності.

Застосування

Циркуляційні системи питного водопостачання всіх типів, системи опалення, системи кондиціювання і закриті контури охолодження, промислові циркуляційні системи.

Опції

Спеціальне виконання для тиску PN16.
Сервісний двигун RMOT.
IF-модулі для розширення функцій.

Об'єм поставки

- насос
- теплоізоляційний кожух
- ущільнення для різьбового з'єднання або підкладні шайби для фланцевого виконання

Економія електроенергії завдяки функції Q-Limit (обмеження максимальної витрати). Покращений індекс енергоефективності EEI $\leq 0,20$.

Серійна теплоізоляція.


РК-дисплей для індикації параметрів насоса і кодів помилок.
Корпус насоса з бронзи або з сірого чавуну.
Розширення функцій за допомогою додаткових модулів (наприклад, Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR).

Назва серії Stratos-Z	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
			Цена за од. ЄВРО без ПДВ
Stratos-Z 30/1-12 GG	2090476		1 043,00
Stratos-Z 40/1-8 GG	2090477		1 217,00
Stratos-ZD 32/1-12 GG	2090478		1 926,00
Stratos-ZD 40/1-8 GG	2090479		1 972,00
Stratos-Z 25/1-8 RG	2090469		678,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
Stratos-Z			
Stratos-Z 30/1-12 RG	2090471		1 162,00
Stratos-Z 30/1-8 RG	2090470		760,00
Stratos-Z 40/1-12 RG	2090473		1 434,00
Stratos-Z 40/1-8 RG	2090472		1 366,00
Stratos-Z 50/1-9 RG	2090474		1 771,00
Stratos-Z 65/1-12 RG	2152257		3 508,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-Stratos-ZD

Тип

Здвоєний циркуляційний насос з мокрим ротором і фланцевим з'єднанням, електронно-комутованим двигуном і автоматичним регулюванням потужності.

Застосування

Циркуляційні системи питного водопостачання всіх типів, системи опалення, системи кондиціювання і закриті контури охолодження, промислові циркуляційні системи.

Опції

Сервісний двигун RMOT.
IF-модулі для розширення функцій.

Об'єм поставки

- насос
- підкладні шайби для фланцевого виконання
- інструкція з монтажу та експлуатації

Економія електроенергії завдяки функції Q-Limit (обмеження максимальної витрати).

Індекс енергоефективності EEI $\leq 0,27$.

РК-дисплей для індикації параметрів насоса і кодів помилок.

Корпус насоса з сірого чавуну.

Розширення функцій за допомогою додаткових модулів (наприклад, Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR).

Система керування здвоєними насосами через додаткові IF-модулі.

Назва серії Stratos-ZD

Артикул

Опис


Цінова група: PG2

Ціна за од. ЄВРО без ПДВ

Stratos-ZD 32/1-12 GG	2090478	1 926,00
Stratos-ZD 40/1-8 GG	2090479	1 972,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-TOP-Z RG

Тип

Циркуляційний насос з мокрим ротором, з різьбовим або фланцевим з'єднанням.

Застосування

Циркуляційні системи питного водопостачання, промислові системи, для обладнання будинків та споруд.
Даний циркуляційний насос передбачено лише для перекачування питної води.

Індикація контролю напрямку обертання (тільки для 3~).

Узагальнена сигналізація про несправність SSM (залежно від моделі).

Серійна теплоізоляція.

Перемикання ступенів частоти обертання (3 ступені).

Одно- або трифазне електропідключення.

Корпус насоса з бронзи або з сірого чавуну.

Опції

Спеціальне виконання для тиску PN16.
Сервісний двигун RMOT.

Об'єм поставки


- насос
- теплоізоляційний кожух
- ущільнення для різьбового з'єднання або підкладні шайби для фланцевого виконання
- інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії TOP-Z RG	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
TOP-Z 20/4 DM	2045520		335,00
TOP-Z 20/4 EM	2045519		355,00
TOP-Z 25/10 DM RG	2175509		611,00
TOP-Z 25/10 EM RG	2061964		646,00
TOP-Z 25/6 DM	2045522		349,00
TOP-Z 25/6 EM	2045521		368,00
TOP-Z 30/10 DM RG	2175512		677,00
TOP-Z 30/10 EM RG	2059857		715,00
TOP-Z 30/7 DM RG	2048341		363,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG2
TOP-Z RG			
TOP-Z 30/7 EM RG	2048340		382,00
TOP-Z 40/7 DM RG	2046638		1 018,00
TOP-Z 40/7 EM RG	2046637		1 063,00
TOP-Z 50/7 DM RG	2175522		1 271,00
TOP-Z 65/10 DM RG	2175528		1 838,00
TOP-Z 80/10 DM PN10 RG	2046642		2 140,00
TOP-Z 80/10 DM PN6 RG	2046641		2 140,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-TOP-Z GG

Тип

Циркуляційний насос з мокрим ротором, з різьбовим або фланцевим з'єднанням.

Застосування

Циркуляційні системи питного водопостачання, промислові системи, для обладнання будинків та споруд.
Даний циркуляційний насос передбачено лише для перекачування питної води.

Індикація контролю напрямку обертання (тільки для 3~).

Узагальнена сигналізація про несправність SSM (залежно від моделі).

Серійна теплоізоляція.

Перемикання ступенів частоти обертання (3 ступені).

Одно- або трифазне електропідключення.

Корпус насоса з бронзи або з сірого чавуну.

Опції

Спеціальне виконання для тиску PN16.
Сервісний двигун RMOT.

Об'єм поставки

- насос
- теплоізоляційний кожух
- ущільнення для різьового з'єднання або підкладні шайби для фланцевого виконання
- інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії TOP-Z	Артикул	Опис	Цінова група: РG2
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
TOP-Z 40/7 DM GG	2175515		537,00
TOP-Z 40/7 EM GG	2046631		582,00
TOP-Z 50/7 DM GG	2175521		762,00
TOP-Z 65/10 DM GG	2046634		1 303,00
TOP-Z 80/10 DM PN10 GG	2046636		1 580,00
TOP-Z 80/10 DM PN6 GG	2046635		1 580,00

Опалення, кондиціювання, охолодження
Циркуляційні насоси

Приладдя


Назва серії ACCESSORIES	Артикул	Опис	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
DDA 16	502856499	Измерение перепада давления на входе и выходе отопительного оборудования. Контроль за работой насосов системы отопления. Диапазон измерения от 0 до 1,6 бар	243,00
DDA 40	503217592	Измерение перепада давления на входе и выходе отопительного оборудования. Контроль за работой насосов системы отопления. Диапазон измерения от 0 до 4 бар	243,00
DDM 6	110460994	Измерение перепада давления на входе и выходе отопительного оборудования. Контроль за работой насосов системы отопления. Диапазон измерения от 0 до 0,6 бар	530,00
IF-Module Stratos BACnet	2097810	Для насосов Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD. Передача данных и управление насосом посредством протокола BACnet. Управление сдвоенным насосом	146,00
IF-Module Stratos CAN	2066600	Для насосов Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD. Передача данных и управление насосом посредством протокола CAN. Управление сдвоенным насосом	106,00
IF-Module Stratos DP	2105254	Для насосов Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD. Управление резервным насосов в связке с модулями Modbus, BACnet, CAN	82,00
IF-Module Stratos Ext. Min	2030485	Для насосов Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD. Внешний контакт управления (мин.частота вращения). Управляющий вход 0-10В. Управление сдвоенным насосом	82,00
IF-Module Stratos Ext. Off	2030475	Для насосов Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD. Внешний контакт управления (выкл. насоса). Управляющий вход 0-10В. Управление сдвоенным насосом	82,00
IF-Module Stratos Ext. Off/SBM/DP	2084867	Для насосов Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD. Внешний контакт управления (выкл. насоса). Обобщенная сигнализация рабочего состояния. Управление сдвоенным насосом	81,00

Назва серії ACCESSORIES	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
IF-Module Stratos LON	2030455	Для насосов Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD. Передача данных и управление насосом посредством протокола LONWorks. Управление сдвоенным насосом	189,00
IF-Module Stratos Modbus	2097808	Для насосов Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD. Передача данных и управление насосом посредством протокола Modbus. Управление сдвоенным насосом	158,00
IF-Module Stratos PLR	2030465	Для насосов Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD. Передача данных и управление насосом посредством протокола PLR. Управление сдвоенным насосом	68,00
IF-Module Stratos SBM	2030495	Для насосов Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD. Обобщенная сигнализация рабочего состояния. Управляющий вход 0-10В. Управление сдвоенным насосом	82,00
IR-Module	2066810	Сервисный прибор для электронных насосов WILO	247,00
IR-Monitor	2017390	Сервисный прибор для электронных насосов WILO	255,00
IR-Stick WILO Set	2109467	Сервисный прибор для электронных насосов WILO (нужен ноутбук с USB)	205,00
Protect Module-C Typ 22 DM	2056577	Защитный модуль для 3-фазных насосов ТОР... 20/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/13, 30/4, 30/5, 30/7, 40/4	262,00
Protect Module-C Typ 22 EM	2056576	Защитный модуль для 1-фазных насосов ТОР... 20/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/7,5, 25/13, 30/4, 30/5, 30/6,5, 30/7, 30/7,5, 40/4	262,00
Protect Module-C Typ 32-52 DM	2056579	Защитный модуль для 3-фазных насосов ТОР... 25/10, 30/10, 40/7, 40/10, 40/15, 50/4, 50/7, 50/10, 50/15, 65/7, 65/10, 65/13, 65/15, 80/7, 80/10, 80/15, 80/20, 100/10	296,00
Protect Module-C Typ 32-52 EM	2056578	Защитный модуль для 1-фазных насосов ТОР... 25/10, 30/10, 40/7, 50/4	296,00
S2R 3D	502247199	Прибор управления двумя циркуляционными насосами (или одним сдвоенным) ном. мощностью до 3 кВт	670,00
SK 601N	2120443	Прибор для автоматического включения/выключения насосов по времени	199,00
SK 602N	2120444	Устройство отключения полной защиты мотора для насосов с контактом WSK	208,00
SK 622N	2120445	Устройство отключения полной защиты мотора для насосов с контактом WSK. Контакт внешней сигнализации рабочего состояния и неисправности. Световая индикация неисправности	229,00

Назва серії ACCESSORIES	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Теплоизолирующий кожух DN100/64 KIT	2152297	Для насосов Yonos MAXO 100/0,5-12	26,00
Теплоизолирующий кожух DN25/30-24 KIT	2123369	Для насосов Yonos MAXO 25(30)/0,5-7, Yonos MAXO 25(30)/0,5-10	9,00
Теплоизолирующий кожух DN25/30-34 KIT	2123370	Для насосов Yonos MAXO 25(30)/0,5-12	10,00
Теплоизолирующий кожух DN40-24 KIT	2123371	Для насосов Yonos MAXO 40/0,5-4	10,00
Теплоизолирующий кожух DN40-34 KIT	2123372	Для насосов Yonos MAXO 40/0,5-8	10,00
Теплоизолирующий кожух DN40-44 KIT	2123373	Для насосов Yonos MAXO 40/0,5-12	14,00
Теплоизолирующий кожух DN40-54 KIT	2123374	Для насосов Yonos MAXO 40/0,5-16	17,00
Теплоизолирующий кожух DN50-34 KIT	2123375	Для насосов Yonos MAXO 50/0,5-8	11,00
Теплоизолирующий кожух DN50-44 KIT	2123376	Для насосов Yonos MAXO 50/0,5-9, Yonos MAXO 50/0,5-12	14,00
Теплоизолирующий кожух DN50-64 KIT	2123377	Для насосов Yonos MAXO 50/0,5-16	20,00
Теплоизолирующий кожух DN65-44 KIT	2123378	Для насосов Yonos MAXO 65/0,5-9	16,00
Теплоизолирующий кожух DN65-54 KIT	2123379	Для насосов Yonos MAXO 65/0,5-12	20,00
Теплоизолирующий кожух DN65-64 KIT	2123380	Для насосов Yonos MAXO 65/0,5-16	21,00
Теплоизолирующий кожух DN80-54/64 KIT	2123381	Для насосов Yonos MAXO 80/0,5-6, Yonos MAXO 80/0,5-12	25,00
Штекер переключения "N" 3Х230V	2040655	Для 3-фазных насосов TOP-S, TOP-SD, TOP-Z. Позволяет подключать насосы к сети 3~230В, 50Гц	23,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-Stratos GIGA

Тип

Високоефективні in-line насоси з електронно-комутованим електродвигуном і електронно регульованою потужністю.
Одноступеневий низьконапірний відцентровий насос з ковзним торцевим ущільненням

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-R1 без давача перепаду тиску
Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)
IF-модулі для розширення функцій

Інноваційний високоефективний насос з найвищим загальним ККД
ЕС-двигун разом з приводом HED забезпечують клас ефективності ≥ IE4 (згідно IEC 60034-30)

Діапазон регулювання у три рази більший, ніж у звичайних електронно-регульованих насосів

«Червона кнопка» і дисплей для зручного налаштування

Розширення функцій за допомогою додаткових IF-модулів (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)

Аналоговий вхід 0-10В, 2-10В, 0-20mA і 4-20mA.

Інфрачервоний інтерфейс для безпровідникового обміну даними
Вбудований повний захист електродвигуна

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3	Ціна за од. ЕВРО без ПДВ
Stratos GIGA				
Stratos GIGA 100/1-13/2,3	2170135		3 666,00	
Stratos GIGA 100/1-13/2,3-R1	2170191		3 300,00	
Stratos GIGA 100/1-17/3,7	2170134		Ціна по запиту	
Stratos GIGA 100/1-17/3,7-R1	2170190		Ціна по запиту	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
Stratos GIGA			
Stratos GIGA 100/1-27/4,8	2170137	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 100/1-27/4,8-R1	2170193	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 100/1-33/6,0	2170136	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 100/1-33/6,0-R1	2170192	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 40/1-25/1,6	2170114	3 162,00	
Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1	2170170	2 825,00	
Stratos GIGA 40/1-32/2,2	2170113	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 40/1-32/2,2-R1	2170169	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 40/1-39/3,0	2170112	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1	2170168	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 40/1-45/3,8	2170111	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1	2170167	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 40/1-51/4,2	2170110	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 40/1-51/4,2-R1	2170166	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 50/1-14/0,8	2170118	2 462,00	
Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1	2170174	2 126,00	
Stratos GIGA 50/1-20/1,3	2170117	2 940,00	
Stratos GIGA 50/1-20/1,3-R1	2170173	2 604,00	
Stratos GIGA 50/1-26/1,9	2170116	3 468,00	
Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1	2170172	3 131,00	
Stratos GIGA 50/1-33/2,6	2170115	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1	2170171	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 50/1-38/2,8	2170121	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 50/1-38/2,8-R1	2170177	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 50/1-44/3,2	2170120	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 50/1-44/3,2-R1	2170176	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 50/1-50/4,2	2170119	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 50/1-50/4,2-R1	2170175	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 65/1-12/1,1	2170123	3 072,00	
Stratos GIGA 65/1-12/1,1-R1	2170179	2 735,00	
Stratos GIGA 65/1-17/1,7	2170122	3 379,00	
Stratos GIGA 65/1-17/1,7-R1	2170178	3 044,00	
Stratos GIGA 65/1-21/2,3	2170126	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1	2170182	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 65/1-27/3,0	2170125	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1	2170181	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 65/1-34/3,1	2170129	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 65/1-34/3,1-R1	2170185	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 65/1-38/3,8	2170128	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1	2170184	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 65/1-42/4,8	2170127	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 65/1-42/4,8-R1	2170183	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 65/1-8/0,6	2170124	2 607,00	
Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1	2170180	2 271,00	
Stratos GIGA 80/1-16/2,3	2170131	3 390,00	
Stratos GIGA 80/1-16/2,3-R1	2170187	3 051,00	
Stratos GIGA 80/1-21/3,5	2170130	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 80/1-21/3,5-R1	2170186	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 80/1-32/4,1	2170133	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 80/1-32/4,1-R1	2170189	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 80/1-37/5,3	2170132	Ціна по запиту	
Stratos GIGA 80/1-37/5,3-R1	2170188	Ціна по запиту	

Назва серії Stratos GIGA B	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1	2161518		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1	2161517		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1	2161514		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1	2161516		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1	2161513		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1	2161515		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1	2161521		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1	2161512		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1	2161520		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1	2161511		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1	2161519		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1	2161510		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1	2161529		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1	2161528		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1	2161527		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1	2161523		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1	2161522		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1	2161526		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1	2161525		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1	2161533		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1	2161532		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1	2161524		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1	2161531		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1	2161530		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1	2161535		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1	2161534		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1	2161537		Ціна по запиту
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1	2161536		Ціна по запиту

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-Stratos GIGA-D



Тип

Високоефективний in-line насос з електронно-комутованим електродвигуном і електронно регульованою потужністю. Здвоєний низьконапірний відцентровий насос з ковзним торцевим ущільненням

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Об'єм поставки

- насос
- інструкція з монтажу та експлуатації


Високоефективний насос з найвищим загальним ККД
ЕС-двигун разом з приводом HED забезпечують клас ефективності IE5 (згідно IEC 60034-30)
Діапазон регулювання у три рази більший, ніж у звичайних електронно-регульованих насосів
Розширення функцій за допомогою додаткових IF-модулів (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
Аналоговий вхід 0-10В, 2-10В, 0-20mA і 4-20mA
Інфрачервоний інтерфейс для безпровідникового обміну даними
Вбудований повний захист електродвигуна

Назва серії Stratos GIGA-D	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8	2170233		Ціна по запиту
Stratos GIGA-D 50/1-38/2,8-R1	2170289		Ціна по запиту
Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2	2170232		Ціна по запиту
Stratos GIGA-D 50/1-44/3,2-R1	2170288		Ціна по запиту
Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2	2170231		Ціна по запиту
Stratos GIGA-D 50/1-50/4,2-R1	2170287		Ціна по запиту
Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3	2170238		Ціна по запиту
Stratos GIGA-D 65/1-21/2,3-R1	2170294		Ціна по запиту
Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0	2170237		Ціна по запиту
Stratos GIGA-D 65/1-27/3,0-R1	2170293		Ціна по запиту

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
Stratos GIGA-D			
Stratos GIGA-D 80/1-16/2,3	2170243	Ціна по запиту	
Stratos GIGA-D 80/1-16/2,3-R1	2170299	Ціна по запиту	
Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5	2170242	Ціна по запиту	
Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5-R1	2170298	Ціна по запиту	
Stratos GIGA-D 80/1-32/4,1	2170245	Ціна по запиту	
Stratos GIGA-D 80/1-32/4,1-R1	2170301	Ціна по запиту	
Stratos GIGA-D 80/1-37/5,3	2170244	Ціна по запиту	
Stratos GIGA-D 80/1-37/5,3-R1	2170300	Ціна по запиту	

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-IP-E

Тип

Електронно регульований in-line насос з сухим ротором, фланцевим з'єднанням і автоматичним регулюванням потужності

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

ВаріантR1 без давача перепаду тиску
ВаріантS1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)
IF-модулі для розширення функцій

Економія електроенергії за допомогою вбудованої електронної системи регулювання потужності
Вбудована система керування здвоєними насосами
Просте керування за допомогою технології «червона кнопка» та дисплею
Розширення функцій за допомогою додаткових IF-модулів (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
Аналоговий вхід 0-10В, 2-10В, 0-20mA і 4-20mA
Інфрачервоний інтерфейс для безпровідникового обміну даними
Вбудований повний захист електродвигуна

Об'єм поставки


- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії IP-E	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
IP-E 32/105-0,75/2	2158811		1 594,00
IP-E 32/125-1,1/2	2158812		1 675,00
IP-E 32/135-1,1/2	2158813		1 843,00
IP-E 32/135-1,5/2	2158814		1 938,00
IP-E 32/95-0,55/2	2158810		1 531,00
IP-E 40/115-0,55/2	2158815		1 681,00
IP-E 40/120-1,5/2	2158816		1 938,00
IP-E 40/130-2,2/2	2109764		Ціна по запиту

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
IP-E			
IP-E 40/150-3/2	2158818	Ціна по запиту	
IP-E 40/160-4/2	2158819	Ціна по запиту	
IP-E 50/105-0,75/2	2158820	1 728,00	
IP-E 50/130-2,2/2	2158821	Ціна по запиту	
IP-E 50/140-3/2	2158822	Ціна по запиту	
IP-E 50/150-4/2	2158823	Ціна по запиту	
IP-E 65/110-2,2/2	2158825	Ціна по запиту	
IP-E 65/115-1,5/2	2158824	2 116,00	
IP-E 65/120-3/2	2158826	Ціна по запиту	
IP-E 65/130-4/2	2158827	Ціна по запиту	
IP-E 80/105-3/2	2158829	Ціна по запиту	
IP-E 80/110-4/2	2158830	Ціна по запиту	
IP-E 80/115-2,2/2	2158828	Ціна по запиту	

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-IP-E

Тип

Електронно регульований in-line насос з сухим ротором, фланцевим з'єднанням і автоматичним регулюванням потужності

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

ВаріантR1 без давача перепаду тиску
ВаріантS1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)
IF-модулі для розширення функцій

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Економія електроенергії за допомогою вбудованої електронної системи регулювання потужності
Вбудована система керування здвоєними насосами

Просте керування за допомогою технології «червона кнопка» та дисплею
Розширення функцій за допомогою додаткових IF-модулів (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
Аналоговий вхід 0-10В, 2-10В, 0-20mA і 4-20mA


Інфрачервоний інтерфейс для безпровідникового обміну даними
Вбудований повний захист електродвигуна

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
IP-E-R1			
IP-E 32/105-0,75/2-R1	2158874		1 435,00
IP-E 32/125-1,1/2-R1	2158875		1 507,00
IP-E 32/135-1,1/2-R1	2158876		1 657,00
IP-E 32/135-1,5/2-R1	2158877		1 744,00
IP-E 32/95-0,55/2-R1	2158873		1 376,00
IP-E 40/115-0,55/2-R1	2158878		1 513,00
IP-E 40/120-1,5/2-R1	2158879		1 744,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
IP-E-R1			
IP-E 40/130-2,2/2-R1	2109800	Ціна по запиту	
IP-E 40/150-3/2-R1	2158881	Ціна по запиту	
IP-E 40/160-4/2-R1	2158882	Ціна по запиту	
IP-E 50/105-0,75/2-R1	2158883	1 556,00	
IP-E 50/130-2,2/2-R1	2158884	Ціна по запиту	
IP-E 50/140-3/2-R1	2158885	Ціна по запиту	
IP-E 50/150-4/2-R1	2158886	Ціна по запиту	
IP-E 65/110-2,2/2-R1	2158888	2 270,00	
IP-E 65/115-1,5/2-R1	2158887	1 904,00	
IP-E 65/120-3/2-R1	2158889	Ціна по запиту	
IP-E 65/130-4/2-R1	2158890	Ціна по запиту	
IP-E 80/105-3/2-R1	2158892	Ціна по запиту	
IP-E 80/110-4/2-R1	2158893	Ціна по запиту	
IP-E 80/115-2,2/2-R1	2158891	Ціна по запиту	

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-DP-E

Тип

Електронно регульований здвоєний in-line насос з сухим ротором, фланцевим з'єднанням і автоматичним регулюванням потужності

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-R1 без давача перепаду тиску
Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)
IF-модулі для розширення функцій

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Економія електроенергії за допомогою вбудованої електронної системи регулювання потужності
Вбудована система керування здвоєними насосами


Просте керування за допомогою технології «червона кнопка» та дисплею
Розширення функцій за допомогою додаткових IF-модулів (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
Аналоговий вхід 0-10В, 2-10В, 0-20mA і 4-20mA
Вбудований повний захист електродвигуна

Назва серії DP-E	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
DP-E 32/105-0,75/2	2158937		3 029,00
DP-E 32/125-1,1/2	2158938		3 183,00
DP-E 32/135-1,1/2	2158939		3 501,00
DP-E 32/135-1,5/2	2158940		3 646,00
DP-E 32/95-0,55/2	2158936		2 909,00
DP-E 40/115-0,55/2	2158941		3 194,00
DP-E 40/120-1,5/2	2158942		3 683,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
DP-E			
DP-E 40/130-2,2/2	2158943	Ціна по запиту	
DP-E 40/150-3/2	2158944	Ціна по запиту	
DP-E 40/160-4/2	2158945	Ціна по запиту	
DP-E 50/105-0,75/2	2158946	3 283,00	
DP-E 50/130-2,2/2	2158947	Ціна по запиту	
DP-E 50/140-3/2	2158948	Ціна по запиту	
DP-E 50/150-4/2	2144398	Ціна по запиту	
DP-E 65/110-2,2/2	2158951	Ціна по запиту	
DP-E 65/115-1,5/2	2158950	4 021,00	
DP-E 65/120-3/2	2158952	Ціна по запиту	
DP-E 65/130-4/2	2158953	Ціна по запиту	
DP-E 80/105-3/2	2158955	Ціна по запиту	
DP-E 80/110-4/2	2158956	Ціна по запиту	
DP-E 80/115-2,2/2	2158954	Ціна по запиту	

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-DP-E

Тип

Електронно регульований здвоєний in-line насос з сухим ротором, фланцевим з'єднанням і автоматичним регулюванням потужності

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-R1 без давача перепаду тиску
Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)
IF-модулі для розширення функцій

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Економія електроенергії за допомогою вбудованої електронної системи регулювання потужності
Вбудована система керування здвоєними насосами


Просте керування за допомогою технології «червона кнопка» та дисплею
Розширення функцій за допомогою додаткових IF-модулів (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
Аналоговий вхід 0-10В, 2-10В, 0-20mA і 4-20mA
Вбудований повний захист електродвигуна

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
DP-E-R1			
DP-E 32/105-0,75/2-R1	2159000		2 727,00
DP-E 32/125-1,1/2-R1	2159001		2 864,00
DP-E 32/135-1,1/2-R1	2159002		3 149,00
DP-E 32/135-1,5/2-R1	2159003		3 357,00
DP-E 32/95-0,55/2-R1	2158999		2 615,00
DP-E 40/115-0,55/2-R1	2159004		2 875,00
DP-E 40/120-1,5/2-R1	2159005		3 314,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
DP-E-R1			
DP-E 40/130-2,2/2-R1	2159006	Ціна по запиту	
DP-E 40/150-3/2-R1	2159007	Ціна по запиту	
DP-E 40/160-4/2-R1	2159008	Ціна по запиту	
DP-E 50/105-0,75/2-R1	2159009	2 956,00	
DP-E 50/130-2,2/2-R1	2159010	Ціна по запиту	
DP-E 50/140-3/2-R1	2159011	Ціна по запиту	
DP-E 50/150-4/2-R1	2144407	Ціна по запиту	
DP-E 65/110-2,2/2-R1	2159014	Ціна по запиту	
DP-E 65/115-1,5/2-R1	2159013	3 618,00	
DP-E 65/120-3/2-R1	2159015	Ціна по запиту	
DP-E 65/130-4/2-R1	2159016	Ціна по запиту	
DP-E 80/105-3/2-R1	2159018	Ціна по запиту	
DP-E 80/110-4/2-R1	2159019	Ціна по запиту	
DP-E 80/115-2,2/2-R1	2159017	Ціна по запиту	

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-IL-E

Тип

Електронно регульований in-line насос з сухим ротором, фланцевим з'єднанням і автоматичним регулюванням потужності

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-R1 без давача перепаду тиску
Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)
IF-модулі для розширення функцій

Економія електроенергії за допомогою вбудованої електронної системи регулювання потужності
Вбудована система керування здвоєними насосами
Просте керування за допомогою технології «червона кнопка» та дисплею
Розширення функцій за допомогою додаткових IF-модулів (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
Аналоговий вхід 0-10В, 2-10В, 0-20mA і 4-20mA
Інфрачервоний інтерфейс для безпровідникового обміну даними
Вбудований повний захист електродвигуна

Об'єм поставки


- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
IL-E			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
IL-E 100/145-11/2	2153679	Ціна по запиту	
IL-E 100/150-15/2	2153680	Ціна по запиту	
IL-E 100/160-18,5/2	2153681	Ціна по запиту	
IL-E 100/165-22/2	2153682	Ціна по запиту	
IL-E 100/220-5,5/4	2159324	Ціна по запиту	
IL-E 100/250-7,5/4	2159325	Ціна по запиту	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
IL-E			
IL-E 100/270-11/4	2153683	Ціна по запиту	
IL-E 125/210-5,5/4	2159326	Ціна по запиту	
IL-E 125/220-7,5/4	2159327	Ціна по запиту	
IL-E 150/190-5,5/4	2083008	Ціна по запиту	
IL-E 150/200-7,5/4	2083009	Ціна по запиту	
IL-E 150/220-11/4	2153684	Ціна по запиту	
IL-E 150/250-15/4	2153685	Ціна по запиту	
IL-E 150/260-18,5/4	2153686	Ціна по запиту	
IL-E 150/270-22/4	2153687	Ціна по запиту	
IL-E 200/240-15/4	2153688	Ціна по запиту	
IL-E 200/250-18,5/4	2153689	Ціна по запиту	
IL-E 200/260-22/4	2153690	Ціна по запиту	
IL-E 40/170-5,5/2	2159314	Ціна по запиту	
IL-E 40/200-7,5/2	2159315	Ціна по запиту	
IL-E 40/220-11/2	2153668	Ціна по запиту	
IL-E 50/160-5,5/2	2159316	Ціна по запиту	
IL-E 50/170-7,5/2	2159317	Ціна по запиту	
IL-E 50/210-11/2	2153669	Ціна по запиту	
IL-E 50/220-15/2	2153670	Ціна по запиту	
IL-E 65/150-5,5/2	2159319	Ціна по запиту	
IL-E 65/160-7,5/2	2159320	Ціна по запиту	
IL-E 65/170-11/2	2153671	Ціна по запиту	
IL-E 65/200-15/2	2153672	Ціна по запиту	
IL-E 65/210-18,5/2	2153673	Ціна по запиту	
IL-E 65/220-22/2	2153674	Ціна по запиту	
IL-E 80/130-5,5/2	2159321	Ціна по запиту	
IL-E 80/140-7,5/2	2159322	Ціна по запиту	
IL-E 80/150-7,5/2	2159323	Ціна по запиту	
IL-E 80/160-11/2	2153675	Ціна по запиту	
IL-E 80/170-15/2	2153676	Ціна по запиту	
IL-E 80/190-18,5/2	2153677	Ціна по запиту	
IL-E 80/200-22/2	2153678	Ціна по запиту	

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-IL-E

Тип

Електронно регульований in-line насос з сухим ротором, фланцевим з'єднанням і автоматичним регулюванням потужності

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-R1 без давача перепаду тиску
Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)
IF-модулі для розширення функцій

Економія електроенергії за допомогою вбудованої електронної системи регулювання потужності
Вбудована система керування здвоєними насосами
Просте керування за допомогою технології «червона кнопка» та дисплею
Розширення функцій за допомогою додаткових IF-модулів (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
Аналоговий вхід 0-10В, 2-10В, 0-20mA і 4-20mA
Інфрачервоний інтерфейс для безпровідникового обміну даними
Вбудований повний захист електродвигуна

Об'єм поставки


- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
IL-E-R1			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
IL-E 100/145-11/2-R1	2153748	Ціна по запиту	
IL-E 100/150-15/2-R1	2153749	Ціна по запиту	
IL-E 100/160-18,5/2-R1	2153750	Ціна по запиту	
IL-E 100/165-22/2-R1	2153751	Ціна по запиту	
IL-E 100/220-5,5/4-R1	2159372	Ціна по запиту	
IL-E 100/250-7,5/4-R1	2159373	Ціна по запиту	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
IL-E-R1			
IL-E 100/270-11/4-R1	2153752	Ціна по запиту	
IL-E 125/210-5,5/4-R1	2159374	Ціна по запиту	
IL-E 125/220-7,5/4-R1	2159375	Ціна по запиту	
IL-E 150/190-5,5/4-R1	2106717	Ціна по запиту	
IL-E 150/200-7,5/4-R1	2106718	Ціна по запиту	
IL-E 150/220-11/4-R1	2153753	Ціна по запиту	
IL-E 150/250-15/4-R1	2153754	Ціна по запиту	
IL-E 150/260-18,5/4-R1	2153755	Ціна по запиту	
IL-E 150/270-22/4-R1	2153756	Ціна по запиту	
IL-E 200/240-15/4-R1	2153757	Ціна по запиту	
IL-E 200/250-18,5/4-R1	2153758	Ціна по запиту	
IL-E 200/260-22/4-R1	2153759	Ціна по запиту	
IL-E 40/170-5,5/2-R1	2159362	Ціна по запиту	
IL-E 40/200-7,5/2-R1	2159363	Ціна по запиту	
IL-E 40/220-11/2-R1	2153737	Ціна по запиту	
IL-E 50/160-5,5/2-R1	2159364	Ціна по запиту	
IL-E 50/170-7,5/2-R1	2159365	Ціна по запиту	
IL-E 50/180-7,5/2-R1	2159366	Ціна по запиту	
IL-E 50/210-11/2-R1	2153738	Ціна по запиту	
IL-E 50/220-15/2-R1	2153739	Ціна по запиту	
IL-E 65/150-5,5/2-R1	2159367	Ціна по запиту	
IL-E 65/160-7,5/2-R1	2159368	Ціна по запиту	
IL-E 65/170-11/2-R1	2153740	Ціна по запиту	
IL-E 65/200-15/2-R1	2153741	Ціна по запиту	
IL-E 65/210-18,5/2-R1	2153742	Ціна по запиту	
IL-E 65/220-22/2-R1	2153743	Ціна по запиту	
IL-E 80/130-5,5/2-R1	2159369	Ціна по запиту	
IL-E 80/140-7,5/2-R1	2159370	Ціна по запиту	
IL-E 80/150-7,5/2-R1	2159371	Ціна по запиту	
IL-E 80/160-11/2-R1	2153744	Ціна по запиту	
IL-E 80/170-15/2-R1	2153745	Ціна по запиту	
IL-E 80/190-18,5/2-R1	2153746	Ціна по запиту	
IL-E 80/200-22/2-R1	2153747	Ціна по запиту	

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-DL-E

Тип

Електронно регульований здвоєний in-line насос з сухим ротором, фланцевим з'єднанням і автоматичним регулюванням потужності

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогрівальної суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-R1 без давача перепаду тиску
Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)
IF-модулі для розширення функцій

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Економія електроенергії за допомогою вбудованої електронної системи регулювання потужності
Вбудована система керування здвоєними насосами
Просте керування за допомогою технології «червона кнопка» та дисплею
Розширення функцій за допомогою додаткових IF-модулів (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
Аналоговий вхід 0-10В, 2-10В, 0-20mA і 4-20mA
Інфрачервоний інтерфейс для безпровідникового обміну даними
Вбудований повний захист електродвигуна

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
DL-E			
DL-E 100/145-11/2	2153817	Ціна по запиту	
DL-E 100/150-15/2	2153818	Ціна по запиту	
DL-E 100/160-18,5/2	2153819	Ціна по запиту	
DL-E 100/165-22/2	2153820	Ціна по запиту	
DL-E 100/220-5,5/4	2159420	Ціна по запиту	
DL-E 100/250-7,5/4	2159421	Ціна по запиту	
DL-E 100/270-11/4	2153821	Ціна по запиту	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
DL-E			
DL-E 125/210-5,5/4	2159422	Ціна по запиту	
DL-E 125/220-7,5/4	2159423	Ціна по запиту	
DL-E 150/190-5,5/4	2101960	Ціна по запиту	
DL-E 150/200-7,5/4	2101961	Ціна по запиту	
DL-E 150/220-11/4	2153822	Ціна по запиту	
DL-E 150/250-15/4	2153823	Ціна по запиту	
DL-E 150/260-18,5/4	2153824	Ціна по запиту	
DL-E 150/270-22/4	2153825	Ціна по запиту	
DL-E 200/240-15/4	2153826	Ціна по запиту	
DL-E 200/250-18,5/4	2153827	Ціна по запиту	
DL-E 200/260-22/4	2153828	Ціна по запиту	
DL-E 40/170-5,5/2	2159410	Ціна по запиту	
DL-E 40/200-7,5/2	2159411	Ціна по запиту	
DL-E 40/220-11/2	2153806	Ціна по запиту	
DL-E 50/160-5,5/2	2159412	Ціна по запиту	
DL-E 50/170-7,5/2	2159413	Ціна по запиту	
DL-E 50/180-7,5/2	2159414	Ціна по запиту	
DL-E 50/210-11/2	2153807	Ціна по запиту	
DL-E 50/220-15/2	2153808	Ціна по запиту	
DL-E 65/150-5,5/2	2159415	Ціна по запиту	
DL-E 65/160-7,5/2	2159416	Ціна по запиту	
DL-E 65/170-11/2	2153809	Ціна по запиту	
DL-E 65/200-15/2	2153810	Ціна по запиту	
DL-E 65/210-18,5/2	2153811	Ціна по запиту	
DL-E 65/220-22/2	2153812	Ціна по запиту	
DL-E 80/130-5,5/2	2159417	Ціна по запиту	
DL-E 80/140-7,5/2	2159418	Ціна по запиту	
DL-E 80/150-7,5/2	2115543	Ціна по запиту	
DL-E 80/160-11/2	2153813	Ціна по запиту	
DL-E 80/170-15/2	2153814	Ціна по запиту	
DL-E 80/190-18,5/2	2153815	Ціна по запиту	
DL-E 80/200-22/2	2153816	Ціна по запиту	

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-DL-E

Тип

Електронно регульований здвоєний in-line насос з сухим ротором, фланцевим з'єднанням і автоматичним регулюванням потужності

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогрівальної суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-R1 без давача перепаду тиску
Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)
IF-модулі для розширення функцій

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Економія електроенергії за допомогою вбудованої електронної системи регулювання потужності
Вбудована система керування здвоєними насосами
Просте керування за допомогою технології «червона кнопка» та дисплею
Розширення функцій за допомогою додаткових IF-модулів (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
Аналоговий вхід 0-10В, 2-10В, 0-20mA і 4-20mA
Інфрачервоний інтерфейс для безпровідникового обміну даними
Вбудований повний захист електродвигуна

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
DL-E-R1				
DL-E 100/145-11/2-R1	2153886		Ціна по запиту	Ціна по запиту
DL-E 100/150-15/2-R1	2153887		Ціна по запиту	Ціна по запиту
DL-E 100/160-18,5/2-R1	2153888		Ціна по запиту	Ціна по запиту
DL-E 100/165-22/2-R1	2153889		Ціна по запиту	Ціна по запиту
DL-E 100/220-5,5/4-R1	2159468		Ціна по запиту	Ціна по запиту
DL-E 100/250-7,5/4-R1	2159469		Ціна по запиту	Ціна по запиту
DL-E 100/270-11/4-R1	2153890		Ціна по запиту	Ціна по запиту


Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
DL-E-R1			
DL-E 125/210-5,5/4-R1	2159470	Ціна по запиту	
DL-E 125/220-7,5/4-R1	2159471	Ціна по запиту	
DL-E 150/190-5,5/4-R1	2159472	Ціна по запиту	
DL-E 150/200-7,5/4-R1	2159473	Ціна по запиту	
DL-E 150/220-11/4-R1	2153891	Ціна по запиту	
DL-E 150/250-15/4-R1	2153892	Ціна по запиту	
DL-E 150/260-18,5/4-R1	2153893	Ціна по запиту	
DL-E 150/270-22/4-R1	2153894	Ціна по запиту	
DL-E 200/240-15/4-R1	2153895	Ціна по запиту	
DL-E 200/250-18,5/4-R1	2153896	Ціна по запиту	
DL-E 200/260-22/4-R1	2153897	Ціна по запиту	
DL-E 40/170-5,5/2-R1	2159458	Ціна по запиту	
DL-E 40/200-7,5/2-R1	2159459	Ціна по запиту	
DL-E 40/220-11/2-R1	2153875	Ціна по запиту	
DL-E 50/160-5,5/2-R1	2159460	Ціна по запиту	
DL-E 50/170-7,5/2-R1	2159461	Ціна по запиту	
DL-E 50/180-7,5/2-R1	2159462	Ціна по запиту	
DL-E 50/210-11/2-R1	2153876	Ціна по запиту	
DL-E 50/220-15/2-R1	2153877	Ціна по запиту	
DL-E 65/150-5,5/2-R1	2159463	Ціна по запиту	
DL-E 65/160-7,5/2-R1	2159464	Ціна по запиту	
DL-E 65/170-11/2-R1	2153878	Ціна по запиту	
DL-E 65/200-15/2-R1	2153879	Ціна по запиту	
DL-E 65/210-18,5/2-R1	2153880	Ціна по запиту	
DL-E 65/220-22/2-R1	2153881	Ціна по запиту	
DL-E 80/130-5,5/2-R1	2159465	Ціна по запиту	
DL-E 80/140-7,5/2-R1	2159466	Ціна по запиту	
DL-E 80/150-7,5/2-R1	2159467	Ціна по запиту	
DL-E 80/160-11/2-R1	2153882	Ціна по запиту	
DL-E 80/170-15/2-R1	2153883	Ціна по запиту	
DL-E 80/190-18,5/2-R1	2153884	Ціна по запиту	
DL-E 80/200-22/2-R1	2153885	Ціна по запиту	

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-BL-E



Тип

Електронно регульований блочний насос з сухим ротором, фланцевим з'єднанням і автоматичним регулюванням потужності

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)
IF-модулі для розширення функцій

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Економія електроенергії за допомогою вбудованої електронної системи регулювання потужності
Просте керування за допомогою технології «червона кнопка» та дисплею
Розширення функцій за допомогою додаткових IF-модулів (Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
Аналоговий вхід 0-10В, 2-10В, 0-20mA і 4-20mA
Інфрачервоний інтерфейс для безпровідникового обміну даними
Вбудований повний захист електродвигуна

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
BL-E-R1			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
BL-E 100/200-5,5/4-R1	2159723	Ціна по запиту	
BL-E 100/220-7,5/4-R1	2159724	Ціна по запиту	
BL-E 100/250-11/4-R1	2154316	Ціна по запиту	
BL-E 100/270-15/4-R1	2154317	Ціна по запиту	
BL-E 100/305-18,5/4-R1	2154318	Ціна по запиту	
BL-E 100/315-22/4-R1	2154319	Ціна по запиту	
BL-E 125/185-5,5/4-R1	2159725	Ціна по запиту	
BL-E 125/210-7,5/4-R1	2159726	Ціна по запиту	
BL-E 125/225-11/4-R1	2154320	Ціна по запиту	
BL-E 125/245-15/4-R1	2154321	Ціна по запиту	
BL-E 125/265-18,5/4-R1	2154322	Ціна по запиту	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
BL-E-R1			
BL-E 125/275-22/4-R1	2154323	Ціна по запиту	
BL-E 32/140-2,2/2-R1	2159698	Ціна по запиту	
BL-E 32/150-3/2-R1	2159699	Ціна по запиту	
BL-E 32/160-4/2-R1	2159700	Ціна по запиту	
BL-E 32/170-5,5/2-R1	2159701	Ціна по запиту	
BL-E 32/210-7,5/2-R1	2159702	Ціна по запиту	
BL-E 32/220-11/2-R1	2154298	Ціна по запиту	
BL-E 40/110-1,5/2-R1	2159703	Ціна по запиту	
BL-E 40/120-2,2/2-R1	2159704	Ціна по запиту	
BL-E 40/130-3/2-R1	2159705	Ціна по запиту	
BL-E 40/140-4/2-R1	2159706	Ціна по запиту	
BL-E 40/160-5,5/2-R1	2159707	Ціна по запиту	
BL-E 40/170-7,5/2-R1	2159708	Ціна по запиту	
BL-E 40/180-7,5/2-R1	2159709	Ціна по запиту	
BL-E 40/210-11/2-R1	2154299	Ціна по запиту	
BL-E 40/220-15/2-R1	2154300	Ціна по запиту	
BL-E 40/230-18,5/2-R1	2154301	Ціна по запиту	
BL-E 40/240-22/2-R1	2154302	Ціна по запиту	
BL-E 50/110-3/2-R1	2159710	Ціна по запиту	
BL-E 50/120-4/2-R1	2159711	Ціна по запиту	
BL-E 50/130-5,5/2-R1	2159712	Ціна по запиту	
BL-E 50/140-7,5/2-R1	2159713	Ціна по запиту	
BL-E 50/150-7,5/2-R1	2159714	Ціна по запиту	
BL-E 50/170-11/2-R1	2154303	Ціна по запиту	
BL-E 50/200-15/2-R1	2154304	Ціна по запиту	
BL-E 50/210-18,5/2-R1	2154305	Ціна по запиту	
BL-E 50/220-22/2-R1	2154306	Ціна по запиту	
BL-E 50/270-5,5/4-R1	2159715	Ціна по запиту	
BL-E 65/120-4/2-R1	2159716	Ціна по запиту	
BL-E 65/130-5,5/2-R1	2159717	Ціна по запиту	
BL-E 65/140-7,5/2-R1	2159718	Ціна по запиту	
BL-E 65/160-11/2-R1	2154307	Ціна по запиту	
BL-E 65/170-15/2-R1	2154308	Ціна по запиту	
BL-E 65/190-18,5/2-R1	2154309	Ціна по запиту	
BL-E 65/210-22/2-R1	2154310	Ціна по запиту	
BL-E 80/145-11/2-R1	2154311	Ціна по запиту	
BL-E 80/150-15/2-R1	2154312	Ціна по запиту	
BL-E 80/160-18,5/2-R1	2154313	Ціна по запиту	
BL-E 80/165-22/2-R1	2154314	Ціна по запиту	
BL-E 80/220-5,5/4-R1	2159721	Ціна по запиту	
BL-E 80/250-7,5/4-R1	2159722	Ціна по запиту	
BL-E 80/270-11/4-R1	2154315	Ціна по запиту	

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-IPL

Тип

In-line насос з сухим ротором з різьбовим або фланцевим з'єднанням

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Спеціальне виконання для тиску PN16
Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Високий ступінь захисту від корозії завдяки

катафорезному покриттю

Серійне виконання - електродвигун з нерозбірним валом

На запит можливі виконання розраховані на іншу напругу та частоту, а також, виконання згідно норм ATEX


Назва серії IPL	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
IPL 100/135-1,1/4	2121192		1 081,00
IPL 100/145-1,5/4	2121193		1 184,00
IPL 100/165-2,2/4	2121194		1 399,00
IPL 100/175-3/4	2121195		1 466,00
IPL 25/70-0,12/2	2089569		446,00
IPL 25/80-0,12/2	2089570		446,00
IPL 25/85-0,18/2	2089571		457,00
IPL 25/90-0,25/2	2089572		493,00
IPL 30/70-0,12/2	2089573		450,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
IPL			
IPL 30/80-0,12/2	2089574		450,00
IPL 30/85-0,18/2	2089575		463,00
IPL 30/90-0,25/2	2089576		497,00
IPL 32/105-0,12/4	2150342		607,00
IPL 32/105-0,75/2	2152928		587,00
IPL 32/125-1,1/2	2150338		644,00
IPL 32/135-0,25/4	2150343		625,00
IPL 32/135-1,1/2	2152930		669,00
IPL 32/135-1,5/2	2152931		679,00
IPL 32/165-3/2	2121199		738,00
IPL 32/175-4/2	2121200		946,00
IPL 32/85-0,37/2	2150335		525,00
IPL 32/95-0,55/2-IE3	2161965		559,00
IPL 40/110-0,12/4	2089553		512,00
IPL 40/115-0,55/2	2089585		631,00
IPL 40/120-1,5/2	2121201		681,00
IPL 40/130-0,25/4	2089554		622,00
IPL 40/130-2,2/2	2121202		760,00
IPL 40/150-3/2	2121203		801,00
IPL 40/160-0,37/4	2089555		641,00
IPL 40/160-4/2	2121204		875,00
IPL 40/165-4/2	2121205		928,00
IPL 40/175-5,5/2	2121206		1 151,00
IPL 40/195-7,5/2	2121207		1 251,00
IPL 40/75-0,12/2	2155494		516,00
IPL 40/80-0,09/4	2089695		519,00
IPL 40/90-0,37/2	2089584		572,00
IPL 50/105-0,12/4	2150344		654,00
IPL 50/105-0,75/2	2152934		756,00
IPL 50/120-0,25/4	2112395		672,00
IPL 50/120-1,5/2	2121209		778,00
IPL 50/130-0,37/4	2089557		701,00
IPL 50/130-2,2/2	2121210		800,00
IPL 50/140-3/2	2121211		851,00
IPL 50/150-4/2	2121212		896,00
IPL 50/155-4/2	2121213		954,00
IPL 50/160-0,55/4	2089558		719,00
IPL 50/165-5,5/2	2121214		1 072,00
IPL 50/175-5,5/2	2121215		1 085,00
IPL 50/175-7,5/2	2121216		1 278,00
IPL 50/185-7,5/2	2121217		1 331,00
IPL 50/95-0,55/2	2152442		737,00
IPL 65/110-0,25/4	2129203		703,00
IPL 65/110-2,2/2	2121219		959,00
IPL 65/115-1,5/2	2121218		921,00
IPL 65/120-0,37/4	2129204		729,00
IPL 65/120-3/2	2121220		1 041,00
IPL 65/130-0,55/4	2129205		760,00
IPL 65/130-4/2	2121221		1 085,00
IPL 65/145-5,5/2	2121222		1 169,00
IPL 65/155-5,5/2	2121223		1 203,00
IPL 65/155-7,5/2	2121224		1 381,00
IPL 65/165-5,5/2	2121225		1 222,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
IPL			
IPL 65/175-5,5/2	2121226		1 232,00
IPL 65/175-7,5/2	2121227		1 457,00
IPL 80/105-3/2	2121229		1 094,00
IPL 80/110-4/2	2121189		1 115,00
IPL 80/115-2,2/2	2121228		1 068,00
IPL 80/120-0,55/4	2129206		776,00
IPL 80/120-4/2	2121230		1 131,00
IPL 80/125-0,75/4	2129207		863,00
IPL 80/140-1,1/4	2129208		899,00
IPL 80/145-5,5/2	2121231		1 240,00
IPL 80/155-7,5/2	2121232		1 457,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-DPL

Тип

Здвоєний In-line насос з сухим ротором з фланцевим з'єднанням

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Високий ступінь захисту від корозії завдяки катафорезному покриттю
Серійне виконання - електродвигун з нерозбірним валом
Режим роботи «основний/резервний» або «базовий+піковий» (за допомогою зовнішнього приладу керування)
На запит можливі виконання розраховані на іншу напругу та частоту, а також, виконання згідно норм ATEX

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
DPL			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
DPL 100/135-1,1/4	2121235		2 176,00
DPL 100/145-1,5/4	2121236		2 249,00
DPL 100/165-2,2/4	2121237		2 657,00
DPL 100/175-3/4	2121238		2 786,00
DPL 32/105-0,12/4	2150372		1 154,00
DPL 32/105-0,75/2	2121239		1 115,00
DPL 32/125-1,1/2	2121240		1 224,00
DPL 32/135-0,25/4	2150373		1 188,00
DPL 32/135-1,1/2	2121241		1 271,00
DPL 32/135-1,5/2	2155462		1 290,00
DPL 32/165-3/2	2089640		1 431,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
DPL			
DPL 32/175-4/2	2121243		1 797,00
DPL 32/85-0,37/2	2150365		998,00
DPL 32/95-0,55/2	2150366		1 062,00
DPL 40/115-0,55/2	2089643		1 199,00
DPL 40/120-1,5/2	2121244		1 294,00
DPL 40/130-0,25/4	2089620		1 182,00
DPL 40/130-2,2/2	2121245		1 445,00
DPL 40/150-3/2	2121246		1 523,00
DPL 40/160-0,37/4	2089621		1 218,00
DPL 40/160-4/2	2121247		1 663,00
DPL 40/165-4/2	2121248		1 763,00
DPL 40/175-5,5/2	2121249		2 188,00
DPL 40/195-7,5/2	2121250		2 378,00
DPL 40/75-0,12/2	2157302		980,00
DPL 40/90-0,37/2	2089642		1 087,00
DPL 50/105-0,12/4	2150374		1 243,00
DPL 50/105-0,75/2	2155465		1 436,00
DPL 50/120-1,5/2	2121252		1 478,00
DPL 50/130-0,37/4	2089623		1 333,00
DPL 50/130-2,2/2	2121253		1 520,00
DPL 50/140-3/2	2121254		1 618,00
DPL 50/150-4/2	2121255		1 702,00
DPL 50/155-4/2	2121256		1 813,00
DPL 50/160-0,55/4	2089624		1 366,00
DPL 50/165-5,5/2	2121257		2 037,00
DPL 50/175-5,5/2	2121258		2 062,00
DPL 50/175-7,5/2	2121259		2 428,00
DPL 50/185-7,5/2	2121260		2 529,00
DPL 50/95-0,55/2	2152445		1 400,00
DPL 65/110-0,25/4	2133205		1 336,00
DPL 65/110-2,2/2	2121262		1 822,00
DPL 65/115-1,5/2	2121261		1 749,00
DPL 65/120-0,37/4	2133206		1 386,00
DPL 65/120-3/2	2121263		1 978,00
DPL 65/130-0,55/4	2133207		1 445,00
DPL 65/130-4/2	2121264		2 062,00
DPL 65/145-5,5/2	2121265		2 221,00
DPL 65/155-5,5/2	2121266		2 286,00
DPL 65/155-7,5/2	2121267		2 624,00
DPL 65/165-5,5/2	2121268		2 322,00
DPL 65/175-5,5/2	2121269		2 341,00
DPL 65/175-7,5/2	2121270		2 769,00
DPL 80/105-3/2	2121272		2 079,00
DPL 80/110-4/2	2121273		2 119,00
DPL 80/115-2,2/2	2121271		2 029,00
DPL 80/120-0,55/4	2133208		1 474,00
DPL 80/120-4/2	2155463		2 149,00
DPL 80/120-5,5/2	2155464		2 397,00
DPL 80/125-0,75/4	2121233		1 640,00
DPL 80/140-1,1/4	2121234		1 707,00
DPL 80/145-5,5/2	2121274		2 355,00
DPL 80/155-7,5/2	2121275		2 769,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-IL



Тип

In-line насос з сухим ротором з фланцевим з'єднанням

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Високий ступінь захисту від корозії завдяки катафорезному покриттю

В серійному виконанні у корпусі електродвигуна і ліхтарі передбачені отвори для виходу конденсату

Допустимий діапазон температур від -20°C до +140°C

Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому ККД

На запит можливі виконання розраховані на іншу напругу та частоту, а також, виконання згідно норм ATEX

Назва серії IL	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
IL 100/145-1,1/4	2062891		1 375,00
IL 100/145-11/2	2120925		2 385,00
IL 100/150-1,5/4	2088417		1 969,00
IL 100/150-15/2	2120926		2 528,00
IL 100/160-15/2	2120927		2 528,00
IL 100/160-18,5/2	2120928		Ціна по запиту
IL 100/160-2,2/4	2088416		2 106,00
IL 100/165-22/2	2120929		Ціна по запиту
IL 100/170-2,2/4	2120781		2 119,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
IL			
IL 100/170-22/2	2120930	Ціна по запиту	
IL 100/170-3/4	2120782	2 128,00	
IL 100/170-30/2	2120931	Ціна по запиту	
IL 100/190-30/2	2120932	Ціна по запиту	
IL 100/200-3/4	2120783	2 268,00	
IL 100/200-4/4	2120784	2 303,00	
IL 100/210-30/2	2120933	Ціна по запиту	
IL 100/210-37/2	2120934	Ціна по запиту	
IL 100/220-4/4	2120785	2 318,00	
IL 100/220-5,5/4	2120786	2 562,00	
IL 100/250-5,5/4	2120787	2 937,00	
IL 100/250-7,5/4	2120788	3 196,00	
IL 100/260-11/4	2120790	3 254,00	
IL 100/270-11/4	2120791	3 869,00	
IL 100/350-11/4	2160880	5 739,00	
IL 100/350-15/4	2151501	5 859,00	
IL 100/360-15/4	2160879	5 884,00	
IL 100/360-18,5/4	2151500	Ціна по запиту	
IL 100/370-18,5/4	2160878	Ціна по запиту	
IL 100/370-22/4	2151499	Ціна по запиту	
IL 100/380-22/4	2160877	Ціна по запиту	
IL 100/380-30/4	2151498	Ціна по запиту	
IL 100/390-30/4	2160876	Ціна по запиту	
IL 100/390-37/4	2151497	Ціна по запиту	
IL 100/400-37/4	2160875	Ціна по запиту	
IL 100/400-45/4	2151496	Ціна по запиту	
IL 125/145-1,5/4	2113710	2 178,00	
IL 125/145-15/2	2120935	3 654,00	
IL 125/150-18,5/2	2120936	Ціна по запиту	
IL 125/150-2,2/4	2120793	2 294,00	
IL 125/160-22/2	2120937	Ціна по запиту	
IL 125/165-30/2	2120938	Ціна по запиту	
IL 125/170-37/2	2120939	Ціна по запиту	
IL 125/170-4/4	2120795	2 426,00	
IL 125/190-4/4	2120796	2 596,00	
IL 125/210-5,5/4	2120797	2 950,00	
IL 125/220-5,5/4	2120798	3 140,00	
IL 125/220-7,5/4	2120799	3 260,00	
IL 125/250-11/4	2120800	3 704,50	
IL 125/270-11/4	2120801	4 149,00	
IL 125/270-15/4	2120802	4 337,00	
IL 125/300-15/4	2120803	3 597,00	
IL 125/300-18,5/4	2120804	Ціна по запиту	
IL 125/320-18,5/4	2120805	Ціна по запиту	
IL 125/320-22/4	2120806	Ціна по запиту	
IL 125/340-22/4	2120807	Ціна по запиту	
IL 125/340-30/4	2120808	Ціна по запиту	
IL 150/190-5,5/4	2088446	3 547,00	
IL 150/200-7,5/4	2120810	3 552,00	
IL 150/220-11/4	2120811	4 088,00	
IL 150/250-15/4	2120812	4 662,00	
IL 150/260-15/4	2120813	5 038,00	
IL 150/260-18,5/4	2120814	Ціна по запиту	


Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
IL			
IL 150/270-18,5/4	2120815	Ціна по запиту	
IL 150/270-22/4	2120816	Ціна по запиту	
IL 150/305-30/4	2142043	Ціна по запиту	
IL 150/325-37/4	2142045	Ціна по запиту	
IL 150/335-37/4	2142046	Ціна по запиту	
IL 150/335-45/4	2142047	Ціна по запиту	
IL 150/380-55/4	2160661	Ціна по запиту	
IL 150/390-75/4	2160660	Ціна по запиту	
IL 150/400-90/4	2160659	Ціна по запиту	
IL 200/230-11/4	2120827	4 984,00	
IL 200/240-15/4	2120828	5 744,00	
IL 200/240-7,5/6	2120940	5 504,00	
IL 200/250-18,5/4	2120829	Ціна по запиту	
IL 200/260-22/4	2120830	Ціна по запиту	
IL 200/260-7,5/6	2120941	6 100,00	
IL 200/265-22/4	2120831	Ціна по запиту	
IL 200/265-30/4	2120832	Ціна по запиту	
IL 200/270-11/6	2120942	6 172,00	
IL 200/270-30/4	2120833	Ціна по запиту	
IL 200/300-37/4	2142048	Ціна по запиту	
IL 200/315-37/4	2142049	Ціна по запиту	
IL 200/335-37/4	2142050	Ціна по запиту	
IL 200/335-45/4	2142051	Ціна по запиту	
IL 200/345-45/4	2142052	Ціна по запиту	
IL 200/345-55/4	2142053	Ціна по запиту	
IL 200/360-37/4	2155280	Ціна по запиту	
IL 200/360-45/4	2145051	Ціна по запиту	
IL 200/370-45/4	2155279	Ціна по запиту	
IL 200/370-55/4	2145052	Ціна по запиту	
IL 200/380-55/4	2155278	Ціна по запиту	
IL 200/380-75/4	2145053	Ціна по запиту	
IL 200/390-75/4	2155277	Ціна по запиту	
IL 200/390-90/4	2145054	Ціна по запиту	
IL 200/400-110/4	2145055	Ціна по запиту	
IL 200/400-90/4	2155276	Ціна по запиту	
IL 250/365-75/4	2151795	Ціна по запиту	
IL 250/375-75/4	2151794	Ціна по запиту	
IL 250/385-90/4	2151792	Ціна по запиту	
IL 250/395-110/4	2151790	Ціна по запиту	
IL 250/395-90/4	2151791	Ціна по запиту	
IL 250/405-110/4	2151788	Ціна по запиту	
IL 250/405-90/4	2151789	Ціна по запиту	
IL 250/415-110/4	2151787	Ціна по запиту	
IL 250/415-132/4	2151786	Ціна по запиту	
IL 250/425-110/4	2151785	Ціна по запиту	
IL 250/425-132/4	2151784	Ціна по запиту	
IL 250/435-132/4	2151783	Ціна по запиту	
IL 250/435-160/4	2151782	Ціна по запиту	
IL 250/445-132/4	2151781	Ціна по запиту	
IL 250/445-160/4	2151780	Ціна по запиту	
IL 250/460-132/4	2120856	Ціна по запиту	
IL 250/460-160/4	2120857	Ціна по запиту	
IL 250/470-160/4	2120858	Ціна по запиту	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
IL			
IL 250/470-200/4	2120859	Ціна по запиту	
IL 250/480-160/4	2120860	Ціна по запиту	
IL 250/480-200/4	2120861	Ціна по запиту	
IL 32/140-0,25/4	2063574	735,00	
IL 32/140-1,5/2	2120862	793,00	
IL 32/150-0,37/4	2088307	741,00	
IL 32/150-2,2/2	2088304	856,00	
IL 32/160-2,2/2	2088303	871,00	
IL 32/160-3/2	2088302	884,00	
IL 32/170-0,55/4	2088306	823,00	
IL 32/170-3/2	2088301	910,00	
IL 32/170-4/2	2088300	954,00	
IL 40/140-0,25/4	2088320	733,00	
IL 40/140-2,2/2	2120868	866,00	
IL 40/150-0,37/4	2088318	741,00	
IL 40/150-3/2	2088313	918,00	
IL 40/160-0,55/4	2088316	833,00	
IL 40/160-4/2	2120870	1 041,00	
IL 40/170-0,75/4	2120750	898,00	
IL 40/170-5,5/2	2120871	1 351,00	
IL 40/200-7,5/2	2120872	1 399,00	
IL 40/210-1,1/4	2120751	925,00	
IL 40/220-1,5/4	2120752	984,00	
IL 40/220-11/2	2120873	1 791,00	
IL 50/110-1,5/2	2088344	766,00	
IL 50/120-2,2/2	2120875	831,00	
IL 50/130-3/2	2120876	903,00	
IL 50/140-3/2	2120877	911,00	
IL 50/140-4/2	2120878	954,00	
IL 50/150-0,55/4	2088339	821,00	
IL 50/160-0,75/4	2120753	924,00	
IL 50/160-5,5/2	2120879	1 210,00	
IL 50/170-1,1/4	2088335	868,00	
IL 50/170-5,5/2	2120880	1 341,00	
IL 50/170-7,5/2	2120881	1 385,00	
IL 50/180-7,5/2	2120882	1 400,00	
IL 50/200-1,5/4	2120755	959,00	
IL 50/210-11/2	2120883	1 894,00	
IL 50/220-11/2	2120884	1 915,00	
IL 50/220-15/2	2120885	2 009,00	
IL 50/220-2,2/4	2088332	1 007,00	
IL 50/250-18,5/2	2120886	Ціна по запиту	
IL 50/250-22/2	2120887	Ціна по запиту	
IL 50/260-3/4	2120757	1 111,00	
IL 50/270-22/2	2120888	Ціна по запиту	
IL 50/270-3/4	2120758	1 134,00	
IL 50/270-30/2	2120889	Ціна по запиту	
IL 50/270-4/4	2120759	1 204,00	
IL 65/110-3/2	2120890	937,00	
IL 65/120-0,55/4	2139459	910,00	
IL 65/120-3/2	2120891	965,00	
IL 65/120-4/2	2120892	1 001,00	
IL 65/130-0,75/4	2142041	956,00	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
IL			
IL 65/130-4/2	2120893		1 016,00
IL 65/130-5,5/2	2088370		1 265,00
IL 65/140-1,1/4	2142042		1 039,00
IL 65/140-5,5/2	2120895		1 257,00
IL 65/140-7,5/2	2120896		1 322,00
IL 65/150-0,75/4	2120760		1 023,00
IL 65/150-5,5/2	2120897		1 447,00
IL 65/160-1,1/4	2120761		1 028,00
IL 65/160-5,5/2	2120898		1 453,00
IL 65/160-7,5/2	2120899		1 507,00
IL 65/170-1,1/4	2120762		963,00
IL 65/170-1,5/4	2120763		987,00
IL 65/170-11/2	2120900		2 028,00
IL 65/200-11/2	2120901		2 176,00
IL 65/200-15/2	2120902		2 272,00
IL 65/210-15/2	2120903		2 290,00
IL 65/210-18,5/2	2120904	Ціна по запиту	
IL 65/210-2,2/4	2087419		1 010,00
IL 65/220-18,5/2	2120905	Ціна по запиту	
IL 65/220-2,2/4	2120765		1 049,00
IL 65/220-22/2	2120906	Ціна по запиту	
IL 65/220-3/4	2120766		1 115,00
IL 65/240-30/2	2120907	Ціна по запиту	
IL 65/250-3/4	2120767		1 185,00
IL 65/250-4/4	2120768		1 221,00
IL 65/260-30/2	2120908	Ціна по запиту	
IL 65/260-37/2	2120909	Ціна по запиту	
IL 65/270-4/4	2120769		1 231,00
IL 65/270-5,5/4	2120770		1 432,00
IL 80/110-3/2	2120910		1 363,00
IL 80/120-4/2	2088396		1 393,00
IL 80/130-5,5/2	2120912		1 503,00
IL 80/140-7,5/2	2120913		1 557,00
IL 80/145-1,1/4	2120771		1 204,00
IL 80/150-1,1/4	2120772		1 234,00
IL 80/150-7,5/2	2120914		1 707,00
IL 80/160-1,5/4	2087421		1 241,00
IL 80/160-11/2	2120915		2 325,00
IL 80/170-11/2	2120916		2 340,00
IL 80/170-15/2	2120917		2 488,00
IL 80/170-2,2/4	2066348		1 387,00
IL 80/190-15/2	2120918		2 501,00
IL 80/190-18,5/2	2120919	Ціна по запиту	
IL 80/200-18,5/2	2120920	Ціна по запиту	
IL 80/200-22/2	2120921	Ціна по запиту	
IL 80/210-3/4	2120775		1 447,00
IL 80/210-30/2	2120922	Ціна по запиту	
IL 80/220-22/2	2120923	Ціна по запиту	
IL 80/220-30/2	2120924	Ціна по запиту	
IL 80/220-4/4	2066347		1 910,00
IL 80/270-5,5/4	2120777		1 963,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-DL



Тип

Здвоєний In-line насос з сухим ротором з фланцевим з'єднанням

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Високий ступінь захисту від корозії завдяки катафорезному покриттю
В серійному виконанні у корпусі електродвигуна і ліхтарі передбачені отвори для виходу конденсату
Допустимий діапазон температур від -20°C до +140°C
Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому ККД
Режим роботи «основний/резервний» або «базовий+піковий» (за допомогою зовнішнього приладу керування)
На запит можливі виконання розраховані на іншу напругу та частоту, а також, виконання згідно норм ATEX

Назва серії DL	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
DL 100/145-1,1/4	2120969		2 613,00
DL 100/145-11/2	2121062		4 532,00
DL 100/150-1,5/4	2120970		3 741,00
DL 100/150-15/2	2121063		4 803,00
DL 100/160-15/2	2121064		4 803,00
DL 100/160-18,5/2	2121065		Ціна по запиту
DL 100/160-2,2/4	2120971		4 001,00
DL 100/165-22/2	2121066		Ціна по запиту
DL 100/170-3/4	2120972		4 043,00
DL 100/170-30/2	2121067		Ціна по запиту


Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
DL			
DL 100/190-30/2	2121068	Ціна по запиту	
DL 100/200-3/4	2120973	4 309,00	
DL 100/200-4/4	2120974	4 376,00	
DL 100/210-30/2	2121069	Ціна по запиту	
DL 100/210-37/2	2121070	Ціна по запиту	
DL 100/220-5,5/4	2120975	4 867,00	
DL 100/250-5,5/4	2120976	5 580,00	
DL 100/250-7,5/4	2120977	6 072,00	
DL 100/260-11/4	2120978	6 183,00	
DL 100/270-11/4	2120979	7 351,00	
DL 125/190-4/4	2120980	4 932,00	
DL 125/210-5,5/4	2120981	5 605,00	
DL 125/220-5,5/4	2120982	5 965,00	
DL 125/220-7,5/4	2120983	6 195,00	
DL 125/250-11/4	2120984	7 881,00	
DL 125/270-11/4	2120985	7 882,00	
DL 125/270-15/4	2120986	8 240,00	
DL 125/300-18,5/4	2120987	Ціна по запиту	
DL 125/320-18,5/4	2120988	Ціна по запиту	
DL 125/320-22/4	2120989	Ціна по запиту	
DL 125/340-30/4	2120990	Ціна по запиту	
DL 150/190-5,5/4	2120991	6 739,00	
DL 150/200-7,5/4	2120992	7 388,00	
DL 150/220-11/4	2120993	7 768,00	
DL 150/250-15/4	2120994	8 857,00	
DL 150/260-15/4	2120995	9 573,00	
DL 150/260-18,5/4	2120996	Ціна по запиту	
DL 150/270-18,5/4	2120997	Ціна по запиту	
DL 150/270-22/4	2120998	Ціна по запиту	
DL 150/305-30/4	2151765	Ціна по запиту	
DL 150/325-30/4	2151764	Ціна по запиту	
DL 150/325-37/4	2151763	Ціна по запиту	
DL 150/335-37/4	2151762	Ціна по запиту	
DL 150/335-45/4	2151761	Ціна по запиту	
DL 200/240-15/4	2121003	10 914,00	
DL 200/250-18,5/4	2121004	Ціна по запиту	
DL 200/260-22/4	2121005	Ціна по запиту	
DL 200/270-30/4	2121006	Ціна по запиту	
DL 200/300-37/4	2142056	Ціна по запиту	
DL 200/315-37/4	2142057	Ціна по запиту	
DL 200/335-37/4	2142058	Ціна по запиту	
DL 200/335-45/4	2142059	Ціна по запиту	
DL 200/345-45/4	2142060	Ціна по запиту	
DL 200/345-55/4	2142061	Ціна по запиту	
DL 32/140-0,25/4	2089227	1 548,00	
DL 32/140-1,5/2	2089225	1 582,00	
DL 32/150-0,37/4	2089226	1 567,00	
DL 32/150-2,2/2	2089224	1 626,00	
DL 32/160-2,2/2	2089223	1 654,00	
DL 32/160-3/2	2089222	1 768,00	
DL 32/170-0,55/4	2063734	1 698,00	
DL 32/170-3/2	2089221	1 730,00	
DL 32/170-4/2	2089220	1 813,00	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
DL			
DL 40/140-0,25/4	2089239		1 553,00
DL 40/140-2,2/2	2089235		1 646,00
DL 40/150-0,37/4	2089238		1 570,00
DL 40/150-3/2	2089234		1 744,00
DL 40/160-0,55/4	2089237		1 698,00
DL 40/160-4/2	2089233		1 978,00
DL 40/170-0,75/4	2089236		1 743,00
DL 40/170-5,5/2	2089232		2 568,00
DL 40/200-7,5/2	2121020		2 657,00
DL 40/210-1,1/4	2089231		1 758,00
DL 40/220-1,5/4	2089230		1 869,00
DL 40/220-11/2	2121021		3 403,00
DL 50/110-1,5/2	2089258		1 563,00
DL 50/120-2,2/2	2089257		1 579,00
DL 50/130-3/2	2089256		1 736,00
DL 50/140-3/2	2089255		1 713,00
DL 50/140-4/2	2121026		1 760,00
DL 50/150-0,55/4	2089253		1 626,00
DL 50/160-0,75/4	2089252		1 712,00
DL 50/160-5,5/2	2089250		2 266,00
DL 50/170-1,1/4	2089251		1 649,00
DL 50/170-5,5/2	2121028		2 548,00
DL 50/170-7,5/2	2121029		2 632,00
DL 50/180-7,5/2	2121030		2 660,00
DL 50/200-1,5/4	2089247		1 736,00
DL 50/210-11/2	2121031		3 599,00
DL 50/220-11/2	2121032		3 638,00
DL 50/220-15/2	2121033		3 817,00
DL 50/220-2,2/4	2089246		1 920,00
DL 50/260-3/4	2089241		2 120,00
DL 50/270-3/4	2089240		2 165,00
DL 50/270-4/4	2084235		2 202,00
DL 65/110-3/2	2089284		1 874,00
DL 65/120-0,55/4	2139468		1 730,00
DL 65/120-3/2	2121035		1 888,00
DL 65/120-4/2	2089282		1 941,00
DL 65/130-0,75/4	2139467		1 919,00
DL 65/130-5,5/2	2089281		2 403,00
DL 65/140-1,1/4	2139466		2 005,00
DL 65/140-7,5/2	2121039		2 512,00
DL 65/150-0,75/4	2120953		1 857,00
DL 65/150-5,5/2	2121040		2 749,00
DL 65/160-1,1/4	2120954		1 760,00
DL 65/160-5,5/2	2121041		2 761,00
DL 65/160-7,5/2	2121042		2 864,00
DL 65/170-1,1/4	2120955		1 777,00
DL 65/170-1,5/4	2120956		1 875,00
DL 65/170-11/2	2121043		3 853,00
DL 65/200-11/2	2121044		4 135,00
DL 65/200-15/2	2121045		4 317,00
DL 65/210-15/2	2121046		4 350,00
DL 65/210-18,5/2	2121047		Ціна по запиту
DL 65/210-2,2/4	2120957		2 074,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
DL			
DL 65/220-18,5/2	2121048	Ціна по запиту	
DL 65/220-2,2/4	2120958	2 069,00	
DL 65/220-22/2	2121049	Ціна по запиту	
DL 65/220-3/4	2120959	2 118,00	
DL 65/250-3/4	2120960	2 365,00	
DL 65/250-4/4	2120961	2 389,00	
DL 65/270-5,5/4	2120962	2 748,00	
DL 80/120-4/2	2121050	2 646,00	
DL 80/130-5,5/2	2121051	2 856,00	
DL 80/140-7,5/2	2121052	2 959,00	
DL 80/150-1,1/4	2120963	2 344,00	
DL 80/150-7,5/2	2121053	3 244,00	
DL 80/160-1,5/4	2120964	2 358,00	
DL 80/160-11/2	2121054	4 418,00	
DL 80/170-11/2	2121055	4 445,00	
DL 80/170-15/2	2121056	4 728,00	
DL 80/170-2,2/4	2120965	2 635,00	
DL 80/190-15/2	2121057	4 753,00	
DL 80/190-18,5/2	2121058	Ціна по запиту	
DL 80/200-18,5/2	2121059	Ціна по запиту	
DL 80/200-22/2	2121060	Ціна по запиту	
DL 80/210-3/4	2120966	2 749,00	
DL 80/220-30/2	2121061	Ціна по запиту	
DL 80/220-4/4	2120967	3 630,00	
DL 80/270-5,5/4	2120968	3 730,00	

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-IPH-W

Тип

In-line насос з сухим ротором з фланцевим з'єднанням

Застосування

Для перекачування гарячої води без абразивних домішок в закритих циркуляційних системах промислового призначення, системах централізованого теплопостачання та інше

Широкий діапазон температур рідини перекачування гарантує широкі можливості застосування

Допустимий діапазон температур від -10°C до +210°C при макс. тиску 23 бар
Ковзні торцеві ущільнення Burgmann одинаково ефективні незалежно від напрямку обертання
З'єднання від DN 20 до DN 80

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Назва серії IPH-W	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
IPH-W 20/160-0,37/4	4089415		2 274,00
IPH-W 20/160-1,1/2	2105758		2 353,00
IPH-W 32/125-0,18/4	4089416		1 994,00
IPH-W 32/125-0,75/2	2105759		2 421,00
IPH-W 32/170-0,37/4	4089417		2 446,00
IPH-W 32/170-2,2/2	2105760		2 565,00
IPH-W 65/110-2,2/2	2105761		3 001,00
IPH-W 65/125-1,1/4	2121276		2 863,00
IPH-W 65/125-2,2/2	2105762		3 001,00
IPH-W 65/140-1,1/4	2105754		2 915,00
IPH-W 65/140-4/2	2105763		3 607,00
IPH-W 65/160-1,1/4	2105755		2 965,00
IPH-W 65/160-4/2	2105764		3 607,00
IPH-W 80/110-2,2/2	2105765		3 106,00
IPH-W 80/140-1,1/4	2105756		3 207,00
IPH-W 80/140-4/2	2105766		3 954,00
IPH-W 80/160-1,1/4	2105757		3 235,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-IPH-O



Тип

In-line насос з сухим ротором з фланцевим з'єднанням

Застосування

Для перекачування масляного теплоносія в закритих циркуляційних системах промислового призначення

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Широкий діапазон температур рідини перекачування гарантує широкі можливості застосування

Допустимий діапазон температур від -10°C до +350°C при макс. тиску 9 бар
Ковзні торцеві ущільнення Burgmann одинаково ефективні незалежно від напрямку обертання
З'єднання від DN 20 до DN 80


Назва серії IPH-O	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
IPH-O 20/160-0,37/4	4089398		2 279,00
IPH-O 20/160-1,1/2	2105775		2 359,00
IPH-O 32/125-0,18/4	4089399		2 059,00
IPH-O 32/125-0,75/2	2105776		2 426,00
IPH-O 32/170-0,37/4	4089400		2 453,00
IPH-O 32/170-2,2/2	2105777		2 596,00
IPH-O 65/110-2,2/2	2105778		3 007,00
IPH-O 65/125-1,1/4	2105770		2 868,00
IPH-O 65/125-2,2/2	2105779		3 007,00
IPH-O 65/140-1,1/4	2105771		2 924,00
IPH-O 65/140-4/2	2105780		3 613,00
IPH-O 65/160-1,1/4	2105772		2 971,00
IPH-O 65/160-4/2	2105781		3 613,00
IPH-O 80/110-2,2/2	2105782		3 207,00
IPH-O 80/140-1,1/4	2105773		3 218,00
IPH-O 80/140-4/2	2105783		3 959,00
IPH-O 80/160-1,1/4	2105774		3 338,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-IP-Z



Тип

In-line насос з сухим ротором з різьбовим з'єднанням

Застосування

Для перекачування питної, а також холодної або гарячої води (згідно VDI 2035) без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Висока стійкість до корозії завдяки корпусу з нержавіючої сталі і робочому колесу з Noryl. Всі пластикові деталі, що контактують з перекачуваним середовищем, мають допуск KTW.

Можливість застосування для води з жорсткістю до 5 ммол/л (28 °dH)


Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії IP-Z	Артикул	Опис	Цінова група: РG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
IP-Z 25/2 DM	4090292		460,00
IP-Z 25/2 EM	4090293		478,00
IP-Z 25/6 DM	4090294		519,00
IP-Z 25/6 EM	4090295		559,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-BAC

Тип

Насос з сухим ротором блочної конструкції з різьбовим з'єднанням або з'єднанням Victaulic

Застосування

Для перекачування охолоджуючої і холодної води, водогліколевої суміші і інших рідин без абразивних домішок

Об'єм поставки


- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому ККД
Корпус насоса і робоче колесо з пластика
Ковзне торцеве ущільнення: BQEGG
З'єднання Victaulic (виконання ...-R) або різьбове (виконання ...-S).

Назва серії BAC-S	Артикул	Опис	Цінова група: РГ3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
BAC 40-134-2.2/2-DM/S-2-IE3	4203790		547,00
BAC 40/125-0,75/2-S	4158652		434,00
BAC 40/126-1,5/2-S	4158650		535,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-BAC

Тип

Насос з сухим ротором блочної конструкції з різьбовим з'єднанням або з'єднанням Victaulic

Застосування

Для перекачування охолоджуючої і холодної води, водогліколевої суміші і інших рідин без абразивних домішок

Об'єм поставки


- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому ККД
Корпус насоса і робоче колесо з пластика
Ковзне торцеве ущільнення: BQEGG
З'єднання Victaulic (виконання ...-R) або різьбове (виконання ...-S).

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РГ3
BAC-R			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
BAC 40-134-2.2/2-DM/R-2-IE3	4203786		532,00
BAC 40/125-0,75/2-R	4158648		462,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Тип

Блокний насос з сухим ротором з фланцевим з'єднанням

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

Варіант ...-S1 зі спеціальним торцевим ущільненням (за окрему ціну)

Об'єм поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Високий ступінь захисту від корозії завдяки катафорезному покриттю
В серійному виконанні у корпусі електродвигуна і ліхтарі передбачені отвори для виходу конденсату
Зручність при виборі завдяки відповідності робочих характеристик і основних розмірів EN 733 (DIN для стандартних насосів)
Допустимий діапазон температур від -20°C до +140°C.
Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому ККД

Назва серії BL	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
BL 100/145-1,5/4	2113711		1 560,00
BL 100/145-15/2	2121184		2 547,00
BL 100/150-18,5/2	2121185	Ціна по запиту	
BL 100/150-2,2/4	2097218	1 696,00	
BL 100/160-22/2	2121186	Ціна по запиту	
BL 100/160-3/4	2097217	1 732,00	
BL 100/165-30/2	2121187	Ціна по запиту	
BL 100/170-37/2	2121188	Ціна по запиту	
BL 100/170-4/4	2121108	1 763,00	
BL 100/180-4/4	2121109	1 788,00	
BL 100/200-5,5/4	2121110	1 943,00	
BL 100/220-5,5/4	2121111	2 007,00	
BL 100/220-7,5/4	2121112	2 057,00	
BL 100/250-11/4	2121113	2 728,00	
BL 100/270-15/4	2121114	2 754,00	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
BL			
BL 100/305-18,5/4	2142026	Ціна по запиту	
BL 100/315-18,5/4	2142027	Ціна по запиту	
BL 100/315-22/4	2142028	Ціна по запиту	
BL 100/330-22/4	2142029	Ціна по запиту	
BL 100/330-30/4	2142030	Ціна по запиту	
BL 100/345-22/4	2142031	Ціна по запиту	
BL 100/345-30/4	2142032	Ціна по запиту	
BL 125/185-5,5/4	2111614	1 963,00	
BL 125/210-7,5/4	2142034	2 053,00	
BL 125/225-11/4	2142035	2 366,00	
BL 125/245-15/4	2142036	2 588,00	
BL 125/265-15/4	2142037	2 588,00	
BL 125/265-18,5/4	2142038	Ціна по запиту	
BL 125/272-18,5/4	2160681	Ціна по запиту	
BL 125/275-18,5/4	2142039	Ціна по запиту	
BL 125/275-22/4	2142040	Ціна по запиту	
BL 125/285-22/4	2160680	Ціна по запиту	
BL 125/295-30/4	2160679	Ціна по запиту	
BL 125/305-37/4	2160678	Ціна по запиту	
BL 125/315-45/4	2160677	Ціна по запиту	
BL 125/360-37/4	2160687	Ціна по запиту	
BL 125/370-45/4	2160686	Ціна по запиту	
BL 125/380-55/4	2160685	Ціна по запиту	
BL 125/390-75/4	2160684	Ціна по запиту	
BL 125/400-90/4	2160683	Ціна по запиту	
BL 150/275-22/4	2160693	Ціна по запиту	
BL 150/285-30/4	2160692	Ціна по запиту	
BL 150/295-37/4	2160691	Ціна по запиту	
BL 150/305-45/4	2160690	Ціна по запиту	
BL 150/315-55/4	2160689	Ціна по запиту	
BL 32/140-2,2/2	2121125	906,00	
BL 32/150-0,37/4	2089367	910,00	
BL 32/150-3/2	2089361	1 043,00	
BL 32/160-0,55/4	2089365	947,00	
BL 32/160-4/2	2121127	1 131,00	
BL 32/170-0,75/4	2121071	984,00	
BL 32/170-5,5/2	2121128	1 309,00	
BL 32/210-1,1/4	2121072	1 018,00	
BL 32/210-7,5/2	2121129	1 422,00	
BL 32/220-1,5/4	2121073	1 026,00	
BL 32/220-11/2	2121130	2 065,00	
BL 40/110-1,5/2	2121131	864,00	
BL 40/120-2,2/2	2121132	880,00	
BL 40/130-3/2	2089387	937,00	
BL 40/140-3/2	2121134	1 088,00	
BL 40/140-4/2	2089385	1 110,00	
BL 40/150-0,55/4	2089384	972,00	
BL 40/160-0,75/4	2121074	1 001,00	
BL 40/160-5,5/2	2121136	1 329,00	
BL 40/170-1,1/4	2121075	1 032,00	
BL 40/170-5,5/2	2121137	1 385,00	
BL 40/170-7,5/2	2121138	1 440,00	
BL 40/210-1,5/4	2121076	1 082,00	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
BL			
BL 40/210-11/2	2121140		1 785,00
BL 40/220-11/2	2121141		1 829,00
BL 40/220-15/2	2121142		2 018,00
BL 40/220-2,2/4	2121077		1 106,00
BL 40/225-2,2/4	2142010		1 182,00
BL 40/230-15/2	2142015		2 068,00
BL 40/230-18,5/2	2142016	Ціна по запиту	
BL 40/240-18,5/2	2142017	Ціна по запиту	
BL 40/240-2,2/4	2142011		1 200,00
BL 40/240-22/2	2142018	Ціна по запиту	
BL 40/240-3/4	2142012		1 215,00
BL 40/245-22/2	2142019	Ціна по запиту	
BL 40/245-30/2	2142020	Ціна по запиту	
BL 40/260-22/2	2142021	Ціна по запиту	
BL 40/260-30/2	2142022	Ціна по запиту	
BL 40/265-3/4	2142013		1 228,00
BL 40/265-4/4	2142014		1 238,00
BL 50/110-3/2	2121146		1 088,00
BL 50/120-3/2	2121147		1 107,00
BL 50/120-4/2	2121148		1 116,00
BL 50/130-5,5/2	2121149		1 374,00
BL 50/140-5,5/2	2121150		1 412,00
BL 50/140-7,5/2	2121151		1 485,00
BL 50/150-5,5/2	2121152		1 532,00
BL 50/150-7,5/2	2121153		1 618,00
BL 50/160-1,1/4	2121081		1 041,00
BL 50/170-1,1/4	2121082		1 062,00
BL 50/170-1,5/4	2121083		1 072,00
BL 50/170-11/2	2121154		1 790,00
BL 50/200-11/2	2121155		1 869,00
BL 50/200-15/2	2121156		2 093,00
BL 50/200-2,2/4	2121084		1 132,00
BL 50/210-15/2	2121157		2 151,00
BL 50/210-18,5/2	2121158	Ціна по запиту	
BL 50/220-18,5/2	2121159	Ціна по запиту	
BL 50/220-2,2/4	2121085		1 154,00
BL 50/220-22/2	2121160	Ціна по запиту	
BL 50/220-3/4	2121086		1 179,00
BL 50/240-30/2	2121161	Ціна по запиту	
BL 50/250-3/4	2121087		1 241,00
BL 50/250-4/4	2121088		1 299,00
BL 50/260-30/2	2121162	Ціна по запиту	
BL 50/260-37/2	2121163	Ціна по запиту	
BL 50/270-5,5/4	2121089		1 599,00
BL 65/120-4/2	2121164		1 154,00
BL 65/130-5,5/2	2121165		1 416,00
BL 65/140-7,5/2	2121166		1 525,00
BL 65/150-1,1/4	2121090		1 060,00
BL 65/160-1,5/4	2121091		1 101,00
BL 65/160-11/2	2121167		1 935,00
BL 65/170-11/2	2121168		1 941,00
BL 65/170-15/2	2121169		2 022,00
BL 65/170-2,2/4	2121092		1 199,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG3
BL			
BL 65/190-15/2	2121170		2 044,00
BL 65/190-18,5/2	2121171		Ціна по запиту
BL 65/210-18,5/2	2121172		Ціна по запиту
BL 65/210-22/2	2121173		Ціна по запиту
BL 65/210-3/4	2063732		1 262,00
BL 65/220-30/2	2121174		Ціна по запиту
BL 65/220-4/4	2121094		1 341,00
BL 65/240-5,5/4	2142023		1 393,00
BL 65/265-5,5/4	2111607		1 406,00
BL 65/265-7,5/4	2142025		1 481,00
BL 65/270-5,5/4	2121095		1 600,00
BL 80/145-11/2	2121175		2 078,00
BL 80/150-1,5/4	2121096		1 235,00
BL 80/150-15/2	2121176		2 196,00
BL 80/160-15/2	2121177		2 243,00
BL 80/160-18,5/2	2121178		Ціна по запиту
BL 80/160-2,2/4	2121097		1 307,00
BL 80/165-22/2	2121179		Ціна по запиту
BL 80/170-3/4	2121098		1 344,00
BL 80/170-30/2	2121180		Ціна по запиту
BL 80/200-3/4	2121099		1 454,00
BL 80/200-30/2	2121181		Ціна по запиту
BL 80/200-4/4	2121100		1 529,00
BL 80/210-30/2	2121182		Ціна по запиту
BL 80/210-37/2	2121183		Ціна по запиту
BL 80/220-5,5/4	2121101		1 749,00
BL 80/250-5,5/4	2121102		1 762,00
BL 80/250-7,5/4	2121103		2 054,00
BL 80/270-11/4	2121104		2 525,00

Опалення, кондиціювання, охолодження
Циркуляційні насоси

Приладдя

Назва серії ACCESSORIES	Артикул	Опис	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
2 переходника из нерж. стали G1 1/2i x G2a x 33	4037301	Для насосов IP-Z	61,00
CONSOLE F3-12 KIT	2040967	Для насосов IP-E/DL-E от 32 до 80, IL-E/DL-E от 40 до 50, IPL/DPL от 32 до 80, IL/DL от 32 до 50	43,00
CONSOLE F3-14 KIT	2040968	Для насосов Stratos GIGA, IL/IL-E и DL/DL-E от 65 до 100, IPL 100	60,00
CONSOLE F3-18 KIT	2040969	Для насосов IL/DL от 125 до 200	115,00
DDG 10	503184398	Для настенного монтажа (без сильфонных трубок). Ток на выходе 4-20 мА. Диапазон измерения от 0 до 1 бар	303,00
DDG 100	503184799	Для настенного монтажа (без сильфонных трубок). Ток на выходе 4-20 мА. Диапазон измерения от 0 до 10 бар	455,00
DDG 2	503184295	Для настенного монтажа (без сильфонных трубок). Ток на выходе 4-20 мА. Диапазон измерения от 0 до 0,2 бар	455,00
DDG 20	503184490	Для настенного монтажа (без сильфонных трубок). Ток на выходе 4-20 мА. Диапазон измерения от 0 до 2 бар	303,00
DDG 40	503184593	Для настенного монтажа (без сильфонных трубок). Ток на выходе 4-20 мА. Диапазон измерения от 0 до 4 бар	387,00
DDG 60	503184696	Для настенного монтажа (без сильфонных трубок). Ток на выходе 4-20 мА. Диапазон измерения от 0 до 6 бар	387,00
DPS 100-1 IL-E/DL-E(0-10V) KIT	2104492	Комплект датчика перепада давления для насосов IL-E/DL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00
DPS 100-2 BL-E(0-10V) KIT	2137275	Комплект датчика перепада давления для насосов BL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 100-3 BL-E(0-10V) KIT	2137276	Комплект датчика перепада давления для насосов BL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 20-1 IP-E(0-10V) KIT	2104479	Комплект датчика перепада давления для насосов IP-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 20-10 BL-E(0-10V) KIT	2137267	Комплект датчика перепада давления для насосов BL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 20-11 BL-E(0-10V) KIT	2137268	Комплект датчика перепада давления для насосов BL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 20-12 BL-E(0-10V) KIT	2137269	Комплект датчика перепада давления для насосов BL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 20-13 Stratos GIGA B(0-10V) KIT	2162544	Комплект датчика перепада давления для насосов Stratos GIGA B. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00

Назва серії ACCESSORIES	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
DPS 20-2 IP-E(0-10V) KIT	2104480	Комплект датчика перепада давления для насосов IP-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 20-3 DP-E(0-10V) KIT	2104481	Комплект датчика перепада давления для насосов DP-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 20-4 DP-E(0-10V) KIT	2104482	Комплект датчика перепада давления для насосов DP-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 20-5 DP-E(0-10V) KIT	2104483	Комплект датчика перепада давления для насосов DP-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 20-6 IL-E/DL-E(0-10V) KIT	2104484	Комплект датчика перепада давления для насосов IL-E/DL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00
DPS 20-7 IL-E/DL-E(0-10V) KIT	2116734	Комплект датчика перепада давления для насосов IL-E/DL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00
DPS 20-8 Stratos GIGA(0-10V) KIT	2123558	Комплект датчика перепада давления для насосов Stratos GIGA В. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00
DPS 40-1 IP-E(0-10V) KIT	2104485	Комплект датчика перепада давления для насосов IP-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 40-10 BL-E(0-10V) KIT	2137271	Комплект датчика перепада давления для насосов BL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 40-11 BL-E(0-10V) KIT	2137272	Комплект датчика перепада давления для насосов BL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 40-12 Stratos GIGA B(0-10V) KIT	2162543	Комплект датчика перепада давления для насосов Stratos GIGA В. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 40-2 IL-E(0-10V) KIT	2104486	Комплект датчика перепада давления для насосов IL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00
DPS 40-3 DP-E(0-10V) KIT	2104487	Комплект датчика перепада давления для насосов DP-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 40-4 DP-E(0-10V) KIT	2104488	Комплект датчика перепада давления для насосов DP-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 40-5 IL-E/DL-E(0-10V) KIT	2104489	Комплект датчика перепада давления для насосов IL-E/DL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00
DPS 40-6 IL-E/DL-E(0-10V) KIT	2104490	Комплект датчика перепада давления для насосов IL-E/DL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00
DPS 40-7 Stratos GIGA(0-10V) KIT	2123559	Комплект датчика перепада давления для насосов Stratos GIGA. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00
DPS 40-9 BL-E(0-10V) KIT	2137270	Комплект датчика перепада давления для насосов BL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00
DPS 60-1 IL-E/DL-E(0-10V) KIT	2104491	Комплект датчика перепада давления для насосов IL-E/DL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00



Назва серії ACCESSORIES	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
DPS 60-2 IL-E/DL-E(0-10V) KIT	2116735	Комплект датчика перепада давления для насосов IL-E/DL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00
DPS 60-3 Stratos GIGA(0-10V) KIT	2123560	Комплект датчика перепада давления для насосов Stratos GIGA. Сигнал на выходе 0-10 В.	225,00
DPS 60-5 BL-E(0-10V) KIT	2137273	Комплект датчика перепада давления для насосов BL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 60-6 BL-E(0-10V) KIT	2137274	Комплект датчика перепада давления для насосов BL-E. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
DPS 60-7 Stratos GIGA B(0-10V) KIT	2168158	Комплект датчика перепада давления для насосов Stratos GIGA B. Сигнал на выходе 0-10 В.	215,00
IF-Module BACnet	2097811	Для электронных насосов с сухим ротором. Передача данных и управление насосом посредством протокола BACnet	99,00
IF-Module CAN	2085044	Для электронных насосов с сухим ротором. Передача данных и управление насосом посредством протокола CAN	68,00
IF-Module LON	2022530	Для электронных насосов с сухим ротором. Передача данных и управление насосом посредством протокола LON	157,00
IF-Module Modbus	2097809	Для электронных насосов с сухим ротором. Передача данных и управление насосом посредством протокола Modbus	99,00
IF-Module PLR TL	2035069	Для электронных насосов с сухим ротором. Передача данных и управление насосом посредством протокола PLR	68,00
POSISTOR TRIPPING DEVICE TMS	509275993	Для насосов с сухим ротором с исполнением мотора -K3	235,00

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-NL, код 05, 2 полюсні



Тип

Одноступеневий низьконапірний відцентровий насос з осьовим всмоктуванням, для встановлення на фундаментну плиту згідно EN 733

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

- 05 з нерозбірною муфтою і робочим колесом з чавуну
- 12 з розбірною муфтою і робочим колесом з чавуну
- 23 з розбірною муфтою і робочим колесом з бронзи
- 24 з нерозбірною муфтою і робочим колесом з бронзи

Об'єм поставки

Насос з вільним кінцем валу **або**
насос на опорній рамі з муфтою і захистом
муфти, без двигуна **або**
повністю зібраний насос з двигуном
Інструкція з монтажу та експлуатації

Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому ККД

Низький кавітаційний запас
Допустимий діапазон температур від -20°C до +120°C

Макс. робочий тиск 16 бар
Розбірні муфти, доступні опційно,
дозволяють демонтувати ротор без демонтажу електродвигуна

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG4
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL 32			
NL32/125-0,55-2-05	4108876		1 633,00
NL32/125-0,75-2-05	4108878		1 635,00
NL32/125-1,1-2-05	4108880		1 640,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG4
NL 32			
NL32/125-1,5-2-05	4108882		1 689,00
NL32/125-2,2-2-05	4108884		1 717,00
NL32/160-1,5-2-05	4108892		1 706,00
NL32/160-2,2-2-05	4108894		1 738,00
NL32/160-3-2-05	4108896		1 819,00
NL32/160-4-2-05	4108898		1 902,00
NL32/160-5,5-2-05	4108900		2 003,00
NL32/160B-1,5-2-05	4110551		1 765,00
NL32/160B-2,2-2-05	4110553		1 794,00
NL32/160B-3-2-05	4110555		1 873,00
NL32/160B-5,5-2-05	4110559		2 062,00
NL32/200-11-2-05	4108922		Ціна по запиту
NL32/200-2,2-2-05	4108910		1 811,00
NL32/200-3-2-05	4108912		1 973,00
NL32/200-5,5-2-05	4108916		2 157,00
NL32/200-7,5-2-05	4108918		2 225,00
NL32/200-9-2-05	4108920		2 544,00
NL32/200B-11-2-05	4110581		Ціна по запиту
NL32/200B-2,2-2-05	4110569		1 873,00
NL32/200B-3-2-05	4110571		1 994,00
NL32/200B-4-2-05	4110573		2 078,00
NL32/200B-5,5-2-05	4110575		2 221,00
NL32/200B-7,5-2-05	4110577		2 287,00
NL32/200B-9-2-05	4110579		2 544,00
NL32/250-11-2-05	4108936		Ціна по запиту
NL32/250-15-2-05	4108938		Ціна по запиту
NL32/250-7,5-2-05	4108932		2 552,00
NL32/250-9-2-05	4108934		2 703,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG4
NL 40			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL40/125-1,1-2-05	4108944		1 644,00
NL40/125-1,5-2-05	4108946		1 692,00
NL40/125-2,2-2-05	4108948		1 722,00
NL40/125-3-2-05	4108950		1 803,00
NL40/160-2,2-2-05	4108963		1 778,00
NL40/160-3-2-05	4108964		1 840,00
NL40/160-4-2-05	4108966		1 963,00
NL40/160-5,5-2-05	4108968		2 025,00
NL40/160-7,5-2-05	4108970		2 094,00
NL40/160-9-2-05	4108972		2 411,00
NL40/200-11-2-05	4108990		Ціна по запиту
NL40/200-15-2-05	4108992		Ціна по запиту
NL40/200-18,5-2-05	4108994		Ціна по запиту
NL40/200-5,5-2-05	4108984		2 254,00
NL40/200-7,5-2-05	4108986		2 319,00
NL40/200-9-2-05	4108988		2 522,00
NL40/250-11-2-05	4109008		Ціна по запиту
NL40/250-15-2-05	4109010		Ціна по запиту
NL40/250-18,5-2-05	4109012		Ціна по запиту
NL40/250-7,5-2-05	4109004		2 560,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG4
NL 40			
NL40/250-9-2-05	4109006		2 881,00
NL40/315-15-2-05	4109022		Ціна по запиту
NL40/315-18,5-2-05	4109024		Ціна по запиту
NL40/315-22-2-05	4109026		Ціна по запиту
NL40/315-30-2-05	4109028		Ціна по запиту
NL40/315-37-2-05	4109030		Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 50		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL50/125-1,5-2-05	4109038	1 702,00
NL50/125-2,2-2-05	4109040	1 729,00
NL50/125-3-2-05	4109042	1 810,00
NL50/125-4-2-05	4109044	1 932,00
NL50/125-5,5-2-05	4109046	1 997,00
NL50/160-11-2-05	4109068	Ціна по запиту
NL50/160-15-2-05	4109070	Ціна по запиту
NL50/160-3-2-05	4109058	1 976,00
NL50/160-4-2-05	4109060	2 037,00
NL50/160-5,5-2-05	4109062	2 143,00
NL50/160-7,5-2-05	4109064	2 206,00
NL50/160-9-2-05	4109066	2 422,00
NL50/200-11-2-05	4109084	Ціна по запиту
NL50/200-15-2-05	4109086	Ціна по запиту
NL50/200-18,5-2-05	4109088	Ціна по запиту
NL50/200-22-2-05	4109090	Ціна по запиту
NL50/200-7,5-2-05	4109080	2 405,00
NL50/200-9-2-05	4109082	2 598,00
NL50/250-11-2-05	4109100	Ціна по запиту
NL50/250-15-2-05	4109102	Ціна по запиту
NL50/250-18,5-2-05	4109104	Ціна по запиту
NL50/250-22-2-05	4109106	Ціна по запиту
NL50/250-30-2-05	4109108	Ціна по запиту
NL50/315-15-2-05	4109118	Ціна по запиту
NL50/315-18,5-2-05	4109120	Ціна по запиту
NL50/315-22-2-05	4109122	Ціна по запиту
NL50/315-30-2-05	4109124	Ціна по запиту
NL50/315-37-2-05	4109126	Ціна по запиту
NL50/315-45-2-05	4109128	Ціна по запиту
NL50/315-55-2-05	4109130	Ціна по запиту
NL50/315-75-2-05	4109132	Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 65		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL65/125-3-2-05	4109140	1 967,00
NL65/125-4-2-05	4109142	2 032,00
NL65/125-5,5-2-05	4109144	2 173,00
NL65/125-7,5-2-05	4109146	2 238,00
NL65/125-9-2-05	4109148	2 560,00

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 65		
NL65/160-11-2-05	4109162	Ціна по запиту
NL65/160-15-2-05	4109164	Ціна по запиту
NL65/160-18,5-2-05	4109166	Ціна по запиту
NL65/160-5,5-2-05	4109156	2 310,00
NL65/160-7,5-2-05	4109158	2 378,00
NL65/160-9-2-05	4109160	2 586,00
NL65/200-11-2-05	4109180	Ціна по запиту
NL65/200-15-2-05	4109182	Ціна по запиту
NL65/200-18,5-2-05	4109184	Ціна по запиту
NL65/200-22-2-05	4109186	Ціна по запиту
NL65/200-30-2-05	4109188	Ціна по запиту
NL65/200-9-2-05	4109178	2 700,00
NL65/250-18,5-2-05	4109198	Ціна по запиту
NL65/250-22-2-05	4109200	Ціна по запиту
NL65/250-30-2-05	4109202	Ціна по запиту
NL65/250-37-2-05	4109204	Ціна по запиту
NL65/250-45-2-05	4109206	Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 80		
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ		
NL80/160-11-2-05	4109232	Ціна по запиту
NL80/160-15-2-05	4109234	Ціна по запиту
NL80/160-18,5-2-05	4109236	Ціна по запиту
NL80/160-22-2-05	4109238	Ціна по запиту
NL80/160-30-2-05	4109240	Ціна по запиту
NL80/160-7,5-2-05	4109228	2 505,00
NL80/160-9-2-05	4109230	2 621,00
NL80/200-15-2-05	4109252	Ціна по запиту
NL80/200-18,5-2-05	4109254	Ціна по запиту
NL80/200-22-2-05	4109256	Ціна по запиту
NL80/200-30-2-05	4109258	Ціна по запиту
NL80/200-37-2-05	4109260	Ціна по запиту
NL80/200-45-2-05	4109262	Ціна по запиту
NL80/250-22-2-05	4109272	Ціна по запиту
NL80/250-30-2-05	4109274	Ціна по запиту
NL80/250-37-2-05	4109276	Ціна по запиту
NL80/250-45-2-05	4109278	Ціна по запиту
NL80/250-55-2-05	4109280	Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 100		
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ		
NL100/160-18,5-2-05	4109310	Ціна по запиту
NL100/160-22-2-05	4109312	Ціна по запиту
NL100/160-30-2-05	4109314	Ціна по запиту
NL100/160-37-2-05	4109316	Ціна по запиту
NL100/200-18,5-2-05	4109328	Ціна по запиту
NL100/200-22-2-05	4109330	Ціна по запиту
NL100/200-30-2-05	4109332	Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 100		
NL100/200-37-2-05	4109334	Ціна по запиту
NL100/200-45-2-05	4109336	Ціна по запиту
NL100/250-30-2-05	4109348	Ціна по запиту
NL100/250-37-2-05	4109350	Ціна по запиту
NL100/250-45-2-05	4109352	Ціна по запиту
NL100/250-55-2-05	4109354	Ціна по запиту
NL100/250-75-2-05	4109356	Ціна по запиту
NL100/250-90-2-05	4109358	Ціна по запиту



Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 125		
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL125/200-110-2-05	4109394	Ціна по запиту
NL125/200-55-2-05	4109388	Ціна по запиту
NL125/200-75-2-05	4109390	Ціна по запиту
NL125/200-90-2-05	4109392	Ціна по запиту

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-NL, код 05, 4 полюсні



Тип

Одноступеневий низьконапірний відцентровий насос з осьовим всмоктуванням, для встановлення на фундаментну плиту згідно EN 733

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогліколевої суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

- 05 з нерозбірною муфтою і робочим колесом з чавуну
- 12 з розбірною муфтою і робочим колесом з чавуну
- 23 з розбірною муфтою і робочим колесом з бронзи
- 24 з нерозбірною муфтою і робочим колесом з бронзи

Об'єм поставки

Насос з вільним кінцем валу **або**
насос на опорній рамі з муфтою і захистом
муфти, без двигуна **або**
повністю зібраний насос з двигуном
Інструкція з монтажу та експлуатації

Низькі експлуатаційні витрати завдяки

високому ККД

Низький кавітаційний запас

Допустимий діапазон температур від -20°C до +120°C

Макс. робочий тиск 16 бар

Розбірні муфти, доступні опційно,
дозволяють демонтувати ротор без
демонтажу електродвигуна

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG4
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL 32			
NL32/125-0,37-4-05	4108874		1 524,00
NL32/160-0,37-4-05	4108886		1 627,00
NL32/160-0,55-4-05	4108888		1 644,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG4
NL 32			
NL32/160-0,75-4-05	4108890		1 660,00
NL32/160B-0,37-4-05	4110545		1 683,00
NL32/160B-0,55-4-05	4110547		1 700,00
NL32/160B-0,75-4-05	4110549		1 717,00
NL32/160B-4-2-05	4110557		1 957,00
NL32/200-0,55-4-05	4108902		1 759,00
NL32/200-0,75-4-05	4108904		1 775,00
NL32/200-1,1-4-05	4108906		1 784,00
NL32/200-1,5-4-05	4108908		1 798,00
NL32/200-4-2-05	4108914		2 056,00
NL32/200B-0,55-4-05	4110561		1 822,00
NL32/200B-0,75-4-05	4110563		1 837,00
NL32/200B-1,1-4-05	4110565		1 846,00
NL32/200B-1,5-4-05	4110567		1 862,00
NL32/250-0,75-4-05	4108924		2 200,00
NL32/250-1,1-4-05	4108926		2 248,00
NL32/250-1,5-4-05	4108928		2 267,00
NL32/250-2,2-4-05	4108930		2 294,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG4
NL 40			
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL40/125-0,37-4-05	4108940		1 529,00
NL40/125-0,55-4-05	4108942		1 630,00
NL40/160-0,37-4-05	4108952		1 610,00
NL40/160-0,55-4-05	4108954		1 667,00
NL40/160-0,75-4-05	4108956		1 683,00
NL40/160-1,1-4-05	4108958		1 729,00
NL40/160-1,5-4-05	4108960		1 746,00
NL40/200-0,55-4-05	4108974		1 833,00
NL40/200-0,75-4-05	4108976		1 849,00
NL40/200-1,1-4-05	4108978		1 895,00
NL40/200-1,5-4-05	4108980		1 914,00
NL40/200-2,2-4-05	4108982		2 059,00
NL40/250-1,1-4-05	4108996		2 163,00
NL40/250-1,5-4-05	4108998		2 273,00
NL40/250-2,2-4-05	4109000		2 300,00
NL40/250-3-4-05	4109002		2 351,00
NL40/315-2,2-4-05	4109014		2 962,00
NL40/315-3-4-05	4109016		2 968,00
NL40/315-4-4-05	4109018		2 976,00
NL40/315-5,5-4-05	4109020		3 217,00

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 50		
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL50/125-0,37-4-05	4109032	1 584,00
NL50/125-0,55-4-05	4109034	1 637,00
NL50/125-0,75-4-05	4109036	1 652,00
NL50/160-0,55-4-05	4109048	1 722,00

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 50		
NL50/160-0,75-4-05	4109050	1 738,00
NL50/160-1,1-4-05	4109052	1 784,00
NL50/160-1,5-4-05	4109054	1 803,00
NL50/160-2,2-4-05	4109056	1 948,00
NL50/200-1,1-4-05	4109072	2 021,00
NL50/200-1,5-4-05	4109074	2 037,00
NL50/200-2,2-4-05	4109076	2 105,00
NL50/200-3-4-05	4109078	2 151,00
NL50/250-1,5-4-05	4109092	2 325,00
NL50/250-2,2-4-05	4109094	2 390,00
NL50/250-3-4-05	4109096	2 440,00
NL50/250-4-4-05	4109098	2 444,00
NL50/315-4-4-05	4109110	3 027,00
NL50/315-5,5-4-05	4109112	3 230,00
NL50/315-7,5-4-05	4109114	3 325,00
NL50/315-9-4-05	4109116	3 533,00

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 65		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL65/125-0,55-4-05	4109134	1 794,00
NL65/125-0,75-4-05	4109136	1 810,00
NL65/125-1,1-4-05	4109138	1 856,00
NL65/160-0,75-4-05	4109150	1 948,00
NL65/160-1,5-4-05	4109152	2 010,00
NL65/160-2,2-4-05	4109154	2 078,00
NL65/200-1,1-4-05	4109168	2 151,00
NL65/200-1,5-4-05	4109170	2 168,00
NL65/200-2,2-4-05	4109172	2 235,00
NL65/200-3-4-05	4109174	2 283,00
NL65/200-4-4-05	4109176	2 287,00
NL65/250-2,2-4-05	4109190	2 748,00
NL65/250-3-4-05	4109192	2 794,00
NL65/250-4-4-05	4109194	2 800,00
NL65/250-5,5-4-05	4109196	3 002,00
NL65/315-11-4-05	4109214	Ціна по запиту
NL65/315-15-4-05	4109216	Ціна по запиту
NL65/315-5,5-4-05	4109208	3 537,00
NL65/315-7,5-4-05	4109210	3 635,00
NL65/315-9-4-05	4109212	3 732,00

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 80		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL80/160-1,1-4-05	4109218	2 162,00
NL80/160-1,5-4-05	4109220	2 176,00
NL80/160-2,2-4-05	4109222	2 244,00
NL80/160-3-4-05	4109224	2 294,00
NL80/160-4-4-05	4109226	2 300,00
NL80/200-1,5-4-05	4109242	2 581,00

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 80		
NL80/200-2,2-4-05	4109244	2 640,00
NL80/200-3-4-05	4109246	2 686,00
NL80/200-4-4-05	4109248	2 692,00
NL80/200-5,5-4-05	4109250	2 894,00
NL80/250-3-4-05	4109264	3 217,00
NL80/250-4-4-05	4109266	3 224,00
NL80/250-5,5-4-05	4109268	3 424,00
NL80/250-7,5-4-05	4109270	3 524,00
NL80/315-11-4-05	4109288	Ціна по запиту
NL80/315-15-4-05	4109290	Ціна по запиту
NL80/315-5,5-4-05	4109282	3 610,00
NL80/315-7,5-4-05	4109284	3 706,00
NL80/315-9-4-05	4109286	3 765,00
NL80/400-11-4-05	4109292	Ціна по запиту
NL80/400-15-4-05	4109294	Ціна по запиту
NL80/400-18,5-4-05	4109296	Ціна по запиту
NL80/400-22-4-05	4109298	Ціна по запиту
NL80/400-30-4-05	4109300	Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 100		
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ		
NL100/160-2,2-4-05	4109302	3 021,00
NL100/160-3-4-05	4109304	3 070,00
NL100/160-4-4-05	4109306	3 076,00
NL100/160-5,5-4-05	4109308	3 276,00
NL100/200-2,2-4-05	4109318	2 730,00
NL100/200-3-4-05	4109320	2 779,00
NL100/200-4-4-05	4109322	2 783,00
NL100/200-5,5-4-05	4109324	2 986,00
NL100/200-7,5-4-05	4109326	3 081,00
NL100/250-11-4-05	4109346	Ціна по запиту
NL100/250-4-4-05	4109338	3 227,00
NL100/250-5,5-4-05	4109340	3 430,00
NL100/250-7,5-4-05	4109342	3 527,00
NL100/250-9-4-05	4109344	3 621,00
NL100/315-11-4-05	4109360	Ціна по запиту
NL100/315-15-4-05	4109362	Ціна по запиту
NL100/315-18,5-4-05	4109364	Ціна по запиту
NL100/315-22-4-05	4109366	Ціна по запиту
NL100/400-15-4-05	4109368	Ціна по запиту
NL100/400-18,5-4-05	4109370	Ціна по запиту
NL100/400-22-4-05	4109372	Ціна по запиту
NL100/400-30-4-05	4109374	Ціна по запиту
NL100/400-37-4-05	4109376	Ціна по запиту
NL100/400-45-4-05	4109378	Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 125		
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ		

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 125		
NL125/200-11-4-05	4109384	Ціна по запиту
NL125/200-15-4-05	4109386	Ціна по запиту
NL125/200-7,5-4-05	4109380	3 348,00
NL125/200-9-4-05	4109382	3 621,00
NL125/250-11-4-05	4109400	Ціна по запиту
NL125/250-15-4-05	4109402	Ціна по запиту
NL125/250-18,5-4-05	4109404	Ціна по запиту
NL125/250-7,5-4-05	4109396	3 725,00
NL125/250-9-4-05	4109398	3 783,00
NL125/315-15-4-05	4109406	Ціна по запиту
NL125/315-18,5-4-05	4109408	Ціна по запиту
NL125/315-22-4-05	4109410	Ціна по запиту
NL125/315-30-4-05	4109412	Ціна по запиту
NL125/315-37-4-05	4109414	Ціна по запиту
NL125/400-30-4-05	4109416	Ціна по запиту
NL125/400-37-4-05	4109418	Ціна по запиту
NL125/400-45-4-05	4109420	Ціна по запиту
NL125/400-55-4-05	4109422	Ціна по запиту
NL125/400-75-4-05	4109424	Ціна по запиту



Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL150		
NL150/200-11-4-05	4109430	Ціна по запиту
NL150/200-15-4-05	4109432	Ціна по запиту
NL150/200-18,5-4-05	4109434	Ціна по запиту
NL150/200-7,5-4-05	4109426	5 116,00
NL150/200-9-4-05	4109428	5 414,00
NL150/250-15-4-05	4109436	Ціна по запиту
NL150/250-18,5-4-05	4109438	Ціна по запиту
NL150/250-22-4-05	4109440	Ціна по запиту
NL150/250-30-4-05	4109442	Ціна по запиту
NL150/315-22-4-05	4109444	Ціна по запиту
NL150/315-30-4-05	4109446	Ціна по запиту
NL150/315-37-4-05	4109448	Ціна по запиту
NL150/315-45-4-05	4109450	Ціна по запиту
NL150/315-55-4-05	4109452	Ціна по запиту
NL150/400-45-4-05	4109454	Ціна по запиту
NL150/400-55-4-05	4109456	Ціна по запиту
NL150/400-75-4-05	4109458	Ціна по запиту
NL150/400-90-4-05	4109460	Ціна по запиту

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-NL, код 12, 2 полюсні



Тип

Одноступеневий низьконапірний відцентровий насос з осьовим всмоктуванням, для встановлення на фундаментну плиту згідно EN 733

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогрівальної суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

- 05 з нерозбірною муфтою і робочим колесом з чавуну
- 12 з розбірною муфтою і робочим колесом з чавуну
- 23 з розбірною муфтою і робочим колесом з бронзи
- 24 з нерозбірною муфтою і робочим колесом з бронзи

Об'єм поставки

Насос з вільним кінцем валу **або**
насос на опорній рамі з муфтою і захистом
муфти, без двигуна **або**
повністю зібраний насос з двигуном
Інструкція з монтажу та експлуатації

Низькі експлуатаційні витрати завдяки

високому ККД

Низький кавітаційний запас

Допустимий діапазон температур від -20°C до +120°C

Макс. робочий тиск 16 бар

Розбірні муфти, доступні опційно,
дозволяють демонтувати ротор без
демонтажу електродвигуна

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG4
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL 32			
NL32/125-0,55-2-12	4108877		1 657,00
NL32/125-0,75-2-12	4108879		1 744,00
NL32/125-1,1-2-12	4108881		1 759,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG4
NL 32			
NL32/125-1,5-2-12	4108883		1 827,00
NL32/125-2,2-2-12	4108885		1 879,00
NL32/160-1,5-2-12	4108893		1 846,00
NL32/160-2,2-2-12	4108895		1 902,00
NL32/160-3-2-12	4108897		1 973,00
NL32/160-5,5-2-12	4108901		2 157,00
NL32/200-11-2-12	4108923		Ціна по запиту
NL32/200-2,2-2-12	4108911		1 976,00
NL32/200-3-2-12	4108913		2 127,00
NL32/200-4-2-12	4108915		2 192,00
NL32/200-5,5-2-12	4108917		2 313,00
NL32/200-7,5-2-12	4108919		2 378,00
NL32/200-9-2-12	4108921		2 594,00
NL32/250-11-2-12	4108937		Ціна по запиту
NL32/250-15-2-12	4108939		Ціна по запиту
NL32/250-7,5-2-12	4108933		2 683,00
NL32/250-9-2-12	4108935		2 830,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG4
NL 40			
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL40/125-1,1-2-12			
NL40/125-1,1-2-12	4108945		1 765,00
NL40/125-1,5-2-12	4108947		1 830,00
NL40/125-2,2-2-12	4108949		1 886,00
NL40/125-3-2-12	4108951		1 957,00
NL40/160-2,2-2-12	4108962		1 905,00
NL40/160-3-2-12	4108965		1 994,00
NL40/160-4-2-12	4108967		2 098,00
NL40/160-5,5-2-12	4108969		2 181,00
NL40/160-7,5-2-12	4108971		2 248,00
NL40/160-9-2-12	4108973		2 565,00
NL40/200-11-2-12	4108991		Ціна по запиту
NL40/200-15-2-12	4108993		Ціна по запиту
NL40/200-18,5-2-12	4108995		Ціна по запиту
NL40/200-5,5-2-12	4108985		2 381,00
NL40/200-7,5-2-12	4108987		2 448,00
NL40/200-9-2-12	4108989		2 651,00
NL40/250-11-2-12	4109009		Ціна по запиту
NL40/250-15-2-12	4109011		Ціна по запиту
NL40/250-18,5-2-12	4109013		Ціна по запиту
NL40/250-7,5-2-12	4109005		2 689,00
NL40/250-9-2-12	4109007		2 837,00
NL40/315-15-2-12	4109023		Ціна по запиту
NL40/315-18,5-2-12	4109025		Ціна по запиту
NL40/315-22-2-12	4109027		Ціна по запиту
NL40/315-30-2-12	4109029		Ціна по запиту
NL40/315-37-2-12	4109031		Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 50		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL50/125-1,5-2-12	4109039	1 840,00
NL50/125-2,2-2-12	4109041	1 892,00
NL50/125-3-2-12	4109043	1 963,00
NL50/125-4-2-12	4109045	2 068,00
NL50/125-5,5-2-12	4109047	2 149,00
NL50/160-11-2-12	4109069	Ціна по запиту
NL50/160-15-2-12	4109071	Ціна по запиту
NL50/160-3-2-12	4109059	2 084,00
NL50/160-4-2-12	4109061	2 149,00
NL50/160-5,5-2-12	4109063	2 270,00
NL50/160-7,5-2-12	4109065	2 338,00
NL50/160-9-2-12	4109067	2 549,00
NL50/200-11-2-12	4109085	Ціна по запиту
NL50/200-15-2-12	4109087	Ціна по запиту
NL50/200-18,5-2-12	4109089	Ціна по запиту
NL50/200-22-2-12	4109091	Ціна по запиту
NL50/200-7,5-2-12	4109081	2 532,00
NL50/200-9-2-12	4109083	2 729,00
NL50/250-11-2-12	4109101	Ціна по запиту
NL50/250-15-2-12	4109103	Ціна по запиту
NL50/250-18,5-2-12	4109105	Ціна по запиту
NL50/250-22-2-12	4109107	Ціна по запиту
NL50/250-30-2-12	4109109	Ціна по запиту
NL50/315-15-2-12	4109119	Ціна по запиту
NL50/315-18,5-2-12	4109121	Ціна по запиту
NL50/315-22-2-12	4109123	Ціна по запиту
NL50/315-30-2-12	4109125	Ціна по запиту
NL50/315-37-2-12	4109127	Ціна по запиту
NL50/315-45-2-12	4109129	Ціна по запиту
NL50/315-55-2-12	4109131	Ціна по запиту
NL50/315-75-2-12	4109133	Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 65		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL65/125-3-2-12	4109141	2 073,00
NL65/125-4-2-12	4109143	2 138,00
NL65/125-5,5-2-12	4109145	2 303,00
NL65/125-7,5-2-12	4109147	2 368,00
NL65/125-9-2-12	4109149	2 686,00
NL65/160-11-2-12	4109163	Ціна по запиту
NL65/160-15-2-12	4109165	Ціна по запиту
NL65/160-18,5-2-12	4109167	Ціна по запиту
NL65/160-5,5-2-12	4109157	2 440,00
NL65/160-7,5-2-12	4109159	2 505,00
NL65/160-9-2-12	4109161	2 778,00
NL65/200-11-2-12	4109181	Ціна по запиту
NL65/200-15-2-12	4109183	Ціна по запиту
NL65/200-18,5-2-12	4109185	Ціна по запиту
NL65/200-22-2-12	4109187	Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 65		
NL65/200-30-2-12	4109189	Ціна по запиту
NL65/200-9-2-12	4109179	2 963,00
NL65/250-18,5-2-12	4109199	Ціна по запиту
NL65/250-22-2-12	4109201	Ціна по запиту
NL65/250-30-2-12	4109203	Ціна по запиту
NL65/250-37-2-12	4109205	Ціна по запиту
NL65/250-45-2-12	4109207	Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NI 80		
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ		
NL80/160-11-2-12	4109233	Ціна по запиту
NL80/160-15-2-12	4109235	Ціна по запиту
NL80/160-18,5-2-12	4109237	Ціна по запиту
NL80/160-22-2-12	4109239	Ціна по запиту
NL80/160-30-2-12	4109241	Ціна по запиту
NL80/160-7,5-2-12	4109229	2 695,00
NL80/160-9-2-12	4109231	2 919,00
NL80/200-15-2-12	4109253	Ціна по запиту
NL80/200-18,5-2-12	4109255	Ціна по запиту
NL80/200-22-2-12	4109257	Ціна по запиту
NL80/200-30-2-12	4109259	Ціна по запиту
NL80/200-37-2-12	4109261	Ціна по запиту
NL80/200-45-2-12	4109263	Ціна по запиту
NL80/250-22-2-12	4109273	Ціна по запиту
NL80/250-30-2-12	4109275	Ціна по запиту
NL80/250-37-2-12	4109277	Ціна по запиту
NL80/250-45-2-12	4109279	Ціна по запиту
NL80/250-55-2-12	4109281	Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 100		
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ		
NL100/160-18,5-2-12	4109311	Ціна по запиту
NL100/160-22-2-12	4109313	Ціна по запиту
NL100/160-30-2-12	4109315	Ціна по запиту
NL100/160-37-2-12	4109317	Ціна по запиту
NL100/200-18,5-2-12	4109329	Ціна по запиту
NL100/200-22-2-12	4109331	Ціна по запиту
NL100/200-30-2-12	4109333	Ціна по запиту
NL100/200-37-2-12	4109335	Ціна по запиту
NL100/200-45-2-12	4109337	Ціна по запиту
NL100/250-30-2-12	4109349	Ціна по запиту
NL100/250-37-2-12	4109351	Ціна по запиту
NL100/250-45-2-12	4109353	Ціна по запиту
NL100/250-55-2-12	4109355	Ціна по запиту
NL100/250-75-2-12	4109357	Ціна по запиту
NL100/250-90-2-12	4109359	Ціна по запиту



Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 125		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL125/200-110-2-12	4109395	Ціна по запиту
NL125/200-55-2-12	4109389	Ціна по запиту
NL125/200-75-2-12	4109391	Ціна по запиту
NL125/200-90-2-12	4109393	Ціна по запиту

Опалення, кондиціювання, охолодження

Циркуляційні насоси



Wilo-NL, код 12, 4 полюсні



Тип

Одноступеневий низьконапірний відцентровий насос з осьовим всмоктуванням, для встановлення на фундаментну плиту згідно EN 733

Застосування

Перекачування води систем опалення (згідно VDI 2035), холодної води і водогрівальної суміші без абразивних домішок в системах опалення, кондиціювання і охолодження

Опції

- 05 з нерозбірною муфтою і робочим колесом з чавуну
- 12 з розбірною муфтою і робочим колесом з чавуну
- 23 з розбірною муфтою і робочим колесом з бронзи
- 24 з нерозбірною муфтою і робочим колесом з бронзи

Об'єм поставки

Насос з вільним кінцем валу **або**
насос на опорній рамі з муфтою і захистом
муфти, без двигуна **або**
повністю зібраний насос з двигуном
Інструкція з монтажу та експлуатації

Низькі експлуатаційні витрати завдяки

високому ККД

Низький кавітаційний запас

Допустимий діапазон температур від -20°C до +120°C

Макс. робочий тиск 16 бар

Розбірні муфти, доступні опційно,
дозволяють демонтувати ротор без
демонтажу електродвигуна

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG4
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL 32			
NL32/125-0,37-4-12	4108875		1 640,00
NL32/160-0,37-4-12	4108887		1 692,00
NL32/160-0,55-4-12	4108889		1 762,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG4
NL 32			
NL32/160-0,75-4-12	4108891		1 778,00
NL32/160-4-2-12	4108899		2 037,00
NL32/200-0,55-4-12	4108903		1 879,00
NL32/200-0,75-4-12	4108905		1 895,00
NL32/200-1,1-4-12	4108907		1 948,00
NL32/200-1,5-4-12	4108909		1 963,00
NL32/250-0,75-4-12	4108925		2 322,00
NL32/250-1,1-4-12	4108927		2 368,00
NL32/250-1,5-4-12	4108929		2 387,00
NL32/250-2,2-4-12	4108931		2 403,00
NL 40			
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL40/125-0,37-4-12	4108941		1 743,00
NL40/125-0,55-4-12	4108943		1 749,00
NL40/160-0,37-4-12	4108953		1 754,00
NL40/160-0,55-4-12	4108955		1 787,00
NL40/160-0,75-4-12	4108957		1 803,00
NL40/160-1,1-4-12	4108959		1 849,00
NL40/160-1,5-4-12	4108961		1 911,00
NL40/200-0,55-4-12	4108975		1 954,00
NL40/200-0,75-4-12	4108977		1 967,00
NL40/200-1,1-4-12	4108979		2 016,00
NL40/200-1,5-4-12	4108981		2 032,00
NL40/200-2,2-4-12	4108983		2 168,00
NL40/250-1,1-4-12	4108997		2 375,00
NL40/250-1,5-4-12	4108999		2 392,00
NL40/250-2,2-4-12	4109001		2 408,00
NL40/250-3-4-12	4109003		2 457,00
NL40/315-2,2-4-12	4109015		3 097,00
NL40/315-3-4-12	4109017		3 143,00
NL40/315-4-4-12	4109019		3 113,00
NL40/315-5,5-4-12	4109021		3 344,00
NL 50			
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL50/125-0,37-4-12	4109033		1 759,00
NL50/125-0,55-4-12	4109035		1 762,00
NL50/125-0,75-4-12	4109037		1 771,00
NL50/160-0,55-4-12	4109049		1 843,00
NL50/160-0,75-4-12	4109051		1 859,00
NL50/160-1,1-4-12	4109053		1 905,00
NL50/160-1,5-4-12	4109055		1 919,00
NL50/160-2,2-4-12	4109057		2 056,00
NL50/200-1,1-4-12	4109073		2 138,00
NL50/200-1,5-4-12	4109075		2 157,00
NL50/200-2,2-4-12	4109077		2 213,00
NL50/200-3-4-12	4109079		2 263,00

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 50		
NL50/250-1,5-4-12	4109093	2 443,00
NL50/250-2,2-4-12	4109095	2 497,00
NL50/250-3-4-12	4109097	2 548,00
NL50/250-4-4-12	4109099	2 552,00
NL50/315-4-4-12	4109111	3 162,00
NL50/315-5,5-4-12	4109113	3 356,00
NL50/315-7,5-4-12	4109115	3 456,00
NL50/315-9-4-12	4109117	3 662,00

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL65/125-0,55-4-12	4109135	1 914,00
NL65/125-0,75-4-12	4109137	1 929,00
NL65/125-1,1-4-12	4109139	2 189,00
NL65/160-0,75-4-12	4109151	2 065,00
NL65/160-1,5-4-12	4109153	2 130,00
NL65/160-2,2-4-12	4109155	2 186,00
NL65/200-1,1-4-12	4109169	2 387,00
NL65/200-1,5-4-12	4109171	2 403,00
NL65/200-2,2-4-12	4109173	2 460,00
NL65/200-3-4-12	4109175	2 508,00
NL65/200-4-4-12	4109177	2 513,00
NL65/250-2,2-4-12	4109191	2 900,00
NL65/250-3-4-12	4109193	2 949,00
NL65/250-4-4-12	4109195	2 956,00
NL65/250-5,5-4-12	4109197	3 156,00
NL65/315-11-4-12	4109215	Ціна по запиту
NL65/315-15-4-12	4109217	Ціна по запиту
NL65/315-5,5-4-12	4109209	3 690,00
NL65/315-7,5-4-12	4109211	3 789,00
NL65/315-9-4-12	4109213	3 857,00

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL80/160-1,1-4-12	4109219	2 297,00
NL80/160-1,5-4-12	4109221	2 316,00
NL80/160-2,2-4-12	4109223	2 371,00
NL80/160-3-4-12	4109225	2 381,00
NL80/160-4-4-12	4109227	2 427,00
NL80/200-1,5-4-12	4109243	2 735,00
NL80/200-2,2-4-12	4109245	2 792,00
NL80/200-3-4-12	4109247	2 841,00
NL80/200-4-4-12	4109249	2 848,00
NL80/200-5,5-4-12	4109251	3 048,00
NL80/250-3-4-12	4109265	3 260,00
NL80/250-4-4-12	4109267	3 378,00
NL80/250-5,5-4-12	4109269	3 576,00
NL80/250-7,5-4-12	4109271	3 675,00

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 80		
NL80/315-11-4-12	4109289	4 496,00
NL80/315-15-4-12	4109291	Ціна по запиту
NL80/315-5,5-4-12	4109283	3 762,00
NL80/315-7,5-4-12	4109285	3 860,00
NL80/315-9-4-12	4109287	3 903,00
NL80/400-11-4-12	4109293	Ціна по запиту
NL80/400-15-4-12	4109295	Ціна по запиту
NL80/400-18,5-4-12	4109297	Ціна по запиту
NL80/400-22-4-12	4109299	Ціна по запиту
NL80/400-30-4-12	4109301	Ціна по запиту

Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 100		
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ		
NL100/160-2,2-4-12	4109303	3 175,00
NL100/160-3-4-12	4109305	3 224,00
NL100/160-4-4-12	4109307	3 227,00
NL100/160-5,5-4-12	4109309	3 429,00
NL100/200-2,2-4-12	4109319	2 881,00
NL100/200-3-4-12	4109321	2 930,00
NL100/200-4-4-12	4109323	2 937,00
NL100/200-5,5-4-12	4109325	3 137,00
NL100/200-7,5-4-12	4109327	3 237,00
NL100/250-11-4-12	4109347	Ціна по запиту
NL100/250-4-4-12	4109339	3 381,00
NL100/250-5,5-4-12	4109341	3 583,00
NL100/250-7,5-4-12	4109343	3 681,00
NL100/250-9-4-12	4109345	3 884,00
NL100/315-11-4-12	4109361	Ціна по запиту
NL100/315-15-4-12	4109363	Ціна по запиту
NL100/315-18,5-4-12	4109365	Ціна по запиту
NL100/315-22-4-12	4109367	Ціна по запиту
NL100/400-15-4-12	4109369	Ціна по запиту
NL100/400-18,5-4-12	4109371	Ціна по запиту
NL100/400-22-4-12	4109373	Ціна по запиту
NL100/400-30-4-12	4109375	Ціна по запиту
NL100/400-37-4-12	4109377	Ціна по запиту
NL100/400-45-4-12	4109379	Ціна по запиту


Назва серії	Опис	Цінова група: PG4
NL 125		
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ		
NL125/200-11-4-12	4109385	Ціна по запиту
NL125/200-15-4-12	4109387	Ціна по запиту
NL125/200-7,5-4-12	4109381	3 700,00
NL125/200-9-4-12	4109383	3 757,00
NL125/250-11-4-12	4109401	Ціна по запиту
NL125/250-15-4-12	4109403	Ціна по запиту
NL125/250-18,5-4-12	4109405	Ціна по запиту
NL125/250-7,5-4-12	4109397	3 175,00

Назва серії		Опис	Цінова група: PG4
NL 125			
NL125/250-9-4-12	4109399		3 343,00
NL125/315-15-4-12	4109407		Ціна по запиту
NL125/315-18,5-4-12	4109409		Ціна по запиту
NL125/315-22-4-12	4109411		Ціна по запиту
NL125/315-30-4-12	4109413		Ціна по запиту
NL125/315-37-4-12	4109415		Ціна по запиту
NL125/400-30-4-12	4109417		Ціна по запиту
NL125/400-37-4-12	4109419		Ціна по запиту
NL125/400-45-4-12	4109421		Ціна по запиту
NL125/400-55-4-12	4109423		Ціна по запиту
NL125/400-75-4-12	4109425		Ціна по запиту

Назва серії		Опис	Цінова група: PG4
NL 150			
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
NL150/200-11-4-12	4109431		Ціна по запиту
NL150/200-15-4-12	4109433		Ціна по запиту
NL150/200-18,5-4-12	4109435		Ціна по запиту
NL150/200-7,5-4-12	4109427		5 446,00
NL150/200-9-4-12	4109429		5 478,00
NL150/250-15-4-12	4109437		Ціна по запиту
NL150/250-18,5-4-12	4109439		Ціна по запиту
NL150/250-22-4-12	4109441		Ціна по запиту
NL150/250-30-4-12	4109443		Ціна по запиту
NL150/315-22-4-12	4109445		Ціна по запиту
NL150/315-30-4-12	4109447		Ціна по запиту
NL150/315-37-4-12	4109449		Ціна по запиту
NL150/315-45-4-12	4109451		Ціна по запиту
NL150/315-55-4-12	4109453		Ціна по запиту
NL150/400-45-4-12	4109455		Ціна по запиту
NL150/400-55-4-12	4109457		Ціна по запиту
NL150/400-75-4-12	4109459		Ціна по запиту
NL150/400-90-4-12	4109461		Ціна по запиту

Забір води

Занурювані насоси



Wilo-Sub TWU 4



Тип

Багатоступеневий занурюваний насос 4" у виконанні зі стяжними стрічками для вертикального або горизонтального монтажу

Застосування

- Для водопостачання, в т.ч. постачання питної води, зі свердловин, колодязів і цистерн
- Постачання господарської води
- Полив і зрошення
- Підвищення тиску
- Зниження рівня води
- Перекачування води промислового призначення
- Перекачування води без довговолокнистих і абразивних домішок

Особливості/переваги продукції

- Тривалий термін служби завдяки застосуванню корозійно стійкої нержавіючої сталі
- Просте технічне обслуговування і швидкий монтаж/демонтаж насоса
- Стійкість до зношення завдяки плаваючим робочим колесам
- Вбудований зворотний клапан


Комплект поставки

- Готовий насос з гідралічною частиною та електродвигуном
- З'єднувальний кабель довжиною 1,5/2,5 м (допущений до застосування в системах питного водопостачання), поперечний переріз: 4x1,5 mm²
- У виконанні для однофазного струму: з розподільною коробкою, конденсатором, термічним реле електродвигуна, а також, вмікачем/вимікачем
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії TWU 4	Артикул	Опис	Цінова група: PG5
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
TWU4-1608-DM-C	6061423		680,00
TWU4-1608-EM-C	6061422		829,00
TWU4-1611-DM-C	6061427		937,00
TWU4-1613-DM-C	6061424		1 076,00
TWU4-1615-DM-C	6061425		1 109,00
TWU4-1620-DM-C	6061426		1 339,00
TWU4.08-05-DM-C	6081623		466,00
TWU4.08-05-EM-C	6081619		538,00
TWU4.08-07-DM-C	6081624		489,00
TWU4.08-07-EM-C	6081620		564,00
TWU4.08-10-DM-C	6081625		535,00
TWU4.08-10-EM-C	6081621		637,00
TWU4.08-15-DM-C	6081626		634,00
TWU4.08-15-EM-C	6081622		774,00
TWU4.08-21-DM-C	6081627		850,00
TWU4.08-29-DM-C	6081628		975,00
TWU4.08-34-DM-C	6081629		1 148,00
TWU4.08-39-DM-C	6081630		1 176,00
TWU4.08-45-DM-C	6081631		1 521,00
TWU4.08-51-DM-C	6081632		1 637,00

Забір води

Занурювані насоси



ErP
READY
APPLIES TO THE DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS



Wilo-Sub TWI 4

Тип

Багатоступеневий занурюваний насос 4" у виконанні зі стяжними стрічками для вертикального або горизонтального монтажу

Застосування

- Для водопостачання, в т.ч. постачання питної води, зі свердловин, колодязів і цистерн
- Постачання господарської води
- Полив і зрошення
- Підвищення тиску
- Зниження рівня води
- Перекачування води промислового призначення
- Перекачування води без довговолокнистих і абразивних домішок

Особливості/переваги продукції

- Тривалий термін служби завдяки застосуванню корозійно стійкої нержавіючої сталі
- Просте технічне обслуговування і швидкий монтаж/демонтаж насоса
- Вбудований зворотний клапан
- Можливе вертикальне або горизонтальне встановлення

Комплект поставки

- Готовий насос з гідравлічною частиною та електродвигуном
- З'єднувальний кабель довжиною 1,5/2,5 м (допущений до застосування в системах питного водопостачання), поперечний переріз: 4x1,5 mm²
- У виконанні для однофазного струму: з розподільною коробкою, конденсатором, термічним реле електродвигуна, а також, вмікачем/вимикачем
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Назва серії TWI 4	Артикул	Опис	Цінова група: PG5
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
TWI4-0921-DM-C	6072943		1 372,00
TWI4-0925-DM-C	6072944		1 479,00
TWI4-0930-DM-C	6072945		1 775,00
TWI4-0937-DM-C	6072946		2 038,00
TWI4.09-05-DM-CI	6079272		593,00
TWI4.09-05-EM-CI	6079231		661,00
TWI4.09-07-DM-CI	6079273		600,00
TWI4.09-07-EM-CI	6079232		667,00
TWI4.09-10-DM-CI	6079274		779,00
TWI4.09-10-EM-CI	6079233		882,00
TWI4.09-12-DM-CI	6079275		916,00
TWI4.09-12-EM-CI	6079234		1 045,00
TWI4.09-15-DM-CI	6079276		1 005,00
TWI4.09-15-EM-CI	6079235		1 130,00
TWI4.09-18-DM-CI	6079277		1 284,00
TWI4.14-04-DM-CI	6081543		695,00
TWI4.14-04-EM-CI	6081540		771,00
TWI4.14-06-DM-CI	6081544		797,00
TWI4.14-06-EM-CI	6081541		930,00
TWI4.14-08-DM-CI	6081545		935,00
TWI4.14-08-EM-CI	6081542		1 093,00
TWI4.14-11-DM-CI	6081546		1 236,00
TWI4.14-13-DM-CI	6081547		1 311,00
TWI4.14-15-DM-C	6081548		1 578,00
TWI4.14-17-DM-C	6081549		1 682,00
TWI4.14-20-DM-C	6081550		1 921,00
TWI4.14-23-DM-C	6081551		2 062,00
TWI4.14-27-DM-C	6081552		2 528,00
TWI4.14-31-DM-C	6081553		2 749,00

Приладдя: вертикальний кожух для 4" сверловинних насосів

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Вертикальний кожух			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Верт. кожух 4" AISI 304 L=1000мм	4064432		205,00
Верт. кожух 4" AISI 304 L=500мм	4064430		152,29
Верт. кожух 4" AISI 304 L=750мм	4064431		177,51

Підвищення тиску

Відцентрові насоси високого тиску



Wilo-Economy MHI

Тип

Нормальновсмоктуючий багатоступеневий насос

Застосування

- Водопостачання і підвищення тиску
- Промислові циркуляційні системи
- Контури циркуляції води охолодження
- Мийні установки, ірригація

Комплект поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Особливості/переваги продукції

- Трифазний електродвигун IE2-IEC ($\geq 0,75$ кВт)
- Всі частини насоса, що контактирують з перекачуваним середовищем, виконані з нержавіючої сталі 1.4301 (AISI 304) або 1.4404 (AISI 316L)
- Ергономічна компактна конструкція
- Дозвіл на використання для питного водопостачання для всіх деталей, що контактиують з перекачуваним середовищем (версія EPDM)

Назва серії MHI 200	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MHI202-1/E/1-230-50-2	4024282		276,00
MHI202-1/E/3-400-50-2	4024283		252,00
MHI203-1/E/1-230-50-2	4024284		315,00
MHI203-1/E/3-400-50-2	4024285		286,00
MHI204-1/E/1-230-50-2	4024286		352,00
MHI204-1/E/3-400-50-2	4024287		324,00
MHI205-1/E/1-230-50-2	4024288		375,00
MHI205-1/E/3-400-50-2/IE3	4210718		343,00
MHI206-1/E/1-230-50-2	4024290		404,00
MHI206-1/E/3-400-50-2/IE3	4210722		399,00


Назва серії MHI 400	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MHI402-1/E/1-230-50-2	4024292		296,00
MHI402-1/E/3-400-50-2	4024293		267,00
MHI403-1/E/1-230-50-2	4024294		336,00
MHI403-1/E/3-400-50-2	4024295		291,00
MHI404-1/E/1-230-50-2	4024296		394,00
MHI404-1/E/3-400-50-2/IE3	4210725		343,00
MHI405-1/E/1-230-50-2	4024298		454,00
MHI405-1/E/3-400-50-2/IE3	4210732		389,00
MHI406-1/E/1-230-50-2	4024300		477,00
MHI406-1/E/3-400-50-2/IE3	4210735		415,00

Назва серії MHI 800	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MHI802-1/E/1-230-50-2	4024302		464,00
MHI802-1/E/3-400-50-2/IE3	4210739		420,00
MHI803-1/E/1-230-50-2	4024304		544,00
MHI803-1/E/3-400-50-2/IE3	4210743		473,00
MHI804-1/E/1-230-50-2	4024306		605,00
MHI804-1/E/3-400-50-2/IE3	4210747		554,00
MHI805-1/E/3-400-50-2/IE3	4210750		591,00

Назва серії MHI 1600	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MHI1602-1/E/3-400-50-2/IE3	4210710		602,00
MHI1603-1/E/3-400-50-2/IE3	4210713		647,00
MHI1604-1/E/3-400-50-2/IE3	4210715		772,00

Підвищення тиску

Відцентрові насоси високого тиску



Wilo-Multivert MVIS

Тип

Нормальновсмоктуючий багатоступеневий насос з електродвигуном з мокрим ротором

Застосування

- Водопостачання і підвищення тиску

Комплект поставки

- Насос
- Зустрічні фланці овальної форми від Rp 1 до Rp 1 ½
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Особливості/переваги продукції

- Технологія мокрого ротора
- Практично безшумна робота (до 20 дБ [A] тихіші, ніж звичайні насоси)
- Ергономічна компактна конструкція
- Практично не потребує техобслуговування завдяки конструкції без ковзного торцевого ущільнення
- Дозвіл на використання для всіх деталей, що контактують з перекачуваним середовищем (версія EPDM)


Назва серії MVIS 200	Артикул	Опис	Цінова група: РG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVIS202-1/16/K/3-400-50-2	2009033		672,00
MVIS203-1/16/K/3-400-50-2	2009034		697,00
MVIS204-1/16/K/3-400-50-2	2009035		761,00
MVIS205-1/16/K/3-400-50-2	2009036		795,00
MVIS206-1/16/K/3-400-50-2	2009037		826,00
MVIS207-1/16/K/3-400-50-2	2009038		864,00
MVIS208-1/16/K/3-400-50-2	2009039		898,00
MVIS209-1/16/K/3-400-50-2	2009040		928,00
MVIS210-1/16/K/3-400-50-2	2009041		983,00

Назва серії MVIS 400	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVIS402-1/16/K/3-400-50-2	2009042		690,00
MVIS403-1/16/K/3-400-50-2	2009043		761,00
MVIS404-1/16/K/3-400-50-2	2009044		825,00
MVIS405-1/16/K/3-400-50-2	2009045		866,00
MVIS406-1/16/K/3-400-50-2	2009046		887,00
MVIS407-1/16/K/3-400-50-2	2009047		1 061,00
MVIS408-1/16/K/3-400-50-2	2009048		1 068,00
MVIS409-1/16/K/3-400-50-2	2009049		1 125,00
MVIS410-1/16/K/3-400-50-2	2009050		1 180,00

Назва серії MVIS 800	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVIS802-1/16/K/3-400-50-2	2009051		891,00
MVIS803-1/16/K/3-400-50-2	2009052		920,00
MVIS804-1/16/K/3-400-50-2	2009053		1 050,00
MVIS805-1/16/K/3-400-50-2	2009054		1 126,00
MVIS806-1/16/K/3-400-50-2	2009055		1 228,00

Підвищення тиску

Відцентрові насоси високого тиску



Wilo-Multivert MVI

Тип

Нормальновсмоктуючий багатоступеневий вертикальний насос

Застосування

- Водопостачання і підвищення тиску
- Системи пожежогасіння
- Підживлення котла
- Промислові циркуляційні системи
- Технологічна вода
- Контури циркуляції води охолодження
- Мийні установки, ірригація

Комплект поставки

- Насос
- MVI 70../95..: шпильки і ущільнення для зустрічних фланців (PN16 і PN25 з фланцями круглої форми)
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Особливості/переваги продукції

- Стійкі до корозії робочі та ведучі колеса і ступеневий корпус
- Всі частини насоса, що контактують з перекачуваним середовищем, виконані з нержавіючої сталі 1.4301 (AISI 304) або 1.4404 (AISI 316L)
- Дозвіл на використання для питного водопостачання для всіх деталей, що контактують з перекачуваним середовищем (версія EPDM)

Назва серії MVI 100 PN16

Артикул

Опис

Цінова група: PG6

Ціна за од. ЄВРО без ПДВ

Модель	Артикул	Опис	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVI102-1/16/E/1-230-50-2	4070509		529,00
MVI103-1/16/E/1-230-50-2	4070510		541,00
MVI104-1/16/E/1-230-50-2	4070511		563,00
MVI105-1/16/E/1-230-50-2	4070512		584,00
MVI106-1/16/E/1-230-50-2	4070513		615,00
MVI107-1/16/E/1-230-50-2	4070514		653,00
MVI108-1/16/E/1-230-50-2	4070515		677,00
MVI109-1/16/E/1-230-50-2	4070516		747,00
MVI110-1/16/E/1-230-50-2	4070517		794,00
MVI112-1/16/E/1-230-50-2	4070518		902,00
MVI114-1/16/E/1-230-50-2	4070519		970,00

Назва серії MVI 200 PN16	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVI202-1/16/E/1-230-50-2	4018746		537,00
MVI203-1/16/E/1-230-50-2	4018760		596,00
MVI204-1/16/E/1-230-50-2	4018761		659,00
MVI205-1/16/E/1-230-50-2	4018763		672,00
MVI206-1/16/E/1-230-50-2	4018765		733,00
MVI207-1/16/E/1-230-50-2	4018766		807,00
MVI208-1/16/E/1-230-50-2	4018768		834,00
MVI210-1/16/E/1-230-50-2	4018769		924,00

Назва серії MVI 400 PN16	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за ед. ЄВРО без ПДВ
MVI402-1/16/E/1-230-50-2	4018778		533,00
MVI403-1/16/E/1-230-50-2	4018779		587,00
MVI404-1/16/E/1-230-50-2	4018780		621,00
MVI405-1/16/E/1-230-50-2	4018781		669,00
MVI406-1/16/E/1-230-50-2	4018782		786,00
MVI407-1/16/E/1-230-50-2	4018783		888,00

Назва серії MVI 800 PN16	Опис	Цінова група: PG6	
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVI802-1/16/E/1-230-50-2	4018790		645,00
MVI803-1/16/E/1-230-50-2	4018791		739,00
MVI804-1/16/E/1-230-50-2	4018792		883,00

Назва серії MVI 7000 PN16	Опис	Цінова група: PG 6	
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVI7001-3/16/E/3-400-50-2	4071163		Ціна по запиту
MVI7001/1-3/16/E/3-400-50-2	4071162		Ціна по запиту
MVI7002-3/16/E/3-400-50-2	4071168		Ціна по запиту
MVI7002/1-3/16/E/3-400-50-2	4071166		Ціна по запиту
MVI7002/2-3/16/E/3-400-50-2	4071165		Ціна по запиту
MVI7003-3/16/E/3-400-50-2	4071172		Ціна по запиту
MVI7003/1-3/16/E/3-400-50-2	4071171		Ціна по запиту
MVI7003/2-3/16/E/3-400-50-2	4071170		Ціна по запиту
MVI7004-3/16/E/3-400-50-2	4071175		Ціна по запиту
MVI7004/1-3/16/E/3-400-50-2	4071174		Ціна по запиту
MVI7004/2-3/16/E/3-400-50-2	4071173		Ціна по запиту
MVI7005-3/16/E/3-400-50-2	4071178		Ціна по запиту
MVI7005/1-3/16/E/3-400-50-2	4071177		Ціна по запиту
MVI7005/2-3/16/E/3-400-50-2	4071176		Ціна по запиту


Назва серії MVI 7000 PN25	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVI7001-3/25/E/3-400-50-2	4071180	Ціна по запиту
MVI7002-3/25/E/3-400-50-2	4071185	Ціна по запиту
MVI7002/1-3/25/E/3-400-50-2	4071183	Ціна по запиту
MVI7002/2-3/25/E/3-400-50-2	4071182	Ціна по запиту
MVI7003-3/25/E/3-400-50-2	4071189	Ціна по запиту
MVI7003/1-3/25/E/3-400-50-2	4071188	Ціна по запиту
MVI7003/2-3/25/E/3-400-50-2	4071187	Ціна по запиту
MVI7004-3/25/E/3-400-50-2	4071192	Ціна по запиту
MVI7004/1-3/25/E/3-400-50-2	4071191	Ціна по запиту
MVI7004/2-3/25/E/3-400-50-2	4071190	Ціна по запиту
MVI7005-3/25/E/3-400-50-2	4071195	Ціна по запиту
MVI7005/1-3/25/E/3-400-50-2	4071194	Ціна по запиту
MVI7005/2-3/25/E/3-400-50-2	4071193	Ціна по запиту
MVI7006-3/25/E/3-400-50-2	4071198	Ціна по запиту
MVI7006/1-3/25/E/3-400-50-2	4071197	Ціна по запиту
MVI7006/2-3/25/E/3-400-50-2	4071196	Ціна по запиту
MVI7007/1-3/25/E/3-400-50-2	4071200	Ціна по запиту
MVI7007/2-3/25/E/3-400-50-2	4071199	Ціна по запиту

Назва серії MVI 9500 PN16	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVI9501-3/16/E/3-400-50-2	4082534	Ціна по запиту
MVI9501/1-3/16/E/3-400-50-2	4082533	Ціна по запиту
MVI9502-3/16/E/3-400-50-2	4082538	Ціна по запиту
MVI9502/1-3/16/E/3-400-50-2	4082537	Ціна по запиту
MVI9502/2-3/16/E/3-400-50-2	4082536	Ціна по запиту
MVI9503-3/16/E/3-400-50-2	4082541	Ціна по запиту
MVI9503/1-3/16/E/3-400-50-2	4082540	Ціна по запиту
MVI9503/2-3/16/E/3-400-50-2	4082539	Ціна по запиту
MVI9504-3/16/E/3-400-50-2	4082544	Ціна по запиту
MVI9504/1-3/16/E/3-400-50-2	4082543	Ціна по запиту
MVI9504/2-3/16/E/3-400-50-2	4082542	Ціна по запиту

Назва серії MVI 9500 PN25	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVI9501-3/25/E/3-400-50-2	4082561	Ціна по запиту
MVI9502-3/25/E/3-400-50-2	4082565	Ціна по запиту
MVI9502/1-3/25/E/3-400-50-2	4082564	Ціна по запиту
MVI9502/2-3/25/E/3-400-50-2	4082563	Ціна по запиту
MVI9503-3/25/E/3-400-50-2	4082568	Ціна по запиту
MVI9503/1-3/25/E/3-400-50-2	4082567	Ціна по запиту
MVI9503/2-3/25/E/3-400-50-2	4082566	Ціна по запиту
MVI9504-3/25/E/3-400-50-2	4082571	Ціна по запиту
MVI9504/1-3/25/E/3-400-50-2	4082570	Ціна по запиту
MVI9504/2-3/25/E/3-400-50-2	4082569	Ціна по запиту
MVI9505-3/25/E/3-400-50-2	4082574	Ціна по запиту
MVI9505/1-3/25/E/3-400-50-2	4082573	Ціна по запиту
MVI9505/2-3/25/E/3-400-50-2	4082572	Ціна по запиту

Підвищення тиску

Відцентрові насоси високого тиску



Wilo-Helix V

Тип

Нормальновсмоктуючий високоефективний багатоступеневий відцентровий насос високого тиску у вертикальному виконанні з in-line під'єднанням

Застосування

- Водопостачання і підвищення тиску
- Системи пожежогасіння
- Підживлення котла
- Промислові циркуляційні системи
- Технологічна вода
- Контури циркуляції води охолодження
- Мийні установки, ірригація
- Зрошення

Комплект поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Особливості/переваги продукції

- Гіdraulічна частина з оптимізованим ККД виготовлена методом лазерного зварювання 2D/3D
- Стійкі до корозії робочі та ведучі колеса і корпус ступенів
- Корпус насоса з оптимізованими гідродинамічними параметрами і значенням допустимого кавітаційного запасу (NPSH)
- Зручна для техобслуговування конструкція з захисним кожухом муфти підвищеної міцності
- Дозвіл на використання для питного водопостачання для всіх деталей, що контактують з перекачуваним середовищем (версія EPDM)



Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG6
HELIX V200 PN16			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V202-1/16/E/S/400-50	4201337		494,00
HELIX V203-1/16/E/S/400-50	4201339		512,00
HELIX V204-1/16/E/S/400-50	4201341		549,00
HELIX V205-1/16/E/S/400-50	4201343		568,00
HELIX V206-1/16/E/S/400-50	4201345		576,00
HELIX V207-1/16/E/S/400-50	4201347		593,00
HELIX V208-1/16/E/S/400-50	4201349		608,00
HELIX V209-1/16/E/S/400-50	4201351		654,00
HELIX V210-1/16/E/S/400-50	4201353		697,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG6
HELIX V200 PN16			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V202-1/16/E/S/400-50	4201337		494,00
HELIX V203-1/16/E/S/400-50	4201339		512,00
HELIX V204-1/16/E/S/400-50	4201341		549,00
HELIX V205-1/16/E/S/400-50	4201343		568,00
HELIX V206-1/16/E/S/400-50	4201345		576,00
HELIX V207-1/16/E/S/400-50	4201347		593,00
HELIX V208-1/16/E/S/400-50	4201349		608,00
HELIX V209-1/16/E/S/400-50	4201351		654,00
HELIX V210-1/16/E/S/400-50	4201353		697,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
HELIX V200 PN16			
HELIX V211-1/16/E/S/400-50	4201355		731,00
HELIX V212-1/16/E/S/400-50	4201357		747,00
HELIX V213-1/16/E/S/400-50	4201359		784,00
HELIX V214-1/16/E/S/400-50	4201360		796,00
HELIX V216-1/16/E/S/400-50	4201361		854,00
HELIX V218-1/16/E/S/400-50	4201362		876,00
HELIX V220-1/16/E/S/400-50	4201363		976,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
HELIX V400 PN16			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V402-1/16/E/S/400-50	4201364		509,00
HELIX V403-1/16/E/S/400-50	4201366		528,00
HELIX V404-1/16/E/S/400-50	4201369		558,00
HELIX V405-1/16/E/S/400-50	4201372		576,00
HELIX V406-1/16/E/S/400-50	4201374		596,00
HELIX V407-1/16/E/S/400-50	4201377		657,00
HELIX V408-1/16/E/S/400-50	4201380		682,00
HELIX V409-1/16/E/S/400-50	4201382		748,00
HELIX V410-1/16/E/S/400-50	4201385		762,00
HELIX V411-1/16/E/S/400-50	4201388		779,00
HELIX V412-1/16/E/S/400-50	4201390		799,00
HELIX V413-1/16/E/S/400-50	4201392		811,00
HELIX V414-1/16/E/S/400-50	4201393		819,00
HELIX V416-1/16/E/S/400-50	4201395		836,00
HELIX V418-1/16/E/S/400-50	4201397		859,00
HELIX V420-1/16/E/S/400-50	4201399		914,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
HELIX V600 PN16			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V602-1/16/E/S/400-50	4201400		553,00
HELIX V603-1/16/E/S/400-50	4201402		568,00
HELIX V604-1/16/E/S/400-50	4201405		587,00
HELIX V605-1/16/E/S/400-50	4201408		622,00
HELIX V606-1/16/E/S/400-50	4201411		661,00
HELIX V607-1/16/E/S/400-50	4201414		729,00
HELIX V608-1/16/E/S/400-50	4201417		793,00
HELIX V609-1/16/E/S/400-50	4201420		830,00
HELIX V610-1/16/E/S/400-50	4201423		870,00
HELIX V611-1/16/E/S/400-50	4201426		884,00
HELIX V612-1/16/E/S/400-50	4201428		969,00
HELIX V613-1/16/E/S/400-50	4201430		1 050,00
HELIX V614-1/16/E/S/400-50	4201432		1 098,00
HELIX V615-1/16/E/S/400-50	4201434		1 157,00
HELIX V616-1/16/E/S/400-50	4201436		1 189,00

Назва серії HELIX V1000 PN16	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V1002-1/16/E/S/400-50	4201281		594,00
HELIX V1003-1/16/E/S/400-50	4201284		674,00
HELIX V1004-1/16/E/S/400-50	4201287		756,00
HELIX V1005-1/16/E/S/400-50	4201290		827,00
HELIX V1006-1/16/E/S/400-50	4201293		920,00
HELIX V1007-1/16/E/S/400-50	4201296		970,00
HELIX V1008-1/16/E/S/400-50	4201299		1 013,00
HELIX V1009-1/16/E/S/400-50	4201302		1 064,00
HELIX V1010-1/16/E/S/400-50	4201304		1 153,00
HELIX V1011-1/16/E/S/400-50	4201306		1 210,00
HELIX V1012-1/16/E/S/400-50	4201308		1 242,00
HELIX V1013-1/16/E/S/400-50	4201310		1 304,00

Назва серії HELIX V1600 PN16	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V1602-1/16/E/S/400-50	4201313		866,00
HELIX V1603-1/16/E/S/400-50	4201316		929,00
HELIX V1604-1/16/E/S/400-50	4201321		1 079,00
HELIX V1605-1/16/E/S/400-50	4201325		1 145,00
HELIX V1606-1/16/E/S/400-50	4201328		1 202,00
HELIX V1607-1/16/E/S/400-50	4201331		1 318,00
HELIX V1608-1/16/E/S/400-50	4201334		1 435,00

Назва серії HELIX V200 KS PN16	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V202-1/16/E/KS/400-50	4161704		Ціна по запиту
HELIX V203-1/16/E/KS/400-50	4161705		Ціна по запиту
HELIX V204-1/16/E/KS/400-50	4161706		Ціна по запиту
HELIX V205-1/16/E/KS/400-50	4161707		Ціна по запиту
HELIX V206-1/16/E/KS/400-50	4161708		Ціна по запиту
HELIX V207-1/16/E/KS/400-50	4161709		Ціна по запиту
HELIX V208-1/16/E/KS/400-50	4161710		Ціна по запиту
HELIX V209-1/16/E/KS/400-50	4161711		Ціна по запиту
HELIX V210-1/16/E/KS/400-50	4161713		Ціна по запиту
HELIX V211-1/16/E/KS/400-50	4161715		Ціна по запиту
HELIX V212-1/16/E/KS/400-50	4161717		Ціна по запиту
HELIX V213-1/16/E/KS/400-50	4161719		Ціна по запиту
HELIX V214-1/16/E/KS/400-50	4161721		Ціна по запиту
HELIX V216-1/16/E/KS/400-50	4161723		Ціна по запиту
HELIX V218-1/16/E/KS/400-50	4161725		Ціна по запиту
HELIX V220-1/16/E/KS/400-50	4161727		Ціна по запиту

Назва серії HELIX V400 KS PN16	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V402-1/16/E/KS/400-50	4160518		Ціна по запиту
HELIX V403-1/16/E/KS/400-50	4160519		Ціна по запиту
HELIX V404-1/16/E/KS/400-50	4160520		Ціна по запиту
HELIX V405-1/16/E/KS/400-50	4160521		Ціна по запиту
HELIX V406-1/16/E/KS/400-50	4160522		Ціна по запиту
HELIX V407-1/16/E/KS/400-50	4160523		Ціна по запиту
HELIX V408-1/16/E/KS/400-50	4193858		Ціна по запиту
HELIX V409-1/16/E/KS/400-50	4160526		Ціна по запиту
HELIX V410-1/16/E/KS/400-50	4160528		Ціна по запиту
HELIX V411-1/16/E/KS/400-50	4160530		Ціна по запиту
HELIX V412-1/16/E/KS/400-50	4160532		Ціна по запиту
HELIX V413-1/16/E/KS/400-50	4160534		Ціна по запиту
HELIX V414-1/16/E/KS/400-50	4160536		Ціна по запиту
HELIX V416-1/16/E/KS/400-50	4160538		Ціна по запиту
HELIX V418-1/16/E/KS/400-50	4160540		Ціна по запиту
HELIX V420-1/16/E/KS/400-50	4160542		Ціна по запиту

Назва серії HELIX V600 KS PN16	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V601-1/16/E/KS/400-50	4156030	Ціна по запиту
HELIX V602-1/16/E/KS/400-50	4156031	Ціна по запиту
HELIX V603-1/16/E/KS/400-50	4156032	Ціна по запиту
HELIX V604-1/16/E/KS/400-50	4156033	Ціна по запиту
HELIX V605-1/16/E/KS/400-50	4156034	Ціна по запиту
HELIX V606-1/16/E/KS/400-50	4156035	Ціна по запиту
HELIX V607-1/16/E/KS/400-50	4156036	Ціна по запиту
HELIX V608-1/16/E/KS/400-50	4156038	Ціна по запиту
HELIX V609-1/16/E/KS/400-50	4156040	Ціна по запиту
HELIX V610-1/16/E/KS/400-50	4156042	Ціна по запиту
HELIX V611-1/16/E/KS/400-50	4156044	Ціна по запиту
HELIX V612-1/16/E/KS/400-50	4156046	Ціна по запиту
HELIX V613-1/16/E/KS/400-50	4156048	Ціна по запиту
HELIX V614-1/16/E/KS/400-50	4156050	Ціна по запиту
HELIX V615-1/16/E/KS/400-50	4156052	Ціна по запиту
HELIX V616-1/16/E/KS/400-50	4156054	Ціна по запиту

Назва серії HELIX V1000 KS PN16	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V1001-1/16/E/KS/400-50	4150540	Ціна по запиту
HELIX V1002-1/16/E/KS/400-50	4150541	Ціна по запиту
HELIX V1003-1/16/E/KS/400-50	4150542	Ціна по запиту
HELIX V1004-1/16/E/KS/400-50	4150543	Ціна по запиту
HELIX V1005-1/16/E/KS/400-50	4150544	Ціна по запиту
HELIX V1006-1/16/E/KS/400-50	4150546	Ціна по запиту
HELIX V1007-1/16/E/KS/400-50	4150548	Ціна по запиту

Назва серії	Опис		Цінова група: PG6
HELIX V1000 KS PN16			
HELIX V1008-1/16/E/KS/400-50	4150550		Ціна по запиту
HELIX V1009-1/16/E/KS/400-50	4150552		Ціна по запиту
HELIX V1010-1/16/E/KS/400-50	4150554		Ціна по запиту
HELIX V1011-1/16/E/KS/400-50	4150556		Ціна по запиту
HELIX V1012-1/16/E/KS/400-50	4150558		Ціна по запиту
HELIX V1013-1/16/E/KS/400-50	4150560		Ціна по запиту

Назва серії	Опис		Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V1601-1/16/E/KS/400-50	4141144		Ціна по запиту
HELIX V1602-1/16/E/KS/400-50	4141145		Ціна по запиту
HELIX V1603-1/16/E/KS/400-50	4141146		Ціна по запиту
HELIX V1604-1/16/E/KS/400-50	4141147		Ціна по запиту
HELIX V1605-1/16/E/KS/400-50	4141148		Ціна по запиту
HELIX V1606-1/16/E/KS/400-50	4141150		Ціна по запиту
HELIX V1607-1/16/E/KS/400-50	4141152		Ціна по запиту
HELIX V1608-1/16/E/KS/400-50	4141154		Ціна по запиту
HELIX V1609-1/16/E/KS/400-50	4141176		Ціна по запиту
HELIX V1609-1/16/E/KS/400-50-FF240	4182514		1 762,00
HELIX V1610-1/16/E/KS/400-50	4141177		Ціна по запиту
HELIX V1610-1/16/E/KS/400-50-FF240	4182515		1 782,00
HELIX V1611-1/16/E/KS/400-50	4141178		Ціна по запиту
HELIX V1611-1/16/E/KS/400-50-FF240	4182516		1 823,00

Назва серії	Опис		Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V2201-1/16/E/KS/400-50	4198455		Ціна по запиту
HELIX V2202-1/16/E/KS/400-50	4198456		Ціна по запиту
HELIX V2203-1/16/E/KS/400-50	4198457		Ціна по запиту
HELIX V2204-1/16/E/KS/400-50	4198458		Ціна по запиту
HELIX V2205-1/16/E/KS/400-50	4198459		Ціна по запиту
HELIX V2206-1/16/E/KS/400-50	4198460		Ціна по запиту
HELIX V2207-1/16/E/KS/400-50	4198461		Ціна по запиту
HELIX V2208-1/16/E/KS/400-50	4198462		Ціна по запиту

Назва серії	Опис		Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V2201-2/16/V/KS/400-50	4139774		Ціна по запиту
HELIX V2202-2/16/V/KS/400-50	4139775		Ціна по запиту
HELIX V2203-2/16/V/KS/400-50	4139776		Ціна по запиту
HELIX V2204-2/16/V/KS/400-50	4139777		Ціна по запиту
HELIX V2205-2/16/V/KS/400-50	4139779		Ціна по запиту
HELIX V2206-2/16/V/KS/400-50	4139781		Ціна по запиту
HELIX V2207-2/16/V/KS/400-50	4139783		Ціна по запиту
HELIX V2208-2/16/V/KS/400-50	4139785		Ціна по запиту

Назва серії HELIX V3600-4 PN16	Опис	Цінова група: PG6	
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	
HELIX V3602-4/16/E/S/400-50	4183403		1 575,00
HELIX V3602/2-4/16/E/S/400-50	4183402		1 380,00
HELIX V3603-4/16/E/S/400-50-FF240	4183405		2 504,00
HELIX V3603/1-4/16/E/S/400-50-FF240	4183404		1 956,00
HELIX V3604/2-4/16/E/S/400-50-FF240	4183406		2 678,00
HELIX V3605-4/16/E/KS/400-50	4183409		2 957,00
HELIX V3605/2-4/16/E/KS/400-50	4183408		3 047,00
HELIX V3606-4/16/E/KS/400-50	4183411		3 512,00
HELIX V3606/2-4/16/E/KS/400-50	4183410		3 454,00

Назва серії HELIX V3600 KS PN16	Опис	Цінова група: PG6	
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	
HELIX V3601-1/16/E/KS/400-50	4198470		Ціна по запиту
HELIX V3601/1-1/16/E/KS/400-50	4198469		Ціна по запиту
HELIX V3602-1/16/E/KS/400-50	4198473		Ціна по запиту
HELIX V3602/1-1/16/E/KS/400-50	4198472		Ціна по запиту
HELIX V3602/2-1/16/E/KS/400-50	4198471		Ціна по запиту
HELIX V3603-1/16/E/KS/400-50	4198476		Ціна по запиту
HELIX V3603/1-1/16/E/KS/400-50	4198475		Ціна по запиту
HELIX V3603/2-1/16/E/KS/400-50	4198474		Ціна по запиту
HELIX V3604-1/16/E/KS/400-50	4198478		Ціна по запиту
HELIX V3604/2-1/16/E/KS/400-50	4198477		Ціна по запиту
HELIX V3605-1/16/E/KS/400-50	4198480		Ціна по запиту
HELIX V3605/2-1/16/E/KS/400-50	4198479		Ціна по запиту
HELIX V3606-1/16/E/KS/400-50	4198483		Ціна по запиту
HELIX V3606/2-1/16/E/KS/400-50	4198481		Ціна по запиту

Назва серії HELIX V3600 KS 316 PN16	Опис	Цінова група: PG6	
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	
HELIX V3601-2/16/V/KS/400-50	4150745		Ціна по запиту
HELIX V3601/1-2/16/V/KS/400-50	4150744		Ціна по запиту
HELIX V3602-2/16/V/KS/400-50	4150748		Ціна по запиту
HELIX V3602/1-2/16/V/KS/400-50	4150747		Ціна по запиту
HELIX V3602/2-2/16/V/KS/400-50	4150746		Ціна по запиту
HELIX V3603-2/16/V/KS/400-50	4150753		Ціна по запиту
HELIX V3603/1-2/16/V/KS/400-50	4150751		Ціна по запиту
HELIX V3603/2-2/16/V/KS/400-50	4150749		Ціна по запиту
HELIX V3604-2/16/V/KS/400-50	4150757		Ціна по запиту
HELIX V3604/2-2/16/V/KS/400-50	4150755		Ціна по запиту
HELIX V3605/2-2/16/V/KS/400-50	4150759		Ціна по запиту

Назва серії HELIX V5200-4 PN16	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V5202-4/16/E/S/400-50-FF240	4183429	1 695,00
HELIX V5202/2-4/16/E/S/400-50	4183428	1 590,00
HELIX V5203-4/16/E/S/400-50-FF240	4183431	2 339,00
HELIX V5203/2-4/16/E/S/400-50-FF240	4183430	2 321,00
HELIX V5204-4/16/E/KS/400-50	4183433	3 194,00
HELIX V5204/2-4/16/E/KS/400-50	4183432	3 145,00
HELIX V5205-4/16/E/KS/400-50	4183435	3 485,00
HELIX V5205/2-4/16/E/KS/400-50	4183434	3 431,00
HELIX V5206/2-4/16/E/KS/400-50	4183450	3 791,00

Назва серії HELIX V5200 KS PN16	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V5201-1/16/E/KS/400-50	4198493	Ціна по запиту
HELIX V5201/1-1/16/E/KS/400-50	4198492	Ціна по запиту
HELIX V5202-1/16/E/KS/400-50	4198495	Ціна по запиту
HELIX V5202/2-1/16/E/KS/400-50	4198494	Ціна по запиту
HELIX V5203-1/16/E/KS/400-50	4198497	Ціна по запиту
HELIX V5203/2-1/16/E/KS/400-50	4198496	Ціна по запиту
HELIX V5204-1/16/E/KS/400-50	4198499	Ціна по запиту
HELIX V5204/2-1/16/E/KS/400-50	4198498	Ціна по запиту
HELIX V5205-1/16/E/KS/400-50	4198501	Ціна по запиту
HELIX V5205/2-1/16/E/KS/400-50	4198500	Ціна по запиту
HELIX V5206/2-1/16/E/KS/400-50	4198503	Ціна по запиту

Назва серії HELIX V5200 KS 316 PN16	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V5201-2/16/V/KS/400-50	4150901	Ціна по запиту
HELIX V5201/1-2/16/V/KS/400-50	4150900	Ціна по запиту
HELIX V5202-2/16/V/KS/400-50	4150903	Ціна по запиту
HELIX V5202/2-2/16/V/KS/400-50	4150902	Ціна по запиту
HELIX V5203-2/16/V/KS/400-50	4150905	Ціна по запиту
HELIX V5203/2-2/16/V/KS/400-50	4150904	Ціна по запиту
HELIX V5204-2/16/V/KS/400-50	4150907	Ціна по запиту
HELIX V5204/2-2/16/V/KS/400-50	4150906	Ціна по запиту
HELIX V5205-2/16/V/KS/400-50	4150909	Ціна по запиту
HELIX V5205/2-2/16/V/KS/400-50	4150908	Ціна по запиту
HELIX V5206/2-2/16/V/KS/400-50	4150916	Ціна по запиту

Назва серії HELIX V200 KS PN25	Опис	Цінова група: PG6	
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	
HELIX V209-1/25/E/KS/400-50	4161712		Ціна по запиту
HELIX V210-1/25/E/KS/400-50	4161714		Ціна по запиту
HELIX V211-1/25/E/KS/400-50	4161716		Ціна по запиту
HELIX V212-1/25/E/KS/400-50	4161718		Ціна по запиту
HELIX V213-1/25/E/KS/400-50	4161720		Ціна по запиту
HELIX V214-1/25/E/KS/400-50	4161722		Ціна по запиту
HELIX V216-1/25/E/KS/400-50	4161724		Ціна по запиту
HELIX V218-1/25/E/KS/400-50	4161726		Ціна по запиту
HELIX V220-1/25/E/KS/400-50	4161728		Ціна по запиту
HELIX V224-1/25/E/KS/400-50	4161730		Ціна по запиту
HELIX V226-1/25/E/KS/400-50	4161731		Ціна по запиту
HELIX V229-1/25/E/KS/400-50	4161732		Ціна по запиту
HELIX V231-1/25/E/KS/400-50	4161733		Ціна по запиту
HELIX V233-1/25/E/KS/400-50	4161734		Ціна по запиту

Назва серії HELIX V200 KS 316 PN25	Опис	Цінова група: PG6	
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	
HELIX V202-2/25/V/KS/400-50	4161735		Ціна по запиту
HELIX V203-2/25/V/KS/400-50	4161736		Ціна по запиту
HELIX V204-2/25/V/KS/400-50	4161737		Ціна по запиту
HELIX V205-2/25/V/KS/400-50	4161738		Ціна по запиту
HELIX V206-2/25/V/KS/400-50	4161739		Ціна по запиту
HELIX V207-2/25/V/KS/400-50	4161740		Ціна по запиту
HELIX V208-2/25/V/KS/400-50	4161741		Ціна по запиту
HELIX V209-2/25/V/KS/400-50	4161742		Ціна по запиту
HELIX V210-2/25/V/KS/400-50	4161743		Ціна по запиту
HELIX V211-2/25/V/KS/400-50	4161744		Ціна по запиту
HELIX V212-2/25/V/KS/400-50	4161745		Ціна по запиту
HELIX V213-2/25/V/KS/400-50	4161746		Ціна по запиту
HELIX V214-2/25/V/KS/400-50	4161747		Ціна по запиту
HELIX V216-2/25/V/KS/400-50	4161748		Ціна по запиту
HELIX V218-2/25/V/KS/400-50	4161749		Ціна по запиту
HELIX V220-2/25/V/KS/400-50	4161750		Ціна по запиту
HELIX V222-2/25/V/KS/400-50	4161751		Ціна по запиту
HELIX V224-2/25/V/KS/400-50	4161752		Ціна по запиту
HELIX V226-2/25/V/KS/400-50	4161753		Ціна по запиту
HELIX V229-2/25/V/KS/400-50	4161754		Ціна по запиту
HELIX V231-2/25/V/KS/400-50	4161755		Ціна по запиту
HELIX V233-2/25/V/KS/400-50	4161756		Ціна по запиту

Назва серії HELIX V400 KS PN25	Опис	Цінова група: PG6	
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	
HELIX V408-1/25/E/KS/400-50	4160525	Ціна по запиту	
HELIX V409-1/25/E/KS/400-50	4160527	Ціна по запиту	
HELIX V410-1/25/E/KS/400-50	4160529	Ціна по запиту	
HELIX V411-1/25/E/KS/400-50	4160531	Ціна по запиту	
HELIX V412-1/25/E/KS/400-50	4160533	Ціна по запиту	
HELIX V413-1/25/E/KS/400-50	4160535	Ціна по запиту	
HELIX V414-1/25/E/KS/400-50	4160537	Ціна по запиту	
HELIX V416-1/25/E/KS/400-50	4160539	Ціна по запиту	
HELIX V418-1/25/E/KS/400-50	4160541	Ціна по запиту	
HELIX V420-1/25/E/KS/400-50	4160543	Ціна по запиту	
HELIX V422-1/25/E/KS/400-50	4193310	Ціна по запиту	
HELIX V424-1/25/E/KS/400-50	4160545	Ціна по запиту	
HELIX V426-1/25/E/KS/400-50	4160546	Ціна по запиту	
HELIX V429-1/25/E/KS/400-50	4160547	Ціна по запиту	
HELIX V431-1/25/E/KS/400-50	4160548	Ціна по запиту	

Назва серії HELIX V400 KS 316 PN25	Опис	Цінова група: PG6	
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	
HELIX V402-2/25/V/KS/400-50	4160549	Ціна по запиту	
HELIX V403-2/25/V/KS/400-50	4193998	Ціна по запиту	
HELIX V404-2/25/V/KS/400-50	4160551	Ціна по запиту	
HELIX V405-2/25/V/KS/400-50	4160552	Ціна по запиту	
HELIX V406-2/25/V/KS/400-50	4160553	Ціна по запиту	
HELIX V407-2/25/V/KS/400-50	4160554	Ціна по запиту	
HELIX V408-2/25/V/KS/400-50	4160555	Ціна по запиту	
HELIX V409-2/25/V/KS/400-50	4160556	Ціна по запиту	
HELIX V410-2/25/V/KS/400-50	4160557	Ціна по запиту	
HELIX V411-2/25/V/KS/400-50	4160558	Ціна по запиту	
HELIX V412-2/25/V/KS/400-50	4160559	Ціна по запиту	
HELIX V413-2/25/V/KS/400-50	4160560	Ціна по запиту	
HELIX V414-2/25/V/KS/400-50	4160561	Ціна по запиту	
HELIX V416-2/25/V/KS/400-50	4160562	Ціна по запиту	
HELIX V418-2/25/V/KS/400-50	4160563	Ціна по запиту	
HELIX V420-2/25/V/KS/400-50	4160564	Ціна по запиту	
HELIX V422-2/25/V/KS/400-50	4160565	Ціна по запиту	
HELIX V424-2/25/V/KS/400-50	4160566	Ціна по запиту	
HELIX V426-2/25/V/KS/400-50	4160567	Ціна по запиту	
HELIX V429-2/25/V/KS/400-50	4160568	Ціна по запиту	
HELIX V431-2/25/V/KS/400-50	4160569	Ціна по запиту	

Назва серії		Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V607-1/25/E/KS/400-50	4156037		Ціна по запиту
HELIX V608-1/25/E/KS/400-50	4156039		Ціна по запиту
HELIX V609-1/25/E/KS/400-50	4156041		Ціна по запиту
HELIX V610-1/25/E/KS/400-50	4156043		Ціна по запиту
HELIX V611-1/25/E/KS/400-50	4156045		Ціна по запиту
HELIX V612-1/25/E/KS/400-50	4156047		Ціна по запиту
HELIX V613-1/25/E/KS/400-50	4156049		Ціна по запиту
HELIX V614-1/25/E/KS/400-50	4156051		Ціна по запиту
HELIX V615-1/25/E/KS/400-50	4156053		Ціна по запиту
HELIX V616-1/25/E/KS/400-50	4156055		Ціна по запиту
HELIX V618-1/25/E/KS/400-50	4156056		Ціна по запиту
HELIX V620-1/25/E/KS/400-50	4156057		Ціна по запиту
HELIX V621-1/25/E/KS/400-50	4156058		Ціна по запиту
HELIX V623-1/25/E/KS/400-50	4156059		Ціна по запиту
HELIX V625-1/25/E/KS/400-50	4156060		Ціна по запиту
HELIX V627-1/25/E/KS/400-50	4156061		Ціна по запиту

Назва серії		Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V601-2/25/V/KS/400-50	4156062		Ціна по запиту
HELIX V602-2/25/V/KS/400-50	4156063		Ціна по запиту
HELIX V603-2/25/V/KS/400-50	4156064		Ціна по запиту
HELIX V604-2/25/V/KS/400-50	4156065		Ціна по запиту
HELIX V605-2/25/V/KS/400-50	4156066		Ціна по запиту
HELIX V606-2/25/V/KS/400-50	4156067		Ціна по запиту
HELIX V607-2/25/V/KS/400-50	4156068		Ціна по запиту
HELIX V608-2/25/V/KS/400-50	4156069		Ціна по запиту
HELIX V609-2/25/V/KS/400-50	4156070		Ціна по запиту
HELIX V610-2/25/V/KS/400-50	4156071		Ціна по запиту
HELIX V611-2/25/V/KS/400-50	4156072		Ціна по запиту
HELIX V612-2/25/V/KS/400-50	4156073		Ціна по запиту
HELIX V613-2/25/V/KS/400-50	4156074		Ціна по запиту
HELIX V614-2/25/V/KS/400-50	4156075		Ціна по запиту
HELIX V615-2/25/V/KS/400-50	4156076		Ціна по запиту
HELIX V616-2/25/V/KS/400-50	4156077		Ціна по запиту
HELIX V618-2/25/V/KS/400-50	4156078		Ціна по запиту
HELIX V620-2/25/V/KS/400-50	4156079		Ціна по запиту
HELIX V621-2/25/V/KS/400-50	4156080		Ціна по запиту
HELIX V623-2/25/V/KS/400-50	4156081		Ціна по запиту
HELIX V625-2/25/V/KS/400-50	4156082		Ціна по запиту
HELIX V627-2/25/V/KS/400-50	4156083		Ціна по запиту

Назва серії HELIX V1000 KS PN25	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V1005-1/25/E/KS/400-50	4150545	Ціна по запиту
HELIX V1006-1/25/E/KS/400-50	4150547	Ціна по запиту
HELIX V1007-1/25/E/KS/400-50	4150549	Ціна по запиту
HELIX V1008-1/25/E/KS/400-50	4150551	Ціна по запиту
HELIX V1009-1/25/E/KS/400-50	4150553	Ціна по запиту
HELIX V1010-1/25/E/KS/400-50	4150555	Ціна по запиту
HELIX V1011-1/25/E/KS/400-50	4150557	Ціна по запиту
HELIX V1012-1/25/E/KS/400-50	4150559	Ціна по запиту
HELIX V1013-1/25/E/KS/400-50	4150561	Ціна по запиту
HELIX V1015-1/25/E/KS/400-50	4150563	Ціна по запиту
HELIX V1017-1/25/E/KS/400-50	4150565	Ціна по запиту
HELIX V1019-1/25/E/KS/400-50	4150567	Ціна по запиту
HELIX V1021-1/25/E/KS/400-50	4150569	Ціна по запиту

Назва серії HELIX V1000 KS 316 PN25	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V1001-2/25/V/KS/400-50	4150572	Ціна по запиту
HELIX V1002-2/25/V/KS/400-50	4150573	Ціна по запиту
HELIX V1003-2/25/V/KS/400-50	4150574	Ціна по запиту
HELIX V1004-2/25/V/KS/400-50	4150575	Ціна по запиту
HELIX V1005-2/25/V/KS/400-50	4150576	Ціна по запиту
HELIX V1006-2/25/V/KS/400-50	4150577	Ціна по запиту
HELIX V1007-2/25/V/KS/400-50	4150580	Ціна по запиту
HELIX V1008-2/25/V/KS/400-50	4150581	Ціна по запиту
HELIX V1009-2/25/V/KS/400-50	4150582	Ціна по запиту
HELIX V1010-2/25/V/KS/400-50	4150583	Ціна по запиту
HELIX V1011-2/25/V/KS/400-50	4150584	Ціна по запиту
HELIX V1012-2/25/V/KS/400-50	4150585	Ціна по запиту
HELIX V1013-2/25/V/KS/400-50	4150586	Ціна по запиту
HELIX V1015-2/25/V/KS/400-50	4150588	Ціна по запиту
HELIX V1017-2/25/V/KS/400-50	4150590	Ціна по запиту
HELIX V1019-2/25/V/KS/400-50	4150592	Ціна по запиту
HELIX V1021-2/25/V/KS/400-50	4150594	Ціна по запиту
HELIX V1023-2/25/V/KS/400-50	4150596	Ціна по запиту

Назва серії HELIX V1600 KS PN25	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V1605-1/25/E/KS/400-50	4141149	Ціна по запиту
HELIX V1606-1/25/E/KS/400-50	4141151	Ціна по запиту
HELIX V1607-1/25/E/KS/400-50	4141153	Ціна по запиту
HELIX V1608-1/25/E/KS/400-50	4141155	Ціна по запиту
HELIX V1609-1/25/E/KS/400-50	4141157	Ціна по запиту
HELIX V1610-1/25/E/KS/400-50	4141159	Ціна по запиту
HELIX V1611-1/25/E/KS/400-50	4141161	Ціна по запиту
HELIX V1612-1/25/E/KS/400-50	4141162	Ціна по запиту

Назва серії HELIX V1600 KS PN25	Опис	Цінова група: PG6
HELIX V1613-1/25/E/KS/400-50	4141163	Ціна по запиту
HELIX V1616-1/25/E/KS/400-50	4141166	Ціна по запиту

Назва серії HELIX V1600 KS 316 PN25	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V1601-2/25/V/KS/400-50	4150660	Ціна по запиту
HELIX V1602-2/25/V/KS/400-50	4150661	Ціна по запиту
HELIX V1603-2/25/V/KS/400-50	4150662	Ціна по запиту
HELIX V1604-2/25/V/KS/400-50	4150663	Ціна по запиту
HELIX V1605-2/25/V/KS/400-50	4150664	Ціна по запиту
HELIX V1606-2/25/V/KS/400-50	4150665	Ціна по запиту
HELIX V1607-2/25/V/KS/400-50	4150666	Ціна по запиту
HELIX V1608-2/25/V/KS/400-50	4150667	Ціна по запиту
HELIX V1609-2/25/V/KS/400-50	4150668	Ціна по запиту
HELIX V1610-2/25/V/KS/400-50	4150669	Ціна по запиту
HELIX V1611-2/25/V/KS/400-50	4150670	Ціна по запиту
HELIX V1612-2/25/V/KS/400-50	4150671	Ціна по запиту
HELIX V1613-2/25/V/KS/400-50	4150672	Ціна по запиту
HELIX V1616-2/25/V/KS/400-50	4150673	Ціна по запиту

Назва серії HELIX V2200 KS PN25	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V2208-1/25/E/KS/400-50	4198463	Ціна по запиту
HELIX V2209-1/25/E/KS/400-50	4198464	Ціна по запиту
HELIX V2210-1/25/E/KS/400-50	4198465	Ціна по запиту
HELIX V2211-1/25/E/KS/400-50	4198466	Ціна по запиту
HELIX V2212-1/25/E/KS/400-50	4198467	Ціна по запиту
HELIX V2213-1/25/E/KS/400-50	4198468	Ціна по запиту

Назва серії HELIX V2200 KS 316 PN25	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V2204-2/25/V/KS/400-50	4139778	Ціна по запиту
HELIX V2205-2/25/V/KS/400-50	4139780	Ціна по запиту
HELIX V2206-2/25/V/KS/400-50	4139782	Ціна по запиту
HELIX V2207-2/25/V/KS/400-50	4139784	Ціна по запиту
HELIX V2208-2/25/V/KS/400-50	4139786	Ціна по запиту
HELIX V2209-2/25/V/KS/400-50	4139787	Ціна по запиту
HELIX V2210-2/25/V/KS/400-50	4139788	Ціна по запиту
HELIX V2211-2/25/V/KS/400-50	4139789	Ціна по запиту
HELIX V2212-2/25/V/KS/400-50	4139790	Ціна по запиту
HELIX V2213-2/25/V/KS/400-50	4139791	Ціна по запиту

Назва серії HELIX V3600 KS PN25		Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V3606-1/25/E/KS/400-50	4198484		Ціна по запиту
HELIX V3606/2-1/25/E/KS/400-50	4198482		Ціна по запиту
HELIX V3607-1/25/E/KS/400-50	4198486		Ціна по запиту
HELIX V3607/2-1/25/E/KS/400-50	4198485		Ціна по запиту
HELIX V3608-1/25/E/KS/400-50	4198488		Ціна по запиту
HELIX V3608/2-1/25/E/KS/400-50	4198487		Ціна по запиту
HELIX V3609-1/25/E/KS/400-50	4198490		Ціна по запиту
HELIX V3609/2-1/25/E/KS/400-50	4198489		Ціна по запиту
HELIX V3610/2-1/25/E/KS/400-50	4198491		Ціна по запиту


Назва серії HELIX V3600 KS 316 PN25		Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V3603-2/25/V/KS/400-50	4150754		Ціна по запиту
HELIX V3603/1-2/25/V/KS/400-50	4150752		Ціна по запиту
HELIX V3603/2-2/25/V/KS/400-50	4150750		Ціна по запиту
HELIX V3604-2/25/V/KS/400-50	4150758		Ціна по запиту
HELIX V3604/2-2/25/V/KS/400-50	4150756		Ціна по запиту
HELIX V3605-2/25/V/KS/400-50	4150762		Ціна по запиту
HELIX V3605/2-2/25/V/KS/400-50	4150760		Ціна по запиту
HELIX V3606-2/25/V/KS/400-50	4150766		Ціна по запиту
HELIX V3606/2-2/25/V/KS/400-50	4150764		Ціна по запиту
HELIX V3607-2/25/V/KS/400-50	4150768		Ціна по запиту
HELIX V3607/2-2/25/V/KS/400-50	4150767		Ціна по запиту
HELIX V3608-2/25/V/KS/400-50	4150770		Ціна по запиту
HELIX V3608/2-2/25/V/KS/400-50	4150769		Ціна по запиту
HELIX V3609-2/25/V/KS/400-50	4150772		Ціна по запиту
HELIX V3609/2-2/25/V/KS/400-50	4150771		Ціна по запиту
HELIX V3610/2-2/25/V/KS/400-50	4150773		Ціна по запиту

Назва серії HELIX V5200 KS PN25		Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX V5205-1/25/E/KS/400-50	4198502		Ціна по запиту
HELIX V5206-1/25/E/KS/400-50	4198505		Ціна по запиту
HELIX V5206/2-1/25/E/KS/400-50	4198504		Ціна по запиту
HELIX V5207-1/25/E/KS/400-50	4198507		Ціна по запиту
HELIX V5207/2-1/25/E/KS/400-50	4198506		Ціна по запиту
HELIX V5208-1/25/E/KS/400-50	4198509		Ціна по запиту
HELIX V5208/2-1/25/E/KS/400-50	4198508		Ціна по запиту
HELIX V5209/2-1/25/E/KS/400-50	4198510		Ціна по запиту

Назва серії HELIX V5200 KS 316 PN25	Опис	Цінова група: PG6	
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	
HELIX V5203-2/25/V/KS/400-50	4150911		Ціна по запиту
HELIX V5203/2-2/25/V/KS/400-50	4150910		Ціна по запиту
HELIX V5204-2/25/V/KS/400-50	4150913		Ціна по запиту
HELIX V5204/2-2/25/V/KS/400-50	4150912		Ціна по запиту
HELIX V5205-2/25/V/KS/400-50	4150915		Ціна по запиту
HELIX V5205/2-2/25/V/KS/400-50	4150914		Ціна по запиту
HELIX V5206-2/25/V/KS/400-50	4150918		Ціна по запиту
HELIX V5206/2-2/25/V/KS/400-50	4150917		Ціна по запиту
HELIX V5207-2/25/V/KS/400-50	4150920		Ціна по запиту
HELIX V5207/2-2/25/V/KS/400-50	4150919		Ціна по запиту
HELIX V5208-2/25/V/KS/400-50	4150922		Ціна по запиту
HELIX V5208/2-2/25/V/KS/400-50	4150921		Ціна по запиту
HELIX V5209/2-2/25/V/KS/400-50	4150923		Ціна по запиту

Підвищення тиску

Відцентрові насоси високого тиску



APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS



Wilo-Helix FIRST V

Тип

Нормальновсмоктуючий високоефективний багатоступеневий відцентровий насос високого тиску у вертикальному виконанні з in-line під'єднанням

Застосування

- Водопостачання і підвищення тиску
- Системи пожежогасіння
- Підживлення котла
- Промислові циркуляційні системи
- Технологічна вода
- Контури циркуляції води охолодження
- Мийні установки, ірригація
- Зрошення

Комплект поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Особливості/переваги продукції

- Гідралічна частина з оптимізованим ККД виготовлена методом лазерного зварювання 2D/3D
- Стандартний двигун IEC, трифазний, двополюсний (клас двигуна згідно з директивою ErP 2005/32/ЕС)
- Економічно вигідне рішення
- Просте техобслуговування завдяки компактній конструкції
- З'єднання сумісні з серією Helix V. Насоси Helix FIRST можна встановлювати в існуючу систему трубопроводів
- Спеціально змонтовані міцні петлі для транспортування полегшують монтаж насоса
- Проміжні підшипники (Al203/CW) забезпечують тривалий термін служби

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
FIRST V200 PN16			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX FIRST V202-5/16/E/S/400-50	4201016		474,00
HELIX FIRST V203-5/16/E/S/400-50	4201019		492,00
HELIX FIRST V204-5/16/E/S/400-50	4201022		499,00
HELIX FIRST V205-5/16/E/S/400-50	4201025		525,00
HELIX FIRST V206-5/16/E/S/400-50	4201028		548,00
HELIX FIRST V207-5/16/E/S/400-50	4201031		565,00
HELIX FIRST V208-5/16/E/S/400-50	4201034		579,00
HELIX FIRST V209-5/16/E/S/400-50	4201037		624,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
FIRST V200 PN16			
HELIX FIRST V210-5/16/E/S/400-50	4201040		664,00
HELIX FIRST V211-5/16/E/S/400-50	4201043		696,00
HELIX FIRST V212-5/16/E/S/400-50	4201046		711,00
HELIX FIRST V213-5/16/E/S/400-50	4201049		747,00
HELIX FIRST V214-5/16/E/S/400-50	4201052		757,00
HELIX FIRST V216-5/16/E/S/400-50	4201055		814,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
FIRST V400 PN16			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX FIRST V402-5/16/E/S/400-50	4201073		466,00
HELIX FIRST V403-5/16/E/S/400-50	4201076		479,00
HELIX FIRST V404-5/16/E/S/400-50	4201079		507,00
HELIX FIRST V405-5/16/E/S/400-50	4201082		522,00
HELIX FIRST V406-5/16/E/S/400-50	4201085		568,00
HELIX FIRST V407-5/16/E/S/400-50	4201088		627,00
HELIX FIRST V408-5/16/E/S/400-50	4201091		650,00
HELIX FIRST V409-5/16/E/S/400-50	4201094		713,00
HELIX FIRST V410-5/16/E/S/400-50	4201097		725,00
HELIX FIRST V411-5/16/E/S/400-50	4201100		742,00
HELIX FIRST V412-5/16/E/S/400-50	4201103		762,00
HELIX FIRST V413-5/16/E/S/400-50	4201106		773,00
HELIX FIRST V414-5/16/E/S/400-50	4201109		794,00
HELIX FIRST V416-5/16/E/S/400-50	4201112		811,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
FIRST V600 PN16			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX FIRST V601-5/16/E/S/400-50	4201123		510,00
HELIX FIRST V602-5/16/E/S/400-50	4201125		527,00
HELIX FIRST V603-5/16/E/S/400-50	4201128		541,00
HELIX FIRST V604-5/16/E/S/400-50	4201131		560,00
HELIX FIRST V605-5/16/E/S/400-50	4201134		593,00
HELIX FIRST V606-5/16/E/S/400-50	4201137		630,00
HELIX FIRST V607-5/16/E/S/400-50	4201140		694,00
HELIX FIRST V608-5/16/E/S/400-50	4201143		754,00
HELIX FIRST V609-5/16/E/S/400-50	4201146		774,00
HELIX FIRST V610-5/16/E/S/400-50	4201149		828,00
HELIX FIRST V611-5/16/E/S/400-50	4201152		842,00
HELIX FIRST V612-5/16/E/S/400-50	4201155		922,00
HELIX FIRST V613-5/16/E/S/400-50	4201158		1 028,00
HELIX FIRST V614-5/16/E/S/400-50	4201160		1 030,00

Назва серії FIRST V1000 PN16	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX FIRST V1001-5/16/E/S/400-50	4200934		525,00
HELIX FIRST V1002-5/16/E/S/400-50	4200936		540,00
HELIX FIRST V1003-5/16/E/S/400-50	4200939		642,00
HELIX FIRST V1004-5/16/E/S/400-50	4200942		720,00
HELIX FIRST V1005-5/16/E/S/400-50	4200945		830,00
HELIX FIRST V1006-5/16/E/S/400-50	4200948		876,00
HELIX FIRST V1007-5/16/E/S/400-50	4200951		884,00
HELIX FIRST V1008-5/16/E/S/400-50	4200954		965,00
HELIX FIRST V1009-5/16/E/S/400-50	4200957		1 013,00
HELIX FIRST V1010-5/16/E/S/400-50	4200960		1 153,00
HELIX FIRST V1011-5/16/E/S/400-50	4200963		1 242,00
HELIX FIRST V1012-5/16/E/S/400-50	4200966		1 295,00

Назва серії FIRST V1600 PN16	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX FIRST V1601-5/16/E/S/400-50	4200978		762,00
HELIX FIRST V1602-5/16/E/S/400-50	4200980		779,00
HELIX FIRST V1603-5/16/E/S/400-50	4200983		836,00
HELIX FIRST V1604-5/16/E/S/400-50	4200986		971,00
HELIX FIRST V1605-5/16/E/S/400-50	4200990		1 031,00
HELIX FIRST V1606-5/16/E/S/400-50	4200993		1 082,00
HELIX FIRST V1607-5/16/E/S/400-50	4200996		1 186,00
HELIX FIRST V1608-5/16/E/S/400-50	4200999		1 291,00
HELIX FIRST V1609-5/16/E/KS/400-50-FF240	4215239		1 583,00
HELIX FIRST V1610-5/16/E/KS/400-50-FF240	4215240		1 605,00
HELIX FIRST V1611-5/16/E/KS/400-50-FF240	4215241		1 642,00

Назва серії FIRST V2200 PN16	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX FIRST V2202-5/16/E/S/400-50	4183356		936,00
HELIX FIRST V2203-5/16/E/S/400-50	4183357		1 182,00
HELIX FIRST V2204-5/16/E/S/400-50	4183358		1 408,00
HELIX FIRST V2205-5/16/E/S/400-50	4183359		1 495,00
HELIX FIRST V2206-5/16/E/S/400-50	4183360		1 783,00
HELIX FIRST V2207-5/16/E/S/400-50	4183361		1 859,00
HELIX FIRST V2208-5/16/E/S/400-50	4183362		2 107,00

Назва серії FIRST V3600 PN16	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX FIRST V3601-5/16/E/S/400-50	4183384		1 227,00
HELIX FIRST V3601/1-5/16/E/KS/400-50	4200588		1 085,00
HELIX FIRST V3602-5/16/E/S/400-50	4183387		1 500,00

Назва серії FIRST V3600 PN16	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
HELIX FIRST V3602/1-5/16/E/S/400-50	4183386		1 497,00
HELIX FIRST V3602/2-5/16/E/S/400-50	4183385		1 314,00
HELIX FIRST V3603-5/16/E/S/400-50	4183390		2 385,00
HELIX FIRST V3603/1-5/16/E/S/400-50	4183389		1 863,00
HELIX FIRST V3603/2-5/16/E/S/400-50	4183388		1 846,00
HELIX FIRST V3604-5/16/E/S/400-50	4183392		2 551,00
HELIX FIRST V3604/2-5/16/E/S/400-50	4183391		2 513,00

Назва серії FIRST V5200 PN16	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX FIRST V5201-5/16/E/S/400-50	4183423	1 300,00
HELIX FIRST V5201/1-5/16/E/S/400-50	4183422	1 232,00
HELIX FIRST V5202-5/16/E/S/400-50	4183425	1 811,00
HELIX FIRST V5202/2-5/16/E/S/400-50	4183424	1 514,00
HELIX FIRST V5203-5/16/E/S/400-50	4183427	2 228,00
HELIX FIRST V5203/2-5/16/E/S/400-50	4183426	2 211,00

Назва серії FIRST V200 PN25	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX FIRST V202-5/25/E/S/400-50	4201018	Ціна по запиту
HELIX FIRST V203-5/25/E/S/400-50	4201021	Ціна по запиту
HELIX FIRST V204-5/25/E/S/400-50	4201024	Ціна по запиту
HELIX FIRST V205-5/25/E/S/400-50	4201027	Ціна по запиту
HELIX FIRST V206-5/25/E/S/400-50	4201030	Ціна по запиту
HELIX FIRST V207-5/25/E/S/400-50	4201033	Ціна по запиту
HELIX FIRST V208-5/25/E/S/400-50	4201036	Ціна по запиту
HELIX FIRST V209-5/25/E/S/400-50	4201039	Ціна по запиту
HELIX FIRST V210-5/25/E/S/400-50	4201042	Ціна по запиту
HELIX FIRST V211-5/25/E/S/400-50	4201045	Ціна по запиту
HELIX FIRST V212-5/25/E/S/400-50	4201048	Ціна по запиту
HELIX FIRST V213-5/25/E/S/400-50	4201051	Ціна по запиту
HELIX FIRST V214-5/25/E/S/400-50	4201054	Ціна по запиту
HELIX FIRST V216-5/25/E/S/400-50	4201057	Ціна по запиту
HELIX FIRST V218-5/25/E/KS/400-50	4201058	Ціна по запиту
HELIX FIRST V220-5/25/E/KS/400-50	4201060	Ціна по запиту
HELIX FIRST V222-5/25/E/KS/400-50	4201062	Ціна по запиту
HELIX FIRST V224-5/25/E/KS/400-50	4201064	Ціна по запиту
HELIX FIRST V226-5/25/E/KS/400-50	4201066	Ціна по запиту
HELIX FIRST V229-5/30/E/KS/400-50	4201068	Ціна по запиту
HELIX FIRST V231-5/30/E/KS/400-50	4201069	Ціна по запиту
HELIX FIRST V233-5/30/E/KS/400-50	4201070	Ціна по запиту
HELIX FIRST V236-5/30/E/KS/400-50	4201071	Ціна по запиту
HELIX FIRST V239-5/30/E/KS/400-50	4201072	Ціна по запиту

Назва серії FIRST V400 PN25	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX FIRST V402-5/25/E/S/400-50	4201075	Ціна по запиту
HELIX FIRST V403-5/25/E/S/400-50	4201078	Ціна по запиту
HELIX FIRST V404-5/25/E/S/400-50	4201081	Ціна по запиту
HELIX FIRST V405-5/25/E/S/400-50	4201084	Ціна по запиту
HELIX FIRST V406-5/25/E/S/400-50	4201087	Ціна по запиту
HELIX FIRST V407-5/25/E/S/400-50	4201090	Ціна по запиту
HELIX FIRST V408-5/25/E/S/400-50	4201093	Ціна по запиту
HELIX FIRST V409-5/25/E/S/400-50	4201096	Ціна по запиту
HELIX FIRST V410-5/25/E/S/400-50	4201099	Ціна по запиту
HELIX FIRST V411-5/25/E/S/400-50	4201102	Ціна по запиту
HELIX FIRST V412-5/25/E/S/400-50	4201105	Ціна по запиту
HELIX FIRST V413-5/25/E/S/400-50	4201108	Ціна по запиту
HELIX FIRST V414-5/25/E/S/400-50	4201111	Ціна по запиту
HELIX FIRST V416-5/25/E/S/400-50	4201114	Ціна по запиту
HELIX FIRST V418-5/25/E/KS/400-50	4201115	Ціна по запиту
HELIX FIRST V420-5/25/E/KS/400-50	4201117	Ціна по запиту
HELIX FIRST V422-5/25/E/KS/400-50	4201118	Ціна по запиту
HELIX FIRST V424-5/25/E/KS/400-50	4201119	Ціна по запиту
HELIX FIRST V426-5/25/E/KS/400-50	4201120	Ціна по запиту
HELIX FIRST V429-5/30/E/KS/400-50	4201121	Ціна по запиту
HELIX FIRST V431-5/30/E/KS/400-50	4201122	Ціна по запиту

Назва серії FIRST V600 PN25	Опис	Цінова група: PG6
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX FIRST V601-5/25/E/S/400-50	4201124	Ціна по запиту
HELIX FIRST V602-5/25/E/S/400-50	4201127	Ціна по запиту
HELIX FIRST V603-5/25/E/S/400-50	4201130	Ціна по запиту
HELIX FIRST V605-5/25/E/S/400-50	4201136	Ціна по запиту
HELIX FIRST V606-5/25/E/S/400-50	4201139	Ціна по запиту
HELIX FIRST V607-5/25/E/S/400-50	4201142	Ціна по запиту
HELIX FIRST V608-5/25/E/S/400-50	4201145	Ціна по запиту
HELIX FIRST V609-5/25/E/S/400-50	4201148	Ціна по запиту
HELIX FIRST V610-5/25/E/S/400-50	4201151	Ціна по запиту
HELIX FIRST V611-5/25/E/S/400-50	4201154	Ціна по запиту
HELIX FIRST V612-5/25/E/S/400-50	4201157	Ціна по запиту
HELIX FIRST V613-5/25/E/S/400-50	4201159	Ціна по запиту
HELIX FIRST V614-5/25/E/S/400-50	4201162	Ціна по запиту
HELIX FIRST V615-5/25/E/KS/400-50	4201163	Ціна по запиту
HELIX FIRST V616-5/25/E/KS/400-50	4201164	Ціна по запиту
HELIX FIRST V618-5/25/E/KS/400-50	4201167	Ціна по запиту
HELIX FIRST V620-5/25/E/KS/400-50	4201169	Ціна по запиту
HELIX FIRST V621-5/25/E/KS/400-50	4201170	Ціна по запиту
HELIX FIRST V623-5/25/E/KS/400-50	4201172	Ціна по запиту
HELIX FIRST V625-5/30/E/KS/400-50	4201174	Ціна по запиту
HELIX FIRST V628-5/30/E/KS/400-50	4201175	Ціна по запиту
HELIX FIRST V630-5/30/E/KS/400-50	4201176	Ціна по запиту
HELIX FIRST V633-5/30/E/KS/400-50	4201177	Ціна по запиту

Назва серії FIRST V1000 PN25	Опис	Цінова група: PG6	
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	
HELIX FIRST V1001-5/25/E/S/400-50	4200935	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1002-5/25/E/S/400-50	4200938	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1003-5/25/E/S/400-50	4200941	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1004-5/25/E/S/400-50	4200944	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1005-5/25/E/S/400-50	4200947	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1006-5/25/E/S/400-50	4200950	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1007-5/25/E/S/400-50	4200953	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1008-5/25/E/S/400-50	4200956	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1009-5/25/E/S/400-50	4200959	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1010-5/25/E/S/400-50	4200962	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1011-5/25/E/S/400-50	4200965	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1012-5/25/E/S/400-50	4200968	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1013-5/25/E/KS/400-50	4200969	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1015-5/25/E/KS/400-50	4200972	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1017-5/25/E/KS/400-50	4200974	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1019-5/25/E/KS/400-50	4200975	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1021-5/30/E/KS/400-50	4200976	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1023-5/30/E/KS/400-50	4200977	Ціна по запиту	

Назва серії FIRST V1600 PN25	Опис	Цінова група: PG6	
		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	
HELIX FIRST V1601-5/25/E/S/400-50	4200979	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1602-5/25/E/S/400-50	4200982	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1603-5/25/E/S/400-50	4200985	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1604-5/25/E/S/400-50	4200988	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1605-5/25/E/S/400-50	4200991	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1606-5/25/E/S/400-50	4200994	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1607-5/25/E/S/400-50	4200997	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1608-5/25/E/S/400-50	4201000	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1609-5/25/E/KS/400-50	4201001	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1610-5/25/E/KS/400-50	4201003	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1611-5/25/E/KS/400-50	4201005	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1612-5/25/E/KS/400-50	4201007	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1613-5/25/E/KS/400-50	4201009	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1616-5/30/E/KS/400-50	4201013	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1618-5/30/E/KS/400-50	4201014	Ціна по запиту	
HELIX FIRST V1621-5/30/E/KS/400-50	4201015	Ціна по запиту	


Назва серії		Опис	Цінова група:
FIRST V2200 PN25			PG6
			Ціна за од.
HELIX FIRST V2209-5/25/E/KS/400-50	4200577		Ціна по запиту
HELIX FIRST V2210-5/25/E/KS/400-50	4200578		Ціна по запиту
HELIX FIRST V2211-5/25/E/KS/400-50	4200579		Ціна по запиту
HELIX FIRST V2212-5/25/E/KS/400-50	4200580		Ціна по запиту
HELIX FIRST V2213-5/25/E/KS/400-50	4200581		Ціна по запиту
HELIX FIRST V2214-5/30/E/KS/400-50	4200634		Ціна по запиту
HELIX FIRST V2215-5/30/E/KS/400-50	4200635		Ціна по запиту
HELIX FIRST V2216-5/30/E/KS/400-50	4200636		Ціна по запиту

Назва серії		Опис	Цінова група:
FIRST V3600 PN25			PG6
			Ціна за од.
HELIX FIRST V3605-5/25/E/KS/400-50	4200590		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3605/2-5/25/E/KS/400-50	4200589		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3606-5/25/E/KS/400-50	4200592		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3606/2-5/25/E/KS/400-50	4200591		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3607-5/25/E/KS/400-50	4200594		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3607/2-5/25/E/KS/400-50	4200593		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3608-5/25/E/KS/400-50	4200596		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3608/2-5/25/E/KS/400-50	4200595		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3609-5/25/E/KS/400-50	4200598		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3609/2-5/25/E/KS/400-50	4200597		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3610-5/30/E/KS/400-50	4200637		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3610/2-5/25/E/KS/400-50	4200599		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3611-5/30/E/KS/400-50	4200639		Ціна по запиту
HELIX FIRST V3611/2-5/30/E/KS/400-50	4200638		Ціна по запиту

Назва серії		Опис	Цінова група:
FIRST V5200 PN25			PG6
			Ціна за од.
HELIX FIRST V5204-5/25/E/KS/400-50	4200613		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5204/2-5/25/E/KS/400-50	4200612		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5205-5/25/E/KS/400-50	4200615		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5205/2-5/25/E/KS/400-50	4200614		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5206-5/25/E/KS/400-50	4200617		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5206/2-5/25/E/KS/400-50	4200616		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5207-5/25/E/KS/400-50	4200619		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5207/2-5/25/E/KS/400-50	4200618		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5208-5/25/E/KS/400-50	4200621		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5208/2-5/25/E/KS/400-50	4200620		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5209-5/30/E/KS/400-50	4200640		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5209/2-5/25/E/KS/400-50	4200622		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5210-5/30/E/KS/400-50	4200642		Ціна по запиту
HELIX FIRST V5210/2-5/30/E/KS/400-50	4200641		Ціна по запиту

Підвищення тиску

Відцентрові насоси високого тиску



Wilo-Economy MHIE

Тип

Нормальновсмоктуючий багатоступеневий насос з вбудованим частотним перетворювачем

Застосування

- Водопостачання і підвищення тиску
- Промислові циркуляційні системи
- Технологічна вода
- Контури циркуляції води охолодження
- Системи пожежогасіння
- Мийні установки, ірригація

Комплект поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Особливості/переваги продукції

- Просте введення в експлуатацію і компактна конструкція
- Всі частини насоса, що контактирують з перекачуваним середовищем, виконані з нержавіючої сталі 1.4301 (AISI 304) або 1.4404 (AISI 316L)
- Трифазний електродвигун IEC (рівень IE2) з вбудованим частотним перетворювачем (частотний перетворювач для 3-фазних електродвигунів з додатковими інтерфейсами для зв'язку з шиною за допомогою IF-модулів)
- Повний захист електродвигуна
- Широкий діапазон регулювання частоти
- Всі відповідні конструктивні елементи насоса мають дозволи KTW и WRAS

Назва серії MHIE	Артикул	Опис	цінова група: Р66	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MHIE1602N-1/E/3-2-2G	4148430			1 824,57
MHIE203N-1/E/3-2-2G	4171764			1 307,00
MHIE205-1/E/1-2/M13	4073100			1 448,00
MHIE205-1/E/1-2/M2	4073101			1 448,00
MHIE205N-1/E/3-2-2G	4148406			1 372,00
MHIE206N-1/E/3-2-2G	4171770			1 484,00
MHIE402N-1/E/3-2-2G	4171776			1 303,00
MHIE403-1/E/1-2/M13	4073102			1 464,00
MHIE403-1/E/1-2/M2	4073103			1 464,00
MHIE403N-1/E/3-2-2G	4148412			1 339,00
MHIE404N-1/E/3-2-2G	4171782			1 446,00
MHIE406N-1/E/3-2-2G	4148418			1 565,00
MHIE802N-1/E/3-2-2G	4171788			1 426,00
MHIE803N-1/E/3-2-2G	4148424			1 506,00

Підвищення тиску

Відцентрові насоси високого тиску



Wilo-Multivert MVIE

Тип

Нормальновсмоктуючий багатоступеневий насос з вбудованим частотним перетворювачем

Застосування

- Водопостачання і підвищення тиску
- Промислові циркуляційні системи
- Технологічна вода
- Контури циркуляції води охолодження
- Системи пожежогасіння
- Мийні установки, ірригація

Комплект поставки

- Насос
- Зустрічні фланці овальної форми від Rp 1 до Rp 1 1/2 (тільки для MVIE 2... MVIE 16..-6 виконання PN 16) з ущільненнями і гвинтами
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Особливості/переваги продукції

- Просте введення в експлуатацію і компактна конструкція
- Всі частини насоса, що контактирують з перекачуваним середовищем, виконані з нержавіючої сталі 1.4301 (AISI 304) або 1.4404 (AISI 316L)
- Трифазний електродвигун IEC (рівень IE2) з вбудованим частотним перетворювачем
- Повний захист електродвигуна
- Широкий діапазон регулювання частоти
- Дозвіл на використання для питного водопостачання для всіх деталей, що контактиують з перекачуваним середовищем (версія EPDM)

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG6	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVIE				
MVIE7001-3/16/E/3-2-2G	4122317		Ціна по запиту	
MVIE7002/2-3/16/E/3-2-2G	4122318		Ціна по запиту	
MVIE7003/1-3/16/E/3-2	4166156		Ціна по запиту	
MVIE7004-3/16/E/3-2	4166158		Ціна по запиту	
MVIE7004/2-3/16/E/3-2	4166157		Ціна по запиту	
MVIE9501-3/16/E/3-2	4166171		Ціна по запиту	
MVIE9501/1-3/16/E/3-2-2G	4122324		Ціна по запиту	
MVIE9502-3/16/E/3-2	4166173		Ціна по запиту	
MVIE9502/1-3/16/E/3-2	4166172		Ціна по запиту	
MVIE9503/2-3/16/E/3-2	4166174		Ціна по запиту	

Підвищення тиску

Відцентрові насоси високого тиску



Wilo-Multivert MVISE

Тип

Нормальновсмоктуючий багатоступеневий насос з електродвигуном з мокрим ротором з вбудованим частотним перетворювачем

Застосування

- Водопостачання і підвищення тиску

Комплект поставки

- Насос
- Зустрічні фланці овальної форми від Rp 1 до Rp 1 1/2 (тільки для виконання PN 16) з ущільненнями і гвинтами
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Особливості/переваги продукції

- Технологія мокрого ротора
- Практично безшумна робота (до 20 дБ [A] тихіші, ніж звичайні насоси)
- Ергономічна компактна конструкція
- Практично не потребує техобслуговування завдяки конструкції без ковзного торцевого ущільнення
- Повний захист електродвигуна
- Широкий діапазон регулювання частоти
- Дозвіл на використання для питного водопостачання для всіх деталей, що контактиують з перекачуваним середовищем (версія EPDM)

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
MVISE			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MVISE206-1/16/E/3-2-2G	2526589		2 010,00
MVISE210-1/16/E/3-2-2G	2526590		2 351,00
MVISE404-1/16/E/3-2-2G	2526591		1 981,00
MVISE406-1/16/E/3-2-2G	2526592		2 035,00
MVISE410-1/16/E/3-2-2G	2526593		2 264,00
MVISE803-1/16/E/3-2-2G	2526594		1 998,00
MVISE806-1/16/E/3-2-2G	2526595		2 366,00

Підвищення тиску

Відцентрові насоси високого тиску



Wilo-Helix VE

Тип

Електронно-регульований нормальновсмоктуючий багатоступеневий відцентровий насос високого тиску у вертикальному виконанні з in-line під'єднанням

Застосування

- Водопостачання і підвищення тиску
- Промислові циркуляційні системи
- Технологічна вода
- Контури циркуляції води охолодження
- Системи пожежогасіння
- Мийні установки, ірригація
- Зрошення

Комплект поставки

- Насос
- Helix VE 2 – 16: зустрічні фланці зі спеціальними гвинтами і кільцями ущільнення для PN16 або шпильки і ущільнення для зустрічних фланців для PN25
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Особливості/переваги продукції

- Багатоступеневий високоефективний насос з нержавіючої сталі з регульованою частотою обертання, гідралікою 2D/3D і стандартним електродвигуном
- Оптимізована конструкція для зручності транспортування і монтажу з ручками для перенесення, ліхтарем і регульованими вільними фланцями
- Зручний дисплей з технологією «червона кнопка» і повним текстовим меню
- Вставні IF-модулі для швидкого обміну даними з системою керування спорудою
- Швидке технічне обслуговування завдяки інноваційним ковзним торцевим ущільненням у вигляді картриджа
- Низька вартість життєвого циклу завдяки новій конструкції Helix

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG6
HELIX VE 230V			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX VE208-1/16/E/S/M13	4204031		1 784,00
HELIX VE208-1/16/E/S/M2	4204032		1 784,00
HELIX VE405-1/16/E/S/M13	4204035		1 691,00
HELIX VE405-1/16/E/S/M2	4204036		1 691,00

Назва серії HELIX VE	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX VE1002-1/16/E/S	4201547		Ціна по запиту
HELIX VE1003-1/16/E/S	4201549		Ціна по запиту
HELIX VE1004-1/16/E/S	4201551		Ціна по запиту
HELIX VE1005-1/16/E/S	4201553		Ціна по запиту
HELIX VE1006-1/16/E/S	4201555		Ціна по запиту
HELIX VE1602-1/16/E/S	4201557		Ціна по запиту
HELIX VE1603-3.0-1/16/E/S	4201559		Ціна по запиту
HELIX VE1603-4.0-1/16/E/S	4201561		Ціна по запиту
HELIX VE204-1/16/E/S	4201563		1 279,00
HELIX VE206-1/16/E/S	4201564		1 354,00
HELIX VE208-1/16/E/S	4201565		1 396,00
HELIX VE211-1/16/E/S	4201566		1 512,00
HELIX VE403-1/16/E/S	4201567		1 268,00
HELIX VE404-1/16/E/S	4201569		1 316,00
HELIX VE405-1/16/E/S	4201571		1 438,00
HELIX VE407-1/16/E/S	4201573		1 652,00
HELIX VE410-1/16/E/S	4201575		1 741,00
HELIX VE602-1/16/E/S	4201577		1 483,00
HELIX VE603-1/16/E/S	4201579		1 536,00
HELIX VE604-1/16/E/S	4201581		1 639,00
HELIX VE606-1/16/E/S	4201583		1 724,00
HELIX VE608-1/16/E/S	4201585		1 891,00
HELIX VE611-1/16/E/S	4201587		2 100,00


Назва серії HELIX VE KS	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
HELIX VE1001-1/16/E/KS	4171628		Ціна по запиту
HELIX VE1002-1/16/E/KS	4161304		Ціна по запиту
HELIX VE1003-1/16/E/KS	4171638		Ціна по запиту
HELIX VE1004-1/16/E/KS	4161306		Ціна по запиту
HELIX VE1005-1/16/E/KS	4171650		Ціна по запиту
HELIX VE1006-1/16/E/KS	4161308		Ціна по запиту
HELIX VE1009-1/16/E/KS	4161311		Ціна по запиту
HELIX VE1601-1/16/E/KS	4171608		Ціна по запиту
HELIX VE1602-1/16/E/KS	4148083		Ціна по запиту
HELIX VE1603-3.0-1/16/E/KS	4171618		Ціна по запиту
HELIX VE1603-4.0-1/16/E/KS	4148086		Ціна по запиту
HELIX VE1605-1/16/E/KS	4141464		Ціна по запиту
HELIX VE1605-1/16/E/KS/FF240	4190746		Ціна по запиту
HELIX VE1606-1/16/E/KS/FF240	4190747		Ціна по запиту
HELIX VE204-1/16/E/KS	4171738		Ціна по запиту
HELIX VE206-1/16/E/KS	4171744		Ціна по запиту
HELIX VE208-1/16/E/KS	4164491		Ціна по запиту
HELIX VE211-1/16/E/KS	4171752		Ціна по запиту
HELIX VE403-1/16/E/KS	4171702		Ціна по запиту
HELIX VE404-1/16/E/KS	4171712		Ціна по запиту
HELIX VE405-1/16/E/KS	4164473		Ціна по запиту

Назва серії HELIX VE KS	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
HELIX VE407-1/16/E/KS	4171724		Ціна по запиту
HELIX VE410-1/16/E/KS	4164476		Ціна по запиту
HELIX VE601-1/16/E/KS	4171660		Ціна по запиту
HELIX VE602-1/16/E/KS	4171670		Ціна по запиту
HELIX VE603-1/16/E/KS	4161425		Ціна по запиту
HELIX VE604-1/16/E/KS	4171680		Ціна по запиту
HELIX VE606-1/16/E/KS	4161426		Ціна по запиту
HELIX VE608-1/16/E/KS	4171692		Ціна по запиту
HELIX VE611-1/16/E/KS	4161428		Ціна по запиту

Механічне приладдя	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ			
BY-PASS KIT HELIX 6" 25BAR-1	4146786	Комплект байпаса для насосов серии HELIX V 2../4../6../10../16..	281,00
BY-PASS KIT HELIX 8" 25BAR-1	4124994	Комплект байпаса для насосов серии HELIX V22... V36... V52	196,00
BY-PASS KIT MVI G10 25BAR-1	4076811	Комплект байпаса для насосов серии MVI70../95..	209,00
BY-PASS KIT MVI G6 25BAR-1	4014475	Комплект байпаса для насосов серии MVI1../2../4../8../16..-6	102,00


Електричне приладдя	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ			
W-CTRL-ER-B-1x10,0A-T4-DOL-WM-PKG	2514754	Прибор управління одним насосом до 4,0кВт (ток до 10,0A)	807,00
W-CTRL-ER-B-2x10,0A-T4-DOL-WM-PKG	2511288	Прибор управління двумя насосами до 4,0кВт (ток до 10,0A)	924,00
W-CTRL-ER-B-3x10,0A-T4-DOL-WM-PKG	2514196	Прибор управління тремя насосами до 4,0кВт (ток до 10,0A)	1 193,00
W-CTRL-ER-B-4x10,0A-T4-DOL-WM-PKG	2516966	Прибор управління чотирьма насосами до 4,0кВт (ток до 10,0A)	1 261,00
Комплект автоматики R 1, 5 м кабеля	180549795		123,00
Комплект автоматики R 1/2, 5 м кабеля	180493296		156,17
Комплект захисту по сухому ходу WMS	2000424		123,00
Прибор управління PSK1	4084073	Прибор управління одним насосом (10 -23 A)	397,00
Rеле SK277C without electrode (need 3 psc)	2520005		463,00
W-CTRL-ER-B-1x10,0A-T4-DOL-WM-PKG	2514754	Прибор управління одним насосом до 4,0кВт (ток до 10,0A)	807,00

Резервуари запасу води/розриву потока



Розміри приймального резервуару 150-1000 л, круглої форми 150-600л, 800-1000 л

Ефективний об'єм	Діаметр (мм)	Розмір А (мм)	Розмір В (мм)	Розмір Н (мм)	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
150	800	530	680	780	1 117,00
300	800	850	1000	1100	1 322,00
500	800	1200	1400	1500	1 491,00
800	940	1470	1670	1750	1 965,00
1000	940	1720	1920	2000	2 920,00




Розміри приймального резервуару 150-500 л, прямокутної форми

Ефективний об'єм, л	Вхідний патрубок	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
150	1 x Ø33,5 (1")	1070	520	1005	1 942,00
300	1 x Ø60 (2")	1070	600	1310	2 199,00
500	1 x Ø60 (2")	1270	670	1425	2 709,00
800	2 x Ø60 (2")	1460	830	1565	3 337,00
1000	2 x Ø60 (2")	1460	830	1790	3 744,00
1500	DN80	1700	890	1830	4 226,00
2000	DN80	2215	890	1830	4 657,00
3000	DN100	2740	1030	1830	7 312,00

Підвищення тиску

Однонасосні станції високого тиску



Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER



Тип

Установка водопостачання з нормально-всмоктуючим відцентровим насосом високого тиску

Застосування

- Повністю автоматичне водопостачання з мережі центрального водопостачання або накопичувального резервуару
- Перекачування питної і технічної води, води систем охолодження, пожежогасіння (крім установок пожежогасіння згідно DIN14462 і з дозволу місцевих органів протипожежного захисту) та інших технічних потреб, яка не чинить хімічної чи механічної дії на матеріали, що використовуються, і не містить абразивних та довговолокнистих включень

Особливості/переваги продукції

- Надійна установка завдяки відцентровому насосу високого тиску з нержавіючої сталі серії MVI
- Широкий спектр гідрравлічних характеристик завдяки широкому типоряду серії MVI
- Просте налаштування і надійність в експлуатації завдяки змонтованому приладу керування ER-1


Комплект поставки

- Змонтована на заводі, перевірена на функціональність та герметичність, готова до підключення установка підвищення тиску
- Упаковка
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії CO-1 MVI	Артикул	Опис	Цінова група: PG6	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-1MVI7001/1/ER-EB-PN16	2523173			6 347,00
CO-1MVI7001/ER-EB-PN16	2523174			7 999,00
CO-1MVI7002/2/ER-EB-PN16	2523175			9 045,00
CO-1MVI7002/ER-EB-PN16	2523176			9 773,00
CO-1MVI7003/2/ER-EB-PN16	2523177			11 634,00
CO-1MVI7004/2/ER-EB-PN16	2523179			12 704,00
CO-1MVI7004/ER-EB-PN16	2523180			12 985,00
CO-1MVI7005/2/ER-EB-PN16	2523181			15 874,00
CO-1MVI7005/ER-EB-PN16	2523182			16 420,00
CO-1MVI7006/2/ER-EB-PN25	2523183			17 238,00
CO-1MVI7006/ER-EB-PN25	2523184			17 783,00

Підвищення тиску

Однонасосні станції високого тиску



Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER



Тип

Установка водопостачання з нормальновсмоктуючим відцентровим насосом високого тиску у виконанні з мокрим ротором

Застосування

- Повністю автоматичне водопостачання з мережі центрального водопостачання або накопичувального резервуару
- Перекачування питної і технічної води, води систем охолодження, пожежогасіння (крім установок пожежогасіння згідно DIN14462 і з дозволу місцевих органів протипожежного захисту) та інших технічних потреб, яка не чинить хімічної чи механічної дії на матеріали, що використовуються, і не містить абразивних та довговолокнистих включень

Особливості/переваги продукції

- Безшумна робота установки завдяки відцентровому насосу високого тиску з нержавіючої сталі у виконанні з мокрим ротором. Рівень шуму макс. на 20 дБ[А] нижчий, ніж у звичайних установках при одинаковій гідравлічній потужності
- Надійність в експлуатації завдяки насосу серії MVIS та приладу керування ER-1
- Просте налаштування і надійність в експлуатації завдяки змонтованому приладу керування ER-1

Комплект поставки


- Змонтована на заводі, перевірена на функціональність та герметичність, готова до підключення установка підвищення тиску
- Упаковка
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії CO-1 MVIS	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-1MVIS202/ER-EB-PN10	2504659		2 802,00
CO-1MVIS203/ER-EB-PN10	2504660		2 821,00
CO-1MVIS204/ER-EB-PN10	2504661		2 901,00
CO-1MVIS205/ER-EB-PN10	2504662		2 917,00
CO-1MVIS206/ER-EB-PN10	2504170		2 988,00
CO-1MVIS207/ER-EB-PN10	2504171		3 072,00
CO-1MVIS208/ER-EB-PN10	2504172		3 109,00
CO-1MVIS209/ER-EB-PN16	2504327		3 095,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
CO-1 MVIS			
CO-1MVIS210/ER-EB-PN16	2504173		3 102,00
CO-1MVIS402/ER-EB-PN10	2504328		2 931,00
CO-1MVIS403/ER-EB-PN10	2504329		3 029,00
CO-1MVIS404/ER-EB-PN10	2504330		3 192,00
CO-1MVIS405/ER-EB-PN10	2504331		3 223,00
CO-1MVIS406/ER-EB-PN10	2504176		3 247,00
CO-1MVIS407/ER-EB-PN10	2504177		3 263,00
CO-1MVIS408/ER-EB-PN10	2504178		3 289,00
CO-1MVIS409/ER-EB-PN16	2504335		3 547,00
CO-1MVIS410/ER-EB-PN16	2504179		3 679,00
CO-1MVIS802/ER-EB-PN10	2504336		2 950,00
CO-1MVIS803/ER-EB-PN10	2504337		3 111,00
CO-1MVIS804/ER-EB-PN10	2504338		3 295,00
CO-1MVIS805/ER-EB-PN10	2504339		3 473,00
CO-1MVIS806/ER-EB-PN10	2504184		3 670,00

Підвищення тиску

Однонасосні станції високого тиску



Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+



Тип

Високоекспективна готова до підключення установка водопостачання з багатоступеневим відцентровим насосом високого тиску вертикального виконання з нержавіючої сталі та регулятором Economy CE+

Застосування

- Повністю автоматичне водопостачання з мережі центрального водопостачання або накопичувального резервуару
- Перекачування питної і технічної води, води систем охолодження, пожежогасіння (крім установок пожежогасіння згідно DIN14462 і з дозволу місцевих органів протипожежного захисту) та інших технічних потреб, яка не чинить хімічної чи механічної дії на матеріали, що використовуються, і не містить абразивних та довговолокнистих включень

Особливості/переваги продукції

- Надійність установки завдяки відцентровому насосу високого тиску з нержавіючої сталі серії Helix V
- Високоекспективна гіdraulічна частина насоса
- Просте налаштування і надійність в роботі завдяки пристрію керування CE+

Комплект поставки

- Змонтована на заводі, перевірена на функціональність та герметичність, готова до підключення установка підвищення тиску
- Упаковка
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Назва серії CO-1 HELIX V	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-1HELIX V1002/CE-01	2534076		2 542,00
CO-1HELIX V1003/CE-01	2534077		2 585,00
CO-1HELIX V1004/CE-01	2534078		2 612,00
CO-1HELIX V1005/CE-01	2534079		2 665,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
CO-1 HELIX V			
CO-1HELIX V1006/CE-01	2534080		2 817,00
CO-1HELIX V1007/CE-01	2534081		2 828,00
CO-1HELIX V1008/CE-01	2534082		2 859,00
CO-1HELIX V1009/CE-01	2534083		3 066,00
CO-1HELIX V1010/CE-01	2534084		3 102,00
CO-1HELIX V1011/CE-01	2534085		3 213,00
CO-1HELIX V1012/CE-01	2534086		4 707,00
CO-1HELIX V1013/CE-01	2534087		4 752,00
CO-1HELIX V1015/CE-01	2534089		4 964,00
CO-1HELIX V1603/CE-01	2532187		2 723,00
CO-1HELIX V1604/CE-01	2532188		2 855,00
CO-1HELIX V1605/CE-01	2532189		2 935,00
CO-1HELIX V1606/CE-01	2532190		2 974,00
CO-1HELIX V1607/CE-01	2532191		4 347,00
CO-1HELIX V1608/CE-01	2532192		4 387,00
CO-1HELIX V1609/K/CE-01	2532193		5 425,00
CO-1HELIX V1610/K/CE-01	2532194		5 621,00
CO-1HELIX V1611/K/CE-01	2532195		5 629,00
CO-1HELIX V2202/K/CE-01	2530173		4 073,00
CO-1HELIX V2203/K/CE-01	2530174		4 220,00
CO-1HELIX V2204/K/CE-01	2530175		5 672,00
CO-1HELIX V2205/K/CE-01	2530176		6 524,00
CO-1HELIX V2206/K/CE-01	2530177		6 625,00
CO-1HELIX V2207/K/CE-01	2530178		6 876,00
CO-1HELIX V2208/K/CE-01	2530232		7 033,00
CO-1HELIX V3602/2/K/CE-01	2530180	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V3602/K/CE-01	2530181	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V3603/1/K/CE-01	2530182	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V3603/K/CE-01	2530183	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V3604/2/K/CE-01	2532352	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V3604/K/CE-01	2530184	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V3605/2/K/CE-01	2532353	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V3605/K/CE-01	2530185	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V3606/2/K/CE-01	2530186	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V3606/K/CE-01	2532354	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V403/CE-01	2536505		2 410,00
CO-1HELIX V404/CE-01	2536506		2 374,00
CO-1HELIX V406/CE-01	2536507		2 527,00
CO-1HELIX V407/CE-01	2536508		2 466,00
CO-1HELIX V409/CE-01	2536509		2 515,00
CO-1HELIX V410/CE-01	2536510		2 610,00
CO-1HELIX V412/CE-01	2536511		2 648,00
CO-1HELIX V414/CE-01	2536512		3 265,00
CO-1HELIX V416/CE-01	2536513		3 092,00
CO-1HELIX V418/CE-01	2536514		3 457,00
CO-1HELIX V5202/2/K/CE-02	2530188	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V5202/K/CE-02	2530189	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V5203/2/K/CE-02	2530190	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V5203/K/CE-02	2530191	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V5204/2/K/CE-02	2530192	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V5204/K/CE-02	2530193	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V5205/2/K/CE-02	2530194	Ціна по запиту	
CO-1HELIX V5205/K/CE-02	2530195	Ціна по запиту	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
CO-1 HELIX V			
CO-1HELIX V5206/2/K/CE-02	2532385		Ціна по запиту
CO-1HELIX V603/CE-01	2535296		2 401,00
CO-1HELIX V604/CE-01	2535297		2 446,00
CO-1HELIX V605/CE-01	2535298		2 486,00
CO-1HELIX V606/CE-01	2535299		2 519,00
CO-1HELIX V607/CE-01	2535300		2 621,00
CO-1HELIX V608/CE-01	2535301		2 651,00
CO-1HELIX V609/CE-01	2535302		2 729,00
CO-1HELIX V610/CE-01	2535303		2 872,00
CO-1HELIX V611/CE-01	2535304		3 070,00
CO-1HELIX V612/CE-01	2535305		3 124,00
CO-1HELIX V613/CE-01	2535306		3 235,00
CO-1HELIX V614/CE-01	2535307		3 294,00
CO-1HELIX V615/CE-01	2535308		3 367,00
CO-1HELIX V616/CE-01	2535309		3 301,00

Підвищення тиску

Однонасосні станції високого тиску



Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Тип

Установка водопостачання з нормальновсмоктуючим відцентровим насосом високого тиску з вбудованою функцією регулювання частоти обертання

Застосування

- Повністю автоматичне водопостачання з мережі центрального водопостачання або накопичувального резервуару
- Перекачування питної і технічної води, води систем охолодження, пожежогасіння (крім установок пожежогасіння згідно DIN14462 і з дозволу місцевих органів протипожежного захисту) та інших технічних потреб, яка не чинить хімічної чи механічної дії на матеріали, що використовуються, і не містить абразивних та довговолокнистих включень

Комплект поставки

- Змонтована на заводі, перевірена на функціональність та герметичність, готова до підключення установка підвищення тиску
- Упаковка
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Особливості/переваги продукції

- Надійна установка завдяки відцентровому насосу високого тиску з нержавіючої сталі серії MHIE з вбудованим частотним перетворювачем з повітряним охолодженням
- Широкий діапазон регулювання частотного перетворювача
- Вбудований повний захист електродвигуна через термодавач PTC
- Вбудована система розпізнання сухого ходу з автоматичним вимкненням при відсутності води відповідно до силових характеристик електроніки регулювання електродвигуна

Назва серії COR-1 MHIE	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
COR-1MHIE1602-2G-GE	2523130	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	Ціна по запиту
COR-1MHIE205-2G-GE	2523126		Ціна по запиту
COR-1MHIE403-2G-GE	2523127		Ціна по запиту
COR-1MHIE406-2G-GE	2523128		Ціна по запиту
COR-1MHIE803-2G-GE	2523129		Ціна по запиту

Підвищення тиску

Однонасосні станції високого тиску



Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE

Тип

Установка водопостачання з нормальновсмоктуючим відцентровим насосом високого тиску з вбудованою функцією регулювання частоти обертання

Застосування

- Повністю автоматичне водопостачання з мережі центрального водопостачання або накопичувального резервуару
- Перекачування питної і технічної води, води систем охолодження, пожежогасіння (крім установок пожежогасіння згідно DIN14462 і з дозволу місцевих органів протипожежного захисту) та інших технічних потреб, яка не чинить хімічної чи механічної дії на матеріали, що використовуються, і не містить абразивних та довговолокнистих включень

Особливості/переваги продукції

- Надійна установка завдяки відцентровому насосу високого тиску з нержавіючої сталі серії MVIE з вбудованим частотним перетворювачем з повітряним охолодженням
- Широкий діапазон регулювання частотного перетворювача
- Вбудований повний захист електродвигуна через термодавач PTC
- Вбудована система розпізнання сухого ходу з автоматичним вимкненням при відсутності води відповідно до силових характеристик електроніки регулювання електродвигуна


Комплект поставки

- Змонтована на заводі, перевірена на функціональність та герметичність, готова до підключення установка підвищення тиску
- Упаковка
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії COR-1 MVIE	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
COR-1MVIE7004/2/VR	2528955	Ціна по запиту	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
COR-1MVIE7004/VR	2528956	Ціна по запиту	
COR-1MVIE9501/VR	2528969	Ціна по запиту	
COR-1MVIE9502/1/VR	2528970	Ціна по запиту	
COR-1MVIE9502/VR	2528971	Ціна по запиту	
COR-1MVIE9503/2/VR	2528972	Ціна по запиту	

Підвищення тиску

Багатонасосні станції високого тиску



Wilo-Economy CO-MHI.../ER

Тип

Установка підвищення тиску з 2–4 паралельно під'єднаними, нормальновсмоктуючими горизонтальними відцентровими насосами високого тиску з нержавіючої сталі

Застосування

- для автоматичного водопостачання і підвищення тиску в житлових, офісних та адміністративних спорудах, готелях, лікарнях, торгівельних комплексах та різних промислових об'єктах
- Перекачування питної і технічної води, води систем охолодження, пожежогасіння (крім установок пожежогасіння згідно DIN14462 і з дозволу місцевих органів протипожежного захисту) та інших технічних потреб, яка не чинить хімічної чи механічної дії на матеріали, що використовуються, і не містить абразивних та довговолокнистих включень

Особливості/переваги продукції

- Компактна установка з оптимальним відношенням ціни і якості, виготовлена згідно DIN 1988
- 2 - 4 паралельно під'єднані горизонтальні відцентрові насоси високого тиску з нержавіючої сталі серії MHI
- Просте налаштування і надійність в експлуатації завдяки змонтованому приладу керування ER 2 – ER 4

Комплект поставки

- Змонтована на заводі, перевірена на функціональність та герметичність, готова до підключення установка підвищення тиску
- Упаковка
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії CO-MHI 200_ER-EB	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-2 MHI 202/ER-EB	2940200		2 818,00
CO-2 MHI 203/ER-EB	2940201		2 825,00
CO-2 MHI 204/ER-EB	2940202		2 871,00
CO-2 MHI 205/ER-EB	2940203		3 005,00
CO-2 MHI 206/ER-EB	2940204		3 103,00
CO-3 MHI 202/ER-EB	2940205		3 756,00
CO-3 MHI 203/ER-EB	2940206		3 766,00
CO-3 MHI 204/ER-EB	2940207		3 835,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
CO-MHI 200_ER-EB			
CO-3 MHI 205/ER-EB	2940208		4 036,00
CO-3 MHI 206/ER-EB	2940209		4 183,00
CO-4 MHI 202/ER-EB	2940210		4 368,00
CO-4 MHI 203/ER-EB	2940211		4 382,00
CO-4 MHI 204/ER-EB	2940212		4 474,00
CO-4 MHI 205/ER-EB	2940213		4 741,00
CO-4 MHI 206/ER-EB	2940214		4 938,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-MHI 400_ER-EB			
CO-2 MHI 402/ER-EB	2940215		2 820,00
CO-2 MHI 403/ER-EB	2940216		2 828,00
CO-2 MHI 404/ER-EB	2940217		3 001,00
CO-2 MHI 405/ER-EB	2940218		3 046,00
CO-2 MHI 406/ER-EB	2940219		3 107,00
CO-3 MHI 402/ER-EB	2940220		3 759,00
CO-3 MHI 403/ER-EB	2940221		3 770,00
CO-3 MHI 404/ER-EB	2940222		4 030,00
CO-3 MHI 405/ER-EB	2940223		4 097,00
CO-3 MHI 406/ER-EB	2940224		4 189,00
CO-4 MHI 402/ER-EB	2940225		4 377,00
CO-4 MHI 403/ER-EB	2940226		4 391,00
CO-4 MHI 404/ER-EB	2940227		4 738,00
CO-4 MHI 405/ER-EB	2940228		4 827,00
CO-4 MHI 406/ER-EB	2940229		4 950,00


Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-MHI 800_ER-EB			
CO-2 MHI 802/ER-EB	2940230		2 981,00
CO-2 MHI 803/ER-EB	2940231		3 027,00
CO-2 MHI 804/ER-EB	2940232		3 204,00
CO-2 MHI 805/ER-EB	2940233		3 269,00
CO-3 MHI 802/ER-EB	2940234		4 009,00
CO-3 MHI 803/ER-EB	2940235		4 077,00
CO-3 MHI 804/ER-EB	2940236		4 344,00
CO-3 MHI 805/ER-EB	2940237		4 440,00
CO-4 MHI 802/ER-EB	2940238		4 693,00
CO-4 MHI 803/ER-EB	2940239		4 785,00
CO-4 MHI 804/ER-EB	2940240		5 141,00
CO-4 MHI 805/ER-EB	2940241		5 269,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-MHI 1600_ER-EB			
CO-2 MHI 1602/ER-EB	2940242		3 463,00
CO-2 MHI 1603/ER-EB	2940243		3 545,00
CO-2 MHI 1604/ER-EB	2940244		3 668,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
CO-MHI 1600_ER-EB			
CO-3 MHI 1602/ER-EB	2940245		4 896,00
CO-3 MHI 1603/ER-EB	2940246		5 020,00
CO-3 MHI 1604/ER-EB	2940247		5 205,00
CO-4 MHI 1602/ER-EB	2940248		5 986,00
CO-4 MHI 1603/ER-EB	2940249		6 152,00
CO-4 MHI 1604/ER-EB	2940250		6 398,00

Підвищення тиску

Багатонасосні станції високого тиску



Wilo-Comfort-CO-Helix First V/V.../ER

Тип

Високоефективна готова до підключення установка водопостачання (нормальновсмоктуюча) з 2 - 4 паралельно під'єднаними вертикальними відцентровими насосами високого тиску з високоякісної сталі у виконанні з сухим ротором серії Helix V

Застосування

- для автоматичного водопостачання і підвищення тиску в житлових, офісних та адміністративних спорудах, готелях, лікарнях, торгівельних комплексах та різних промислових об'єктах
- Перекачування питної і технічної води, води систем охолодження, пожежогасіння (крім установок пожежогасіння згідно DIN14462 і з дозволу місцевих органів протипожежного захисту) та інших технічних потреб, яка не чинить хімічної чи механічної дії на матеріали, що використовуються, і не містить абразивних та довговолокнистих включень

Комплект поставки

- Змонтована на заводі, перевірена на функціональність та герметичність, готова до підключення установка підвищення тиску
- Упаковка
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Особливості/переваги продукції

- Надійна установка виготовлена згідно DIN 1988 (EN 806)
- Високоефективна гіdraulічна частина насоса
- 2 - 4 паралельно під'єднані, вертикальні відцентрові насоси високого тиску серії Helix V з нержавіючої сталі
- Просте налаштування і безпека в експлуатації завдяки змонтованому приладу керування ER 2 – ER 4

Назва серії CO_HELIX FIRST V200_ER-EB	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-2 HELIX FIRST V202/ER-EB	2945700		3 383,00
CO-2 HELIX FIRST V203/ER-EB	2945701		3 415,00
CO-2 HELIX FIRST V204/ER-EB	2945702		3 445,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
CO_HELIX FIRST V200_ER-EB			
CO-2 HELIX FIRST V205/ER-EB	2945703		3 506,00
CO-2 HELIX FIRST V206/ER-EB	2945704		3 543,00
CO-2 HELIX FIRST V207/ER-EB	2945705		3 570,00
CO-2 HELIX FIRST V208/ER-EB	2945706		3 623,00
CO-2 HELIX FIRST V209/ER-EB	2945707		3 649,00
CO-2 HELIX FIRST V210/ER-EB	2945708		3 684,00
CO-2 HELIX FIRST V211/ER-EB	2945709		3 723,00
CO-2 HELIX FIRST V212/ER-EB	2945710		3 759,00
CO-2 HELIX FIRST V213/ER-EB	2945711		3 840,00
CO-2 HELIX FIRST V214/ER-EB	2945712		3 848,00
CO-2 HELIX FIRST V216/ER-EB	2945713		4 087,00
CO-3 HELIX FIRST V202/ER-EB	2945714		4 603,00
CO-3 HELIX FIRST V203/ER-EB	2945715		4 649,00
CO-3 HELIX FIRST V204/ER-EB	2945716		4 695,00
CO-3 HELIX FIRST V205/ER-EB	2945717		4 786,00
CO-3 HELIX FIRST V206/ER-EB	2945718		4 841,00
CO-3 HELIX FIRST V207/ER-EB	2945719		4 883,00
CO-3 HELIX FIRST V208/ER-EB	2945720		4 962,00
CO-3 HELIX FIRST V209/ER-EB	2945721		5 001,00
CO-3 HELIX FIRST V210/ER-EB	2945722		5 054,00
CO-3 HELIX FIRST V211/ER-EB	2945723		5 112,00
CO-3 HELIX FIRST V212/ER-EB	2945724		5 166,00
CO-3 HELIX FIRST V213/ER-EB	2945725		5 287,00
CO-3 HELIX FIRST V214/ER-EB	2945726		5 300,00
CO-3 HELIX FIRST V216/ER-EB	2945727		5 659,00
CO-4 HELIX FIRST V202/ER-EB	2945728		5 487,00
CO-4 HELIX FIRST V203/ER-EB	2945729		5 550,00
CO-4 HELIX FIRST V204/ER-EB	2945730		5 611,00
CO-4 HELIX FIRST V205/ER-EB	2945731		5 732,00
CO-4 HELIX FIRST V206/ER-EB	2945732		5 806,00
CO-4 HELIX FIRST V207/ER-EB	2945733		5 861,00
CO-4 HELIX FIRST V208/ER-EB	2945734		5 966,00
CO-4 HELIX FIRST V209/ER-EB	2945735		6 019,00
CO-4 HELIX FIRST V210/ER-EB	2945736		6 089,00
CO-4 HELIX FIRST V211/ER-EB	2945737		6 166,00
CO-4 HELIX FIRST V212/ER-EB	2945738		6 239,00
CO-4 HELIX FIRST V213/ER-EB	2945739		6 400,00
CO-4 HELIX FIRST V214/ER-EB	2945740		6 417,00
CO-4 HELIX FIRST V216/ER-EB	2945741		6 895,00

Назва серії CO_HELIX FIRST V400_ER-EB	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-2 HELIX FIRST V402/ER-EB	2945742		3 391,00
CO-2 HELIX FIRST V403/ER-EB	2945743		3 422,00
CO-2 HELIX FIRST V404/ER-EB	2945744		3 462,00
CO-2 HELIX FIRST V405/ER-EB	2945745		3 516,00
CO-2 HELIX FIRST V406/ER-EB	2945746		3 552,00
CO-2 HELIX FIRST V407/ER-EB	2945747		3 605,00
CO-2 HELIX FIRST V408/ER-EB	2945748		3 639,00
CO-2 HELIX FIRST V409/ER-EB	2945749		3 665,00
CO-2 HELIX FIRST V410/ER-EB	2945750		3 806,00
CO-2 HELIX FIRST V411/ER-EB	2945751		3 834,00
CO-2 HELIX FIRST V412/ER-EB	2945752		3 870,00
CO-2 HELIX FIRST V413/ER-EB	2945753		3 983,00
CO-2 HELIX FIRST V414/ER-EB	2945754		3 991,00
CO-2 HELIX FIRST V416/ER-EB	2945755		4 124,00
CO-3 HELIX FIRST V402/ER-EB	2945756		4 608,00
CO-3 HELIX FIRST V403/ER-EB	2945757		4 654,00
CO-3 HELIX FIRST V404/ER-EB	2945758		4 715,00
CO-3 HELIX FIRST V405/ER-EB	2945759		4 796,00
CO-3 HELIX FIRST V406/ER-EB	2945760		4 850,00
CO-3 HELIX FIRST V407/ER-EB	2945761		4 929,00
CO-3 HELIX FIRST V408/ER-EB	2945762		4 980,00
CO-3 HELIX FIRST V409/ER-EB	2945763		5 019,00
CO-3 HELIX FIRST V410/ER-EB	2945764		5 231,00
CO-3 HELIX FIRST V411/ER-EB	2945765		5 273,00
CO-3 HELIX FIRST V412/ER-EB	2945766		5 328,00
CO-3 HELIX FIRST V413/ER-EB	2945767		5 496,00
CO-3 HELIX FIRST V414/ER-EB	2945768		5 509,00
CO-3 HELIX FIRST V416/ER-EB	2945769		5 708,00
CO-4 HELIX FIRST V402/ER-EB	2945770		5 480,00
CO-4 HELIX FIRST V403/ER-EB	2945771		5 542,00
CO-4 HELIX FIRST V404/ER-EB	2945772		5 623,00
CO-4 HELIX FIRST V405/ER-EB	2945773		5 730,00
CO-4 HELIX FIRST V406/ER-EB	2945774		5 803,00
CO-4 HELIX FIRST V407/ER-EB	2945775		5 908,00
CO-4 HELIX FIRST V408/ER-EB	2945776		5 976,00
CO-4 HELIX FIRST V409/ER-EB	2945777		6 028,00
CO-4 HELIX FIRST V410/ER-EB	2945778		6 310,00
CO-4 HELIX FIRST V411/ER-EB	2945779		6 367,00
CO-4 HELIX FIRST V412/ER-EB	2945780		6 439,00
CO-4 HELIX FIRST V413/ER-EB	2945781		6 664,00
CO-4 HELIX FIRST V414/ER-EB	2945782		6 681,00
CO-4 HELIX FIRST V416/ER-EB	2945783		6 947,00

Назва серії CO_HELIX FIRST V600_ER-EB	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-2 HELIX FIRST V601/ER-EB	2945784		3 430,00
CO-2 HELIX FIRST V602/ER-EB	2945785		3 462,00
CO-2 HELIX FIRST V603/ER-EB	2945786		3 507,00
CO-2 HELIX FIRST V604/ER-EB	2945787		3 568,00
CO-2 HELIX FIRST V605/ER-EB	2945788		3 639,00
CO-2 HELIX FIRST V606/ER-EB	2945789		3 676,00
CO-2 HELIX FIRST V607/ER-EB	2945790		3 839,00
CO-2 HELIX FIRST V608/ER-EB	2945791		3 881,00
CO-2 HELIX FIRST V609/ER-EB	2945792		3 984,00
CO-2 HELIX FIRST V610/ER-EB	2945793		4 030,00
CO-2 HELIX FIRST V611/ER-EB	2945794		4 120,00
CO-2 HELIX FIRST V612/ER-EB	2945795		4 261,00
CO-2 HELIX FIRST V613/ER-EB	2945796		4 409,00
CO-2 HELIX FIRST V614/ER-EB	2945797		4 413,00
CO-3 HELIX FIRST V601/ER-EB	2945798		4 644,00
CO-3 HELIX FIRST V602/ER-EB	2945799		4 693,00
CO-3 HELIX FIRST V603/ER-EB	2945800		4 760,00
CO-3 HELIX FIRST V604/ER-EB	2945801		4 851,00
CO-3 HELIX FIRST V605/ER-EB	2945802		4 959,00
CO-3 HELIX FIRST V606/ER-EB	2945803		5 015,00
CO-3 HELIX FIRST V607/ER-EB	2945804		5 258,00
CO-3 HELIX FIRST V608/ER-EB	2945805		5 321,00
CO-3 HELIX FIRST V609/ER-EB	2945806		5 476,00
CO-3 HELIX FIRST V610/ER-EB	2945807		5 545,00
CO-3 HELIX FIRST V611/ER-EB	2945808		5 680,00
CO-3 HELIX FIRST V612/ER-EB	2945809		5 891,00
CO-3 HELIX FIRST V613/ER-EB	2945810		6 113,00
CO-3 HELIX FIRST V614/ER-EB	2945811		6 120,00
CO-4 HELIX FIRST V601/ER-EB	2945812		5 525,00
CO-4 HELIX FIRST V602/ER-EB	2945813		5 589,00
CO-4 HELIX FIRST V603/ER-EB	2945814		5 679,00
CO-4 HELIX FIRST V604/ER-EB	2945815		5 801,00
CO-4 HELIX FIRST V605/ER-EB	2945816		5 944,00
CO-4 HELIX FIRST V606/ER-EB	2945817		6 019,00
CO-4 HELIX FIRST V607/ER-EB	2945818		6 344,00
CO-4 HELIX FIRST V608/ER-EB	2945819		6 427,00
CO-4 HELIX FIRST V609/ER-EB	2945820		6 633,00
CO-4 HELIX FIRST V610/ER-EB	2945821		6 725,00
CO-4 HELIX FIRST V611/ER-EB	2945822		6 906,00
CO-4 HELIX FIRST V612/ER-EB	2945823		7 187,00
CO-4 HELIX FIRST V613/ER-EB	2945824		7 483,00
CO-4 HELIX FIRST V614/ER-EB	2945825		7 492,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
CO_HELIX FIRST V1000_ER-EB			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-2 HELIX FIRST V1001/ER-EB	2945826		3 564,00
CO-2 HELIX FIRST V1002/ER-EB	2945827		3 605,00
CO-2 HELIX FIRST V1003/ER-EB	2945828		3 663,00
CO-2 HELIX FIRST V1004/ER-EB	2945829		3 831,00
CO-2 HELIX FIRST V1005/ER-EB	2945830		3 912,00
CO-2 HELIX FIRST V1006/ER-EB	2945831		3 953,00
CO-2 HELIX FIRST V1007/ER-EB	2945832		4 146,00
CO-2 HELIX FIRST V1008/ER-EB	2945833		4 190,00
CO-2 HELIX FIRST V1009/ER-EB	2945834		4 369,00
CO-2 HELIX FIRST V1010/ER-EB	2945835		4 418,00
CO-2 HELIX FIRST V1011/ER-EB	2945836		4 570,00
CO-2 HELIX FIRST V1012/ER-EB	2945837		4 986,00
CO-3 HELIX FIRST V1001/ER-EB	2945838		4 836,00
CO-3 HELIX FIRST V1002/ER-EB	2945839		4 897,00
CO-3 HELIX FIRST V1003/ER-EB	2945840		4 983,00
CO-3 HELIX FIRST V1004/ER-EB	2945841		5 236,00
CO-3 HELIX FIRST V1005/ER-EB	2945842		5 357,00
CO-3 HELIX FIRST V1006/ER-EB	2945843		5 418,00
CO-3 HELIX FIRST V1007/ER-EB	2945844		5 708,00
CO-3 HELIX FIRST V1008/ER-EB	2945845		5 774,00
CO-3 HELIX FIRST V1009/ER-EB	2945846		6 043,00
CO-3 HELIX FIRST V1010/ER-EB	2945847		6 116,00
CO-3 HELIX FIRST V1011/ER-EB	2945848		6 343,00
CO-3 HELIX FIRST V1012/ER-EB	2945849		6 755,00
CO-4 HELIX FIRST V1001/ER-EB	2945850		5 814,00
CO-4 HELIX FIRST V1002/ER-EB	2945851		5 896,00
CO-4 HELIX FIRST V1003/ER-EB	2945852		6 011,00
CO-4 HELIX FIRST V1004/ER-EB	2945853		6 348,00
CO-4 HELIX FIRST V1005/ER-EB	2945854		6 510,00
CO-4 HELIX FIRST V1006/ER-EB	2945855		6 591,00
CO-4 HELIX FIRST V1007/ER-EB	2945856		6 978,00
CO-4 HELIX FIRST V1008/ER-EB	2945857		7 065,00
CO-4 HELIX FIRST V1009/ER-EB	2945858		7 424,00
CO-4 HELIX FIRST V1010/ER-EB	2945859		7 521,00
CO-4 HELIX FIRST V1011/ER-EB	2945860		7 825,00
CO-4 HELIX FIRST V1012/ER-EB	2945861		8 666,00

Назва серії CO_HELIX FIRST V1600_ER-EB	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-2 HELIX FIRST V1601/ER-EB	2945862		3 686,00
CO-2 HELIX FIRST V1602/ER-EB	2945863		3 839,00
CO-2 HELIX FIRST V1603/ER-EB	2945864		3 926,00
CO-2 HELIX FIRST V1604/ER-EB	2945865		4 116,00
CO-2 HELIX FIRST V1605/ER-EB	2945866		4 276,00
CO-2 HELIX FIRST V1606/ER-EB	2945867		4 334,00
CO-2 HELIX FIRST V1607/ER-EB	2945868		4 831,00
CO-2 HELIX FIRST V1608/ER-EB	2945869		4 962,00
CO-2 HELIX FIRST V1609/K/ER-EB	2945870		5 844,00
CO-2 HELIX FIRST V1610/K/ER-EB	2945871		5 992,00
CO-2 HELIX FIRST V1611/K/ER-EB	2945872		6 005,00
CO-3 HELIX FIRST V1601/ER-EB	2945873		5 313,00
CO-3 HELIX FIRST V1602/ER-EB	2945874		5 542,00
CO-3 HELIX FIRST V1603/ER-EB	2945875		5 672,00
CO-3 HELIX FIRST V1604/ER-EB	2945876		5 958,00
CO-3 HELIX FIRST V1605/ER-EB	2945877		6 197,00
CO-3 HELIX FIRST V1606/ER-EB	2945878		6 285,00
CO-3 HELIX FIRST V1607/ER-EB	2945879		6 818,00
CO-3 HELIX FIRST V1608/ER-EB	2945880		7 014,00
CO-3 HELIX FIRST V1609/K/ER-EB	2945881		8 357,00
CO-3 HELIX FIRST V1610/K/ER-EB	2945882		8 579,00
CO-3 HELIX FIRST V1611/K/ER-EB	2945883		8 599,00
CO-4 HELIX FIRST V1601/ER-EB	2945884		6 562,00
CO-4 HELIX FIRST V1602/ER-EB	2945885		6 867,00
CO-4 HELIX FIRST V1603/ER-EB	2945886		7 040,00
CO-4 HELIX FIRST V1604/ER-EB	2945887		7 422,00
CO-4 HELIX FIRST V1605/ER-EB	2945888		7 740,00
CO-4 HELIX FIRST V1606/ER-EB	2945889		7 857,00
CO-4 HELIX FIRST V1607/ER-EB	2945890		8 860,00
CO-4 HELIX FIRST V1608/ER-EB	2945891		9 121,00
CO-4 HELIX FIRST V1609/K/ER-EB	2945892		10 882,00
CO-4 HELIX FIRST V1610/K/ER-EB	2945893		11 177,00
CO-4 HELIX FIRST V1611/K/ER-EB	2945894		11 204,00

Назва серії CO_HELIX V1600_ER-EB	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-2 HELIX V1602/ER-EB	2943060		3 974,00
CO-2 HELIX V1603/ER-EB	2943061		4 067,00
CO-2 HELIX V1604/ER-EB	2943062		4 258,00
CO-2 HELIX V1605/ER-EB	2943063		4 417,00
CO-2 HELIX V1606/ER-EB	2943064		4 472,00
CO-2 HELIX V1607/ER-EB	2943065		4 967,00
CO-2 HELIX V1608/ER-EB	2943066		5 084,00
CO-2 HELIX V1609/K/ER-EB	2941877		6 003,00
CO-2 HELIX V1610/K/ER-EB	2941878		6 149,00
CO-2 HELIX V1611/K/ER-EB	2941879		6 162,00
CO-3 HELIX V1602/ER-EB	2943070		5 744,00

Назва серії CO_HELIX V1600_ER-EB	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
CO-3 HELIX V1603/ER-EB	2943071		5 883,00
CO-3 HELIX V1604/ER-EB	2943072		6 170,00
CO-3 HELIX V1605/ER-EB	2943073		6 409,00
CO-3 HELIX V1606/ER-EB	2943074		6 492,00
CO-3 HELIX V1607/ER-EB	2943075		7 021,00
CO-3 HELIX V1608/ER-EB	2943076		7 197,00
CO-3 HELIX V1609/K/ER-EB	2941886		8 595,00
CO-3 HELIX V1610/K/ER-EB	2941887		8 814,00
CO-3 HELIX V1611/K/ER-EB	2941888		8 835,00
CO-4 HELIX V1602/ER-EB	2943080		7 136,00
CO-4 HELIX V1603/ER-EB	2943081		7 322,00
CO-4 HELIX V1604/ER-EB	2943082		7 704,00
CO-4 HELIX V1605/ER-EB	2943083		8 023,00
CO-4 HELIX V1606/ER-EB	2943084		8 134,00
CO-4 HELIX V1607/ER-EB	2943085		9 131,00
CO-4 HELIX V1608/ER-EB	2943086		9 366,00
CO-4 HELIX V1609/K/ER-EB	2941895		11 199,00
CO-4 HELIX V1610/K/ER-EB	2941896		11 491,00
CO-4 HELIX V1611/K/ER-EB	2941897		11 518,00

Назва серії CO_HELIX FIRST V2200_ER-EB	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO-2 HELIX FIRST V2202/ER-EB	2943645		5 727,00
CO-2 HELIX FIRST V2203/ER-EB	2943477		5 964,00
CO-2 HELIX FIRST V2204/ER-EB	2943647		6 511,00
CO-2 HELIX FIRST V2205/ER-EB	2943648		7 152,00
CO-2 HELIX FIRST V2206/ER-EB	2943649		7 276,00
CO-2 HELIX FIRST V2207/ER-EB	2943650		7 933,00
CO-2 HELIX FIRST V2208/ER-EB	2943651		8 050,00
CO-3 HELIX FIRST V2202/ER-EB	2943652		8 585,00
CO-3 HELIX FIRST V2203/ER-EB	2943653		8 941,00
CO-3 HELIX FIRST V2204/ER-EB	2943654		9 548,00
CO-3 HELIX FIRST V2205/ER-EB	2943655		10 531,00
CO-3 HELIX FIRST V2206/ER-EB	2943656		10 716,00
CO-3 HELIX FIRST V2207/ER-EB	2943657		11 584,00
CO-3 HELIX FIRST V2208/ER-EB	2943658		11 759,00
CO-4 HELIX FIRST V2202/ER-EB	2943659		10 898,00
CO-4 HELIX FIRST V2203/ER-EB	2943660		11 372,00
CO-4 HELIX FIRST V2204/ER-EB	2943661		12 474,00
CO-4 HELIX FIRST V2205/ER-EB	2943662		13 753,00
CO-4 HELIX FIRST V2206/ER-EB	2943663		14 000,00
CO-4 HELIX FIRST V2207/ER-EB	2943664		15 092,00
CO-4 HELIX FIRST V2208/ER-EB	2943665		15 326,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG6
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
CO_HELIX FIRST			
V3600_ER-EB			
CO-2 HELIX FIRST V3601/ER-EB	2943666		6 567,00
CO-2 HELIX FIRST V3602/1/ER-EB	2943667		7 312,00
CO-2 HELIX FIRST V3602/2/ER-EB	2943089		7 115,00
CO-2 HELIX FIRST V3602/ER-EB	2943090		7 312,00
CO-2 HELIX FIRST V3603/1/ER-EB	2943091		8 054,00
CO-2 HELIX FIRST V3603/2/ER-EB	2943668		8 054,00
CO-2 HELIX FIRST V3603/ER-EB	2943092		8 544,00
CO-2 HELIX FIRST V3604/2/ER-EB	2943669		8 791,00
CO-2 HELIX FIRST V3604/ER-EB	2943093		8 791,00
CO-2 HELIX V3605-4/ER-EB	2943094		10 890,00
CO-2 HELIX V3605/2-4/ER-EB	2943670		10 890,00
CO-2 HELIX V3606-4/ER-EB	2943672		11 423,00
CO-2 HELIX V3606/2-4/ER-EB	2943671		11 131,00
CO-3 HELIX FIRST V3601/ER-EB	2943673		9 405,00
CO-3 HELIX FIRST V3602/1/ER-EB	2943674		10 310,00
CO-3 HELIX FIRST V3602/2/ER-EB	2943095		10 016,00
CO-3 HELIX FIRST V3602/ER-EB	2943096		10 310,00
CO-3 HELIX FIRST V3603/1/ER-EB	2943097		11 443,00
CO-3 HELIX FIRST V3603/2/ER-EB	2943675		11 443,00
CO-3 HELIX FIRST V3603/ER-EB	2943098		12 061,00
CO-3 HELIX FIRST V3604/2/ER-EB	2943676		12 432,00
CO-3 HELIX FIRST V3604/ER-EB	2943099		12 432,00
CO-3 HELIX V3605-4/ER-EB	2943100		15 590,00
CO-3 HELIX V3605/2-4/ER-EB	2943677		15 590,00
CO-3 HELIX V3606-4/ER-EB	2943679		16 359,00
CO-3 HELIX V3606/2-4/ER-EB	2943678		15 951,00
CO-4 HELIX FIRST V3601/ER-EB	2943680		12 133,00
CO-4 HELIX FIRST V3602/1/ER-EB	2943681		13 632,00
CO-4 HELIX FIRST V3602/2/ER-EB	2943101		13 239,00
CO-4 HELIX FIRST V3602/ER-EB	2943102		13 632,00
CO-4 HELIX FIRST V3603/1/ER-EB	2943103		15 112,00
CO-4 HELIX FIRST V3603/2/ER-EB	2943682		15 112,00
CO-4 HELIX FIRST V3603/ER-EB	2943104		15 870,00
CO-4 HELIX FIRST V3604/2/ER-EB	2943683		16 364,00
CO-4 HELIX FIRST V3604/ER-EB	2943105		16 365,00
CO-4 HELIX V3605-4/ER-EB	2943106		20 554,00
CO-4 HELIX V3605/2-4/ER-EB	2943684		20 554,00
CO-4 HELIX V3606-4/ER-EB	2943686		21 644,00
CO-4 HELIX V3606/2-4/ER-EB	2943685		21 036,00


Дренаж

Занурювані насоси для відведення забрудненої води

Wilo-Drain TS 40



Wilo-Drain TS 50-65



Wilo-Drain TS 40-65

Тип

Занурюваний дренажний насос

Применение

- для попередньо очищених стічних вод без фекалій і довговолокнистих фракцій, макс. розмір твердих включень Ø 10 мм
- водовідведення з побутової каналізації і каналізації земельних ділянок
- на очисних спорудах
- в промисловості і технологічних процесах

Особливості/переваги продукції

- Невелика вага
- Термічний контроль електродвигуна
- Вибухозахист (TS 50/3~ і TS 65)
- Внутрішній автоматичний давач теплового захисту двигуна (TS40 і TS50/1~)
- Вбудований конденсатор (TS40/1~)
- Широкий діапазон робочих характеристик
- Камера ущільнень заповнена маслом
- Проста експлуатація з поплавковим вимикачем і штекером (виконання А)

Комплект поставки

- Готовий до підключення насос зі з'єднувальним кабелем довжиною 10 м з вільним кінцем
- Виконання «А» з вбудованим поплавковим вимикачем і штекером з захисним контактом (1~230 В/50 Гц) або штекером CEE (3~400 В/50 Гц)
- Виконання «CEE» споряджене штекером CEE
- Патрубок для підключення шлангу (тільки TS 40)
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії TS pumps	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
TS 50 H 111/11 CEE	6042447		1 060,00
TS 50 H 111/11-1-230	4025037		770,00
TS 50 H 111/11-1-230A	4029477		790,00
TS 50 H 111/11-3-400	4025036		760,00
TS 50 H 111/11-3-400A	4029553		1 090,00
TS 50 H 122/15 CEE	6042449		1 130,00
TS 50 H 122/15-3-400	4025039		870,00
TS 50 H 122/15-3-400A	6042448		1 170,00
TS 50 H 133/22 CEE	6042450		1 160,00


Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
TS pumps			
TS 50 H 133/22-3-400	4025042		890,00
TS 50 H 133/22A-3-400	6042451		1 190,00
TS 65 H 117/22 CEE	6042452		1 240,00
TS 65 H 117/22-3-400	4025059		880,00
TS 65 H 117/22A-3-400	6042453		1 270,00

Механічне приладдя для насосів TS

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Патрубок для подключения шланга н.резьба R 11/2"	4027335	Для насосов DN40. С пластиковой резьбой (папа), включая хомут для шланга	16,00
Патрубок для подключения шланга н.резьба R 2"	4027334	Для насосов DN50. С пластиковой резьбой (папа), включая хомут для шланга	31,00
Патрубок для подключения шланга н.резьба R 21/2"	4015210	Для насосов DN65. С пластиковой резьбой (папа), включая хомут для шланга	71,00
Трубная муфта Storz с наружной резьбой G 11/2" AL	6072745	Для насосов DN40. Из алюминия. Storz C подсоединение с резьбой (папа)	17,00
Трубная муфта Storz с наружной резьбой G 2" AL	2018102	Для насосов DN50. Из алюминия. Storz C подсоединение с резьбой (папа)	15,00
Трубная муфта Storz с наружной резьбой G 21/2" AL	2015234	Для насосов DN65. Из алюминия. Storz C подсоединение с резьбой (папа)	27,00

Дренаж

Занурювані насоси для відведення забрудненої води



Wilo-EMU KS

Тип

Занурюваний дренажний насос

Застосування

Для перекачування забрудненої води з твердими включеннями макс. Ø 45 мм (залежно від типу насоса)

- з котлованів, водойм і шахт
- з затоплених приміщень
- в фонтанах

Особливості/переваги продукції

- Тривалий термін служби
- Висока надійність в експлуатації
- При низькому рівні води можливе всмоктування води з повітрям
- Довготривалий режим роботи (S1)
- Просте керування
- Готовий до підключення

Комплект поставки

- Насос з кабелем довжиною 10м (від KS24 - 20м) і штекером для однофазного або трифазного струму, швидкорозбірна муфта Storz або GEKA, при потребі, коліно з кутом 90° для підключення вертикального напірного трубопроводу
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії KS_pump	Артикул	Опис	Цінова група: РG8
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
KS 12 D GG	6042087		1 060,00
KS 12 DS GG	6042089		1 410,00
KS 12 E GG	6042086		1 040,00
KS 12 ES GG	6042088		1 290,00
KS 14 D	6019447		1 080,00
KS 14 E	6019448		1 040,00
KS 14 ES	6019449		1 100,00
KS 15 D	6019450		1 330,00
KS 15 DS	6019784		1 440,00
KS 15 E	6019785		1 060,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
KS_pump			
KS 15 ES	6001201		1 310,00
KS 20 D GG	6042090		1 880,00
KS 20 DS GG	6042091		2 230,00
KS 24 D	6001204		1 780,00
KS 24 DS	6023360		2 160,00
KS 37ZH D	6019730		3 590,00
KS 37ZM D	6019731		3 540,00
KS 37ZN D	6019732		3 540,00
KS 5 Ex D0	6030969		1 410,00
KS 70ZH D	6021370		3 810,00
KS 70ZM D	6021343		3 730,00
KS 70ZN D	6021369		3 740,00
KS 8 D	6019736		980,00
KS 8 DS	6019739		1 280,00
KS 8 E	6019740		950,00
KS 8 ES	6019741		1 000,00
KS 9 D	6019743		1 000,00
KS 9 E	6019745		970,00
KS 9 ES	6020835		1 020,00


Механічне приладдя до насосів KS

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Дополнение всасывающего фильтра (для KS 14/ KS 15)	6032616	Для фильтрации крупных загрязнений	100,00
Дополнение всасывающего фильтра (для KS 8/ KS 9)	6032496	Для фильтрации крупных загрязнений	87,00
Ключ для Storz-соединений	6022280	Для Storz A, B и C	21,00
Ключ для Storz-соединений	6022281	Для Storz F	28,00
Напорный шланг Storz A 3/9 бар (10м)	6022276		410,00
Напорный шланг Storz A 3/9 бар (20м)	6022277		729,00
Напорный шланг Storz A 3/9 бар (5м)	6022275		250,00
Напорный шланг Storz A 8/20 бар (10м)	6022392		286,00
Напорный шланг Storz A 8/20 бар (20м)	6022393		296,00
Напорный шланг Storz A 8/20 бар (5м)	6022391		146,00
Напорный шланг Storz B 12/40 бар (10м)	6003051		101,00
Напорный шланг Storz B 12/40 бар (20м)	6003050		178,00
Напорный шланг Storz B 12/40 бар (5м)	6003052		77,00
Напорный шланг Storz B 3,5/10,5 бар (10м)	6035187		230,00
Напорный шланг Storz B 3,5/10,5 бар (20м)	6022274		114,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: РG14
Напорний шланг Storz B 3,5/10,5 бар (5м)	6022272		156,00
Напорный шланг Storz C 12/40 бар (10м)	6003650		69,00
Напорный шланг Storz C 12/40 бар (20м)	6003649		102,00
Напорный шланг Storz C 12/40 бар (5м)	6003651		47,00
Напорный шланг Storz C 4,5/13,5 бар (10м)	6022270		434,00
Напорный шланг Storz C 4,5/13,5 бар (20м)	6022271		608,00
Напорный шланг Storz C 4,5/13,5 бар (5м)	6022269		269,00
Переходная муфта Storz B/C	6000748	Из алюминия, с Storz B на Storz C	25,00
Переходная муфта Storz F/A	6022279	Из алюминия, с Storz F на Storz A	144,00
Переходная муфта Storz A/B	6003026	Из алюминия, с Storz B на Storz C	57,00
Устройство снижения уровня всасывания	6032495	Откачивание до 10мм, дополнительный контроль уровня не возможен; для KS 8/ KS 9	35,00

Дренаж

Самовсмоктуючі насоси для відведення забрудненої води



Wilo-Drain LPC

Тип

Самовсмоктуючий дренажний насос для забрудненої води з стандартним електродвигуном для встановлення у незануреному стані

Застосування

- Перекачування забрудненої води
- з водойм
 - для поливу/зрошення зелених насаджень і садових ділянок
 - мобільне використання для відведення води

Особливості/переваги продукції

- Тривалий термін служби
- Міцна надійна конструкція
- Просте керування та технічне обслуговування
- Універсальне використання. Можливість мобільного застосування

Комплект поставки

- Насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Назва серії LPC	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ			
LPC 40/19 3-400-50-2	2081686		1 420,00
LPC 50/25 3-400-50-2	2081660		2 250,00
LPC 80/29 3-400-50-2	2081693		3 200,00

Механічне приладдя для насосів LPC

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Ціна за од. ЄВРО без ПДВ			
Напорный шланг PN 8 (10м) внутр.диаметр 52 мм	2017192		105,00
Напорный шланг PN 6 (15м) внутр.диаметр 42 мм	2027643		113,00
Транспортировочная тележка LPC	6045543		443,00

Дренаж

Насоси для брудної гарячої води



Wilo-Drain VC

Тип

Вертикальний насос для брудної води (насос з підставкою і двигуном IE2)

Застосування

- Перекачування забрудненої води:
- з твердими включеннями макс. Ø 5 мм або Ø 7 мм (VC40)
 - з Т перекачуваної рідини до 95 °C
 - з конденсатом
 - з пряміків насоса
 - з затоплюваних підваль

Особливості/переваги продукції

- Перекачування рідини з температурою до 95 °C
- Тривалий термін служби
- Проста експлуатація завдяки вбудованому поплавковому вимикачу
- Можливість довготривалого простою
- Вбудований захист електродвигуна з термореле


Комплект поставки

- Насос з вбудованим поплавковим вимикачем
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії VC	Артикул	Опис	Цінова група: РG7	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
VC32/10 1-230	2044582			1 030,00
VC32/10 3-400	2044583			940,00
VC40/20 3-400	2044584			1 500,00

Дренаж

Насоси для брудної гарячої води



Wilo-Drain TMT/TMC

Тип

Занурюваний дренажний насос

Застосування

В промисловості:

- перекачування рідини до 95 °C
- для відведення конденсату
- перекачування агресивних рідин

Особливості/переваги продукції


- Перекачування рідини з температурою до 95 °C
- Стійкість до агресивних середовищ
- Герметично залитий вхід кабеля
- Контроль температури електродвигуна

Комплект поставки

- Занурюваний дренажний насос
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії TMT	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
Wilo-Drain TMT 32M113/7,5Ci	6070087	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ	1 290,00

Занурювані насоси з ріжучим механізмом для відведення стічних вод



Wilo-Drain MTC

Тип

Занурюваний насос для відведення стічних вод з зовнішнім ріжучим механізмом для довготривалого режиму роботи при стаціонарному або мобільному встановленні в зануреному стані

Застосування

Перекачування стічних вод з фекаліями комунальних і промислових стічних вод, у тому числі з довговолокнистими включеннями:

- напірне водовідведення
- водовідведення з побутової каналізації
- насосні станції водовідведення

Особливості/переваги продукції


- Надміцне виконання з сірого чавуну
- Зовнішній ріжучий механізм
- Ущільнення зі сторони перекачуваного середовища з ковзним торцевим ущільненням
- Камера ущільнень заповнена маслом
- Поздовжньо герметичний вхід кабеля

Комплект поставки

- Занурюваний насос
- З'єднувальний кабель довжиною 10 м з вільним кінцем
- Вбудований поплавковий вимикач (тільки для 1~230 В)
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії МТС	Артикул	Опис	Цінова група: РG7
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
MTC32 F 39.16/30/3-400-50-2	2081263		1 300,00
MTC32 F 39.16/30/3-400-50-2 EX	2081262		1 570,00
MTC32 F 49.17/66/3-400-50-2	2081265		3 430,00
MTC32 F 49.17/66/3-400-50-2 EX	2081264		3 500,00
MTC32 F 55.13/66 Ex	2081266		3 760,00
MTC32 F 55.13/66/3-400-50-2	2081267		3 680,00
MTC40 F 16.15/7/1-230-50	2081260		720,00
MTC40 F 16.15/7/3-400-50	2081261		833,00

Приладдя для стаціонарної установки насосів МТС



- 1.1.3 Коліно 90°
- 1.4.1 Фланцеве коліно з лапою
- 1.4.3 Ланцюг
- 1.5.2 Зворотній клапан
- 1.5.1 Засувка

Назва серії Приладдя	Артикул	Опис	Цінова група: PG14	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Засувка Rp 11/2"	2525301	Для насосів МТС32F39...55 і МТС40. поз. 1.5.1. 3 бронзи, з внутр. різьбою		52,00
Засувка Rp 2"	4027338	Для насосів МТС32F17...33..поз. 1.5.1. 3 бронзи, з внутр. різьбою		98,00
Зворотній клапан (кульовий) Rp 11/2"	4027330	Для насосів МТС32F39...55 і МТС40. поз. 1.5.2. Матеріал чавун EN-GJL-250, внутр. різьба		122,00
Зворотній клапан (кульовий) Rp 2"	4027331	Для насосів МТС32F17...33. поз. 1.5.2. Матеріал чавун EN-GJL-250, внутр. різьба		152,00
Зміщення центра ваги для МТС 32 F 49 і МТС 32 F	6042181	Для стаціонарної установки МТС32 F 49 і МТС32 F 55		41,00
Коліно 90гр G2"	6003089	Для насосів МТС32F17...33. Коліно труби 90°, з зовн./внутр. різьбою на обох кінцях, для монтажу на пристрій для зануреної установки ЕHV DN50/1R для вертикального під'єднання до напірного патрубка, включно з 1 комплектом монтажного приладдя.		34,00
Ланцюг (оцинк.) довжина 10м, до 400кг	6063142	поз. 1.4.3. 3 оцинкованої сталі, вантажність 400кг. Карабіни (2шт) в комплекті.		163,00
Ланцюг (оцинк.) довжина 3м, до 400кг	6063139	поз. 1.4.3. 3 оцинкованої сталі, вантажність 400кг. Карабіни (2шт) в комплекті.		57,00
Ланцюг (оцинк.) довжина 5м, до 400кг	6063140	поз. 1.4.3. 3 оцинкованої сталі, вантажність 400кг. Карабіни (2шт) в комплекті.		95,00
Ланцюг (оцинк.) довжина 6м, до 400кг	6063141	поз. 1.4.3. 3 оцинкованої сталі, вантажність 400кг. Карабіни (2шт) в комплекті.		114,00
Опорне коліно DN40/50	2057179	Для МТС40. поз. 1.4.1. Пристрій для зануреної установки для монтажу в насосній шахті, щоб спростити встановлення насоса для відведення стічних вод на напірному трубопроводі. Комплект поставки: ¶ - Фланцеве коліно з кріпленням для двійної труби ¶ - Фланець муфти для монтажу на напірному патрубку ¶ - Профільне ущільнення ¶ - Монтажний матеріал ¶ Дві		240,00

Назва серії Приладдя	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
		направляючі труби (26,9x2 мм) забезпечуються замовником!¶	
Опорне коліно Rp11/2"	2082630	Для насосів МТС32F39...55. Поз. 1.4.1. Пристрій для зануреної установки для монтажу в насосній шахті, щоб спростити монтаж насоса для відведення стічних вод на напірному трубопроводі. Комплект поставки:¶ - Фланцеве коліно з кріпленням для одної трубы¶ - Фланець муфти для монтажу на напірному патрубку¶ - Профільне ущільнення¶ - Монтажний матеріал¶ Направляюча труба (26,9x2 мм) забезпечується замовником!¶	333,00


Приладдя для мобільного встановлення насосів МТС



- 1.1.2 Коліно 90°
- 1.4.2 Опора
- 1.4.3 Ланцюг
- 1.7.3 Напірний шланг

Назва серії Приладдя	Артикул	Опис	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Опора для мобільного монтажа MTC32F39	2098295	поз. 1.4.2. Из стали (S235JR), включая монтажные принадлежности	129,00
Опора для мобільного монтажа MTC32F49, MTC32F55	2098296	поз. 1.4.2. Из стали (S235JR), включая монтажные принадлежности	433,00

Занурювані насоси з ріжучим механізмом для відведення стічних вод



Wilo-Rexa CUT

Тип

Занурюваний дренажний насос для відведення стічних вод з ріжучим механізмом для повторно-короткочасного та довготривалого режиму роботи при стаціонарному або мобільному встановленні в зануреному стані

Застосування

Перекачування стічних вод з фекаліями комунальних і промислових стічних вод:

- напірне водовідведення
- водовідведення з побутової каналізації
- насосні станції водовідведення

Комплект поставки


- Занурюваний насос
- З'єднувальний кабель довжиною 10 м з штекером (виконання для однофазного струму) або з вільним кінцем (трифазне виконання)
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Особливості/переваги продукції

- Висока надійність завдяки надміцному виконанню з сірого чавуну, допуску ATEX та герметичному входу кабеля
- Висока експлуатаційна безпека завдяки ріжучому механізму сферичної форми з протяжним різанням
- Тривалий термін служби завдяки високоякісному ущільненню електродвигуна за допомогою двох незалежних ковзних торцових ущільнень і стержневому електродру для контролю камери ущільнень (опційно)

Назва серії Rexa CUT	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Rexa CUT GE03.20/P-T15-2-540X	6075981		1 260,00
Rexa CUT GE03.20/P-T15-2-540X 20m	6080435		1 340,00
Rexa CUT GE03.25/P-T25-2-540X	6069866		1 380,00
Rexa CUT GE03.25/P-T25-2-540X 20x	6079714		1 470,00
Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540X	6069867		1 470,00
Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540X 20m	6079713		1 560,00
Rexa CUT GI03.26/S-M15-2-523/P	6081534		1 280,00
Rexa CUT GI03.29/S-M15-2-523/P	6081535		1 320,00
Rexa CUT GI03.31/S-M15-2-523/P	6081536		1 360,00
Rexa CUT GI03.31/S-T15-2-540	6080483		1 240,00
Rexa CUT GI03.41/S-T25-2-540	6080486		1 320,00

Приладдя для стаціонарної установки насосів Rexa Cut




- 1.1.3 Коліно 90°
- 1.4.1 Фланцеве коліно з лапою
- 1.4.3 Ланцюг
- 1.5.2 Зворотний клапан
- 1.5.1 Засувка

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Задвіжка DN50	2017160	Для установки DN50, поз. 1.5.1. Матеріал чугун EN-GJL-250, в составі монтажні принадлежності (1шт)	144,00
Задвіжка Rp 11/2"	2525301	Для установки DN40, поз. 1.5.1. Из бронзы, с внутр. резьбой	52,00
Задвіжка Rp 2"	4027338	Для установки DN50, поз. 1.5.1. Из бронзы, с внутр. резьбой	98,00
Колено 90гр DN50	2018053	Для установки DN50, поз. 1.1.3. Колено труби 90°, з фланцевим сполученням на обох кінцях, для установки в напорний трубопровід, включаючи 1 комплект монтажних принадлежностей.¶	126,00
Монтажні принадлежності DN40/50/65 PN10	6076963	Комплект для одного фланцевого сполучення з болтами, гайками і шайбами	21,00
Обратний клапан (шар) Rp 11/2"	4027330	Для установки DN40, поз. 1.5.2. Матеріал чугун EN-GJL-250, внутр. резьба	122,00
Обратний клапан (шар) Rp 2"	4027331	Для установки DN50, поз. 1.5.2. Матеріал чугун EN-GJL-250, внутр. резьба	152,00
Обратний клапан DN50	2017166	Для установки DN50, поз. 1.5.2. Матеріал чугун EN-GJL-250, в составі монтажні принадлежності (1шт)	272,00
Опорное колено DN40/50	2057179	Для установки DN40 або DN50, поз. 1.4.1. Устройство погружного монтажа для установки в насосній шахті з метою облегчення монтажа насоса для отвода сточних вод на напорному трубопроводі.	240,00


Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Тройник DN50	2019042	Коллектор, называемый также Y-тройником, для объединения двух напорных трубопроводов в один, например в двухнасосных установках, включая 2 комплекта монтажных принадлежностей.¶	335,00
Цепь (оцинк.) длина 10м, до 400кг	6063142	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподъёмность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	163,00
Цепь (оцинк.) длина 3м, до 400кг	6063139	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподъёмность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	57,00
Цепь (оцинк.) длина 5м, до 400кг	6063140	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподъёмность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	95,00
Цепь (оцинк.) длина 6м, до 400кг	6063141	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподъёмность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	114,00

Приладдя для мобільної установки насосів Wilo-Rexa CUT



Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Колено 90° DN40/G11/2"	2057401	поз.1.1.2 Колено труби 90° для установки на напорный патрубок насоса с целью непосредственного подсоединения шланга со штуцером, включая 1 комплект монтажных принадлежностей и штуцер для шланга.	58,00
Колено 90° G11/4"	2057400	Колено трубы 90°, с внешней/внутренней резьбой на обоих концах для вертикальной установки на напорном патрубке насоса.¶	31,00
Опора для переносной установки Rexa CUT	6069669	поз.1.4.2	63,00
Синтетический напорный шланг длиной 10м, д.52мм	2017192	1.7.3 Внутренний диаметр 52мм, PN8, включая шланговый зажим	105,00
Синтетический напорный шланг длиной 15м, д. 42мм	2027643	1.7.3 Внутренний диаметр 42мм, PN6, включая шланговый зажим	113,00
Синтетический напорный шланг длиной 3м, диаметр 42	2027641	1.7.3 Внутренний диаметр 42мм, PN6, включая шланговый зажим	36,00
Синтетический напорный шланг длиной 5м, диаметр 42	2027642	1.7.3 Внутренний диаметр 42мм, PN6, включая шланговый зажим	61,00
Цепь (оцинк.) длина 10м, до 400кг	6063142	1.4.3	163,00
Цепь (оцинк.) длина 3м, до 400кг	6063139	1.4.3	57,00
Цепь (оцинк.) длина 5м, до 400кг	6063140	1.4.3	95,00
Цепь (оцинк.) длина 6м, до 400кг	6063141	1.4.3	114,00

Занурювані насоси для відведення стічних вод



Wilo-Rexa UNI

Тип

Занурювальний насос для стічних вод при повторно-короткочасній експлуатації для стаціонарної пересувної зануреної установки

Застосування

- Перекачування стічних вод з фекаліями згідно EN 12050-1
- брудної води;

Комплект поставки

- готовий до під'єднання насос з з'єднувальним кабелем довжиною 10м:
 - однофазний варіант у виконанні А з блоком конденсатора і штекером з захисним контактом
 - однофазний варіант з блоком конденсатора з вільним кінцем кабеля
 - трифазний варіант у виконанні А з ССЕ-штекером
 - трифазний варіант з вільним кінцем кабеля
- Інструкція з монтажу та експлуатації


Особливості/переваги продукції

- Висока надійність завдяки стійкій до корозії гідравліці для універсального застосування і різних перекачуваних середовищ
- Просте встановлення завдяки малій вазі, конденсатору, інтегрованому в однофазний двигун, та фланцу з вбудованим кріпленням
- Оптимальний коефіцієнт корисної дії та надійність в експлуатації завдяки вільнопротичній гідравліці та гладким поверхням
- Швидке технічне обслуговування через прямий доступ до ущільнюючої камери та корпусу насоса
- Подовжений інтервал технічного обслуговування завдяки подвійному ущільненню та ущільнюючій камері великого об'єму

Назва серії UNI	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
UNI V05/M04-523/A	6082114		530,00
UNI V05/M04-523/P	6082113		515,00
UNI V05/M06-523/A	6082118		545,00
UNI V05/M06-523/P	6082117		530,00
UNI V05/M08-523/A	6082122		565,00
UNI V05/M08-523/P	6082121		550,00
UNI V05/T04-540	6082115		505,00
UNI V05/T04-540/A	6082116		825,00
UNI V05/T06-540	6082119		520,00
UNI V05/T06-540/A	6082120		840,00
UNI V05/T08-540	6082123		535,00
UNI V05/T08-540/A	6082124		855,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
UNI			
UNI V06/M11-523/A	6082138		680,00
UNI V06/M11-523/P	6082137		655,00
UNI V06/M15-523/A	6082142		745,00
UNI V06/M15-523/P	6082141		720,00
UNI V06/T11-540	6082139		640,00
UNI V06/T11-540/A	6082140		960,00
UNI V06/T15-540	6082143		700,00
UNI V06/T15-540/A	6082144		1 020,00
UNI V06/T25-540	6082145		750,00
UNI V06/T25-540/A	6082146		1 070,00

Приладдя для стаціонарної установки насосів Rexa UNI




- 1.1.3 Коліно 90°
- 1.4.1 Фланцеве коліно з лапою
- 1.4.3 Ланцюг
- 1.5.2 Зворотний клапан
- 1.5.1 Засувка

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Задвижка DN50	2017160	Для установки DN50, поз. 1.5.1. Матеріал чугун EN-GJL-250, в составе монтажные принадлежности (1шт)	144,00
Задвижка DN65	2017161	Для установки DN65. поз.1.5.1. Из чугуна EN-GJL-250.	150,00
Колено 90гр DN50	2018053	Для установки DN50, поз. 1.1.3. Колено трубы 90°, с фланцевым соединением на обоих концах, для установки в напорный трубопровод, включая 1 комплект монтажных принадлежностей.¶	126,00
Колено 90гр DN65	2017183	Для установки DN65. поз.1.1.3. Из чугуна EN-GJL-400.	160,00
Монтажные принадлежности DN40/50/65 PN10	6076963	Комплект для одного фланцевого соединения с болтами, гайками и шайбами	21,00
Обратный клапан DN50	2017166	Для установки DN50, поз. 1.5.2. Матеріал чугун EN-GJL-250, в составе монтажные принадлежности (1шт)	272,00
Обратный клапан DN65	2017167	Для установки DN65. поз.1.5.2. Из чугуна EN-GJL-250.	249,00
Опорное колено DN50/2RK	6070146	Для установки DN50. поз.1.4.1. Из чугуна EN-GJL-250. Устройство погружного монтажа для установки в насосной шахте с целью облегчения монтажа насоса для отвода сточных вод на напорном трубопроводе. Комплект поставки:¶ - Фланцевое колено с креплением для двойной трубы¶ - Фланец муфты для монтажа на напорном патрубке¶ - Профильное уплотнение¶ - Монтажный материал¶ Две направляющих трубы (26,9x2 мм) предоставляются заказчиком!¶	223,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Опорное колено DN65/2RK	6070150	Для установки DN65. поз.1.4.1. Из чугуна EN-GJL-250. Устройство погружного монтажа для установки в насосной шахте с целью облегчения монтажа насоса для отвода сточных вод на напорном трубопроводе. Комплект поставки: ¶ - Фланцевое колено с креплением для двойной трубы¶ - Фланец муфты для монтажа на напорном патрубке¶ - Профильное уплотнение¶ - Монтажный материал¶ Две направляющих трубы (26,9x2 мм) предоставляются заказчиком! ¶	240,00
Тройник DN50	2019042	Для установки DN50. Коллектор, называемый также Y-тройником, для объединения двух напорных трубопроводов в один, например в двухнасосных установках, включая 2 комплекта монтажных принадлежностей. ¶	335,00
Тройник DN65	2017178	Для установки DN65. поз.1.1.5.	410,00
Цепь (оцинк.) длина 10м, до 400кг	6063142	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподйемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	163,00
Цепь (оцинк.) длина 3м, до 400кг	6063139	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподйемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	57,00
Цепь (оцинк.) длина 5м, до 400кг	6063140	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподйемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	95,00
Цепь (оцинк.) длина 6м, до 400кг	6063141	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподйемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	114,00


Приладдя для мобільного встановлення насосів Rexa UNI



- 1.1.2 Коліно 90°
- 1.4.2 Опора (не потрібна)
- 1.4.3 Ланцюг
- 1.7.3 Напірний шланг

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Колено 90° DN65 с внутр./наружн. резьбой G 2 1/2"	4015212		86,00
Колено 90° DN50/60мм	4027344	Для установки DN50. поз. 1.1.2 Материал пластик PVC. Колено трубы 90° для установки на напорный патрубок насоса с целью непосредственного подсоединения шланга со штуцером, включая 1 комплект монтажных принадлежностей и штуцер для шланга. Подключения:¶ - Со стороны насоса: Фланцевое соединение¶ - С напорной стороны: Патрубок для подсоединения шланга¶	81,00
Колено 90° DN65/70мм	4027346	Для установки DN65. поз. 1.1.2 Материал чугун EN-GJL-250. Колено трубы 90° для установки на напорный патрубок насоса с целью непосредственного подсоединения шланга со штуцером, включая 1 комплект монтажных принадлежностей и штуцер для шланга.	88,00
Напорный шланг, синтет.материал, внутр. DN60, PN6	2018106		179,00
Напорный шланг, синтет.материал, внутр. DN70, PN8	2014151		158,00
Фланцевый переходник DN65 - Rp 2"1/2	4015204	Сталь оцинкованная, резьбовой фланец DN65 PN10/16 с внутренней резьбой Rp 21/2, 1 комплект монтажных принадлежностей для подключения DN65	80,00

Занурювані насоси для відведення стічних вод



Wilo- Rexa FIT

Тип

Занурюваний насос для відведення стічних вод для стаціонарної або мобільної установки у зануреному стані, а також для стаціонарної установки у незануреному стані

Застосування

Для перекачування у повторно-короткочасному режимі роботи:

- забрудненої води
- стічної води з фекаліями
- активного мулу з вмістом сухих речовин не більше 8% (в залежності від типу гідравліки) з шахт та резервуарів, а також, для побутової каналізації та каналізації земельних ділянок згідно EN12050 (з урахуванням діючих норм і правил місцевості)

Особливості/переваги продукції

- Готовність до під'єднання та роботи
- Проста експлуатація завдяки вмонтованому поплавковому вимикачу (виконання A)
- Гіdraulіка з вільнопротічним робочим колесом з великим вільним проходом для роботи без засмічення
- Масляна камера з зовнішнім контролем герметичності (опційно)
- Невелика вага


Комплект поставки

- Занурюваний насос для відведення стічних вод з з'єднувальним кабелем довжиною 10 м. Виконання кабеля залежно від модифікації:
 - з вільним кінцем кабеля
 - зі штекером
 - з поплавковим вимикачем
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії FIT	Артикул	Опис	Цінова група: РG7
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
FIT V05DA-122/EAD0-2-M0011-523-A	6064576		905,00
FIT V05DA-122/EAD1-2-M0011-523-P	6064578		860,00
FIT V05DA-122/EAD1-2-T0011-540-A	6064577		1 192,00
FIT V05DA-122/EAD1-2-T0011-540-O	6064579		878,00
FIT V05DA-124/EAD0-2-M0011-523-A	6064580		911,00
FIT V05DA-124/EAD0-2-M0011-523-P	6064582		868,00
FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-A	6064581		1 202,00
FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-O	6064583		880,00
FIT V05DA-126/EAD0-2-M0015-523-A	6064584		912,00
FIT V05DA-126/EAD0-2-M0015-523-P	6064586		874,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
FIT			
FIT V05DA-126/EAD1-2-T0015-540-A	6064585		1 214,00
FIT V05DA-126/EAD1-2-T0015-540-O	6064587		884,00
FIT V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-A	6064588		1 311,00
FIT V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-O	6064589		917,00
FIT V05DA-224/EAD1-2-T0025-540-A	6064590		1 316,00
FIT V05DA-224/EAD1-2-T0025-540-O	6064591		922,00
FIT V05DA-226/EAD1-2-T0039-540-A	6064592		1 397,00
FIT V05DA-226/EAD1-2-T0039-540-O	6064593		950,00
FIT V05DA-228/EAD1-2-T0039-540-A	6064594		1 424,00
FIT V05DA-228/EAD1-2-T0039-540-O	6064595		960,00
FIT V06DA-212/EAD0-2-M0011-523-A	6064596		908,00
FIT V06DA-212/EAD0-2-M0011-523-P	6064598		863,00
FIT V06DA-212/EAD1-2-T0011-540-A	6064597		1 261,00
FIT V06DA-212/EAD1-2-T0011-540-O	6064599		875,00
FIT V06DA-214/EAD0-2-M0015-523-A	6064700		912,00
FIT V06DA-214/EAD0-2-M0015-523-P	6064702		870,00
FIT V06DA-214/EAD1-2-T0015-540-A	6064701		1 269,00
FIT V06DA-214/EAD1-2-T0015-540-O	6064703		881,00
FIT V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-A	6064704		1 287,00
FIT V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-O	6064705		890,00
FIT V06DA-222/EAD1-2-T0039-540-A	6064706		1 452,00
FIT V06DA-222/EAD1-2-T0039-540-O	6064707		909,00
FIT V06DA-224/EAD1-2-T0039-540-A	6064708		1 462,00
FIT V06DA-224/EAD1-2-T0039-540-O	6064709		949,00
FIT V06DA-622/EAD0-4-M0011-523-P	6064710		1 164,00
FIT V06DA-622/EAD1-4-T0011-540-O	6064711		1 188,00
FIT V06DA-623/EAD0-4-M0015-523-P	6064712		1 176,00
FIT V06DA-623/EAD1-4-T0015-540-O	6064713		1 200,00
FIT V06DA-625/EAD0-4-M0015-523-P	6064714		1 188,00
FIT V06DA-625/EAD1-4-T0015-540-O	6064715		1 212,00
FIT V06DA-626/EAD1-4-T0025-540-O	6064716		1 224,00
FIT V06DA-628/EAD1-4-T0025-540-O	6064717		1 236,00
FIT V08DA-422/EAD0-4-M0011-523-A	6065917		1 396,00
FIT V08DA-422/EAD0-4-M0011-523-P	6065919		1 366,00
FIT V08DA-422/EAD1-4-T0011-540-A	6065918		1 795,00
FIT V08DA-422/EAD1-4-T0011-540-O	6065920		1 353,00
FIT V08DA-424/EAD0-4-M0011-523-A	6065921		1 410,00
FIT V08DA-424/EAD0-4-M0011-523-P	6065923		1 380,00
FIT V08DA-424/EAD1-4-T0011-540-A	6065922		1 813,00
FIT V08DA-424/EAD1-4-T0011-540-O	6065924		1 367,00
FIT V08DA-426/EAD0-4-M0015-523-A	6065925		1 381,00
FIT V08DA-426/EAD0-4-M0015-523-P	6065927		1 394,00
FIT V08DA-426/EAD1-4-T0015-540-A	6065926		1 831,00
FIT V08DA-426/EAD1-4-T0015-540-O	6065928		1 380,00
FIT V08DA-428/EAD1-4-T0025-540-O	6065929		1 436,00
FIT V08DA-524/EAD0-4-T0035-540-O	6065931		1 662,00
FIT V08DA-526/EAD0-4-T0035-540-O	6065932		1 654,00
FIT V10DA-422/EAD1-4-T0015-540-O	6081900		1 560,00
FIT V10DA-424/EAD1-4-T0025-540-O	6081901		1 600,00
FIT V10DA-425/EAD1-4-T0025-540-O	6081902		1 640,00
FIT V10DA-426/EAD1-4-T0035-540-O	6081903		1 750,00
FIT V10DA-428/EAD1-4-T0035-540-O	6081904		1 770,00

Занурювані насоси для відведення стічних вод



Wilo- Rexa PRO

Тип

Занурюваний насос для відведення стічних вод для довготривалого режиму роботи для стаціонарного або мобільного встановлення у зануреному стані, а також, для стаціонарного встановлення у незануреному стані

Застосування

- Для перекачування:
- забрудненої води
 - стічних вод з фекаліями
 - активного мулу з вмістом сухих речовин не більше 8% (залежно від типу гіdraulіки)

Особливості/переваги продукції

- Одноканальні робочі колеса з підвищеним ККД
- Вільнопротічні робочі колеса, що не засмічуються
- Серійно у вибухозахисному виконанні згідно АTEX
- Експлуатація з частотним перетворювачем
- Доступні електродвигуни IE3
- Поздовжньо герметизований ввід кабеля

Комплект поставки


- Занурюваний насос для відведення стічних вод з кабелем довжиною 10м
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії PRO	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
PRO C05DA-322/EAD0X2-M0011-523-O	6076424	Ціна по запиту	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
PRO C05DA-322/EAD1X2-T0011-540-O	6076425	Ціна по запиту	
PRO C05DA-324/EAD0X2-M0011-523-O	6076426	Ціна по запиту	
PRO C05DA-324/EAD1X2-T0011-540-O	6076427	Ціна по запиту	
PRO C05DA-326/EAD0X2-M0015-523-O	6076428	Ціна по запиту	
PRO C05DA-326/EAD1X2-T0015-540-O	6076429	Ціна по запиту	
PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O	6076430	Ціна по запиту	
PRO C05DA-329/EAD1X2-T0025-540-O	6076431	Ціна по запиту	
PRO C06DA-342/EAD1X2-T0025-540-O	6077700	Ціна по запиту	
PRO C06DA-344/EAD1X2-T0025-540-O	6077701	Ціна по запиту	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
PRO			
PRO C06DA-345/EAD1X2-T0025-540-O	6077702	Ціна по запиту	
PRO C06DA-346/EAD1X2-T0039-540-O	6077703	Ціна по запиту	
PRO C06DA-348/EAD1X2-T0039-540-O	6077704	Ціна по запиту	
PRO C06DA-349/EAD1X2-T0039-540-O	6077705	Ціна по запиту	
PRO C08DA-412/EAD0X2-M0011-523-O	6078834	Ціна по запиту	
PRO C08DA-412/EAD1X2-T0011-540-O	6078833	Ціна по запиту	
PRO C08DA-413/EAD0X2-M0015-523-O	6078836	Ціна по запиту	
PRO C08DA-413/EAD1X2-T0015-540-O	6078835	Ціна по запиту	
PRO C08DA-415/EAD1X2-T0025-540-O	6078837	Ціна по запиту	
PRO C08DA-417/EAD0X4-M0011-523-O	6078839	Ціна по запиту	
PRO C08DA-417/EAD1X4-T0011-540-O	6078838	Ціна по запиту	
PRO C08DA-418/EAD0X4-M0015-523-O	6078841	Ціна по запиту	
PRO C08DA-418/EAD1X4-T0015-540-O	6078840	Ціна по запиту	
PRO C08DA-432/EAD1X2-T0025-540-O	6078110	Ціна по запиту	
PRO C08DA-433/EAD1X2-T0025-540-O	6078111	Ціна по запиту	
PRO C08DA-434/EAD1X2-T0039-540-O	6078112	Ціна по запиту	
PRO C08DA-435/EAD1X2-T0039-540-O	6078113	Ціна по запиту	
PRO C08DA-436/EAD1X2-T0050-540-O	6078153	Ціна по запиту	
PRO C08DA-437/EAD1X2-T0050-540-O	6078154	Ціна по запиту	
PRO C10DA-512/EAD0X4-M0011-523-O	6076766	Ціна по запиту	
PRO C10DA-512/EAD1X4-T0011-540-O	6076767	Ціна по запиту	
PRO C10DA-513/EAD0X4-M0015-523-O	6076768	Ціна по запиту	
PRO C10DA-513/EAD1X4-T0015-540-O	6076769	Ціна по запиту	
PRO C10DA-514/EAD1X4-T0025-540-O	6076770	Ціна по запиту	
PRO C10DA-516/EAD0X4-T0035-540-O	6076771	Ціна по запиту	
PRO C10DA-518/EAD0X4-T0035-540-O	6076772	Ціна по запиту	
PRO C10DA-518/EAD0X4-T0045-540-O	6077673	Ціна по запиту	
PRO V05DA-122/EAD0X2-M0011-523-O	6064718	Ціна по запиту	
PRO V05DA-122/EAD1X2-T0011-540-O	6064719	Ціна по запиту	
PRO V05DA-124/EAD0X2-M0011-523-O	6064720	Ціна по запиту	
PRO V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O	6064721	Ціна по запиту	
PRO V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O	6064722	Ціна по запиту	
PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O	6064723	Ціна по запиту	
PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O	6064724	Ціна по запиту	
PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O	6064725	Ціна по запиту	
PRO V05DA-226/EAD1X2-T0039-540-O	6064726	Ціна по запиту	
PRO V05DA-228/EAD1X2-T0039-540-O	6064727	Ціна по запиту	
PRO V05DA-323/EAD0X2-T0068-540-O	6082575	Ціна по запиту	
PRO V05DA-324/EAD0X2-T0105-540-O	6082576	Ціна по запиту	
PRO V05DA-325/EAD0X2-T0105-540-O	6082577	Ціна по запиту	
PRO V05DA-326/EAD0X2-T0105-540-O	6082578	Ціна по запиту	
PRO V05DA-328/EAD0X2-T0105-540-O	6082579	Ціна по запиту	
PRO V06DA-212/EAD0X2-M0011-523-O	6064728	Ціна по запиту	
PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-O	6064729	Ціна по запиту	
PRO V06DA-214/EAD0X2-M0015-523-O	6064730	Ціна по запиту	
PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O	6064731	Ціна по запиту	
PRO V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O	6064732	Ціна по запиту	
PRO V06DA-222/EAD1X2-T0039-540-O	6064733	Ціна по запиту	
PRO V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O	6064734	Ціна по запиту	
PRO V06DA-622/EAD0X4-M0011-523-O	6064735	Ціна по запиту	
PRO V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O	6064736	Ціна по запиту	
PRO V06DA-623/EAD0X4-M0015-523-O	6064737	Ціна по запиту	
PRO V06DA-623/EAD1X4-T0015-540-O	6064738	Ціна по запиту	

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
PRO			
PRO V06DA-625/EAD0X4-M0015-523-O	6064739	Ціна по запиту	
PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O	6064740	Ціна по запиту	
PRO V06DA-626/EAD1X4-T0025-540-O	6064741	Ціна по запиту	
PRO V06DA-628/EAD1X4-T0025-540-O	6064742	Ціна по запиту	
PRO V08DA-243/EAD0X2-T0068-540-O	6082820	Ціна по запиту	
PRO V08DA-244/EAD0X2-T0105-540-O	6082821	Ціна по запиту	
PRO V08DA-245/EAD0X2-T0105-540-O	6082822	Ціна по запиту	
PRO V08DA-246/EAD0X2-T0105-540-O	6082823	Ціна по запиту	
PRO V08DA-248/EAD0X2-T0105-540-O	6082824	Ціна по запиту	
PRO V08DA-423/EAD0X4-M0011-523-O	6065933	Ціна по запиту	
PRO V08DA-423/EAD1X4-T0011-540-O	6065934	Ціна по запиту	
PRO V08DA-424/EAD0X4-M0011-523-O	6065935	Ціна по запиту	
PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O	6065936	Ціна по запиту	
PRO V08DA-426/EAD0X4-M0015-523-O	6065937	Ціна по запиту	
PRO V08DA-426/EAD1X4-T0015-540-O	6065938	Ціна по запиту	
PRO V08DA-428/EAD1X4-T0025-540-O	6065939	Ціна по запиту	
PRO V08DA-524/EAD0X4-T0035-540-O	6065941	Ціна по запиту	
PRO V08DA-526/EAD0X4-T0035-540-O	6065942	Ціна по запиту	
PRO V08DA-526/EAD0X4-T0045-540-O	6073819	Ціна по запиту	
PRO V08DA-528/EAD0X4-T0045-540-O	6073820	Ціна по запиту	
PRO V08DA-528/EAD0X4-T0065-540-O	6073801	Ціна по запиту	
PRO V10DA-422/EAD1X4-T0015-540-O	6081910	Ціна по запиту	
PRO V10DA-424/EAD1X4-T0025-540-O	6081911	Ціна по запиту	
PRO V10DA-425/EAD1X4-T0025-540-O	6081912	Ціна по запиту	
PRO V10DA-426/EAD1X4-T0035-540-O	6081913	Ціна по запиту	
PRO V10DA-428/EAD1X4-T0035-540-O	6081914	Ціна по запиту	
PRO V10DA-428/EAD1X4-T0045-540-O	6081915	Ціна по запиту	

Приладдя для стаціонарної установки насосів Rexa




- 1.1.3 Коліно 90°
- 1.4.1 Фланцеве коліно з лапою
- 1.4.3 Ланцюг
- 1.5.2 Зворотній клапан
- 1.5.1 Засувка

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Задвижка DN100	2017163	Для установки DN100, поз.1.5.1, материал чугун EN-GJL-250	254,00
Задвижка DN50	2017160	Для установки DN50, поз. 1.5.1. Материал чугун EN-GJL-250, в составе монтажные принадлежности (1шт)	144,00
Задвижка DN65	2017161	Для установки DN65. поз.1.5.1. Из чугуна EN-GJL-250.	150,00
Задвижка DN80	2017162	Для установки DN80, поз.1.5.1, материал чугун EN-GJL-250	188,00
Колено 90гр DN100	2004669	Для установки DN100. поз.1.1.3. Из чугуна EN-GJL-400.	186,00
Колено 90гр DN50	2018053	Для установки DN50, поз. 1.1.3. Колено трубы 90°, с фланцевым соединением на обоих концах, для установки в напорный трубопровод, включая 1 комплект монтажных принадлежностей.¶	126,00
Колено 90гр DN65	2017183	Для установки DN65. поз.1.1.3. Из чугуна EN-GJL-400.	160,00
Колено 90гр DN80	2012064	Для установки DN80. поз.1.1.3. Из чугуна EN-GJL-400.	181,00
Монтажные принадлежности DN40/50/65 PN10	6076963	Комплект для одного фланцевого соединения с болтами, гайками и шайбами	21,00
Монтажные принадлежности DN80/100 PN10	6077521	Комплект для одного фланцевого соединения с болтами, гайками и шайбами	23,00
Обратный клапан DN100	2017169	Для установки DN100. поз.1.5.2. Из чугуна EN-GJL-250.	310,00
Обратный клапан DN50	2017166	Для установки DN50, поз. 1.5.2. Материал чугун EN-GJL-250, в составе монтажные принадлежности (1шт)	272,00
Обратный клапан DN65	2017167	Для установки DN65. поз.1.5.2. Из чугуна EN-GJL-250.	249,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Обратный клапан DN80	2017168	Для установки DN80. поз.1.5.2. Из чугуна EN-GJL-250.	278,00
Опорное колено DN100/2RK	6082336	Для установки DN100. поз. 1.4.1. Устройство погружного монтажа для установки в насосной шахте с целью облегчения монтажа насоса для отвода сточных вод на напорном трубопроводе. Комплект поставки:¶ - Фланцевое колено с креплением для двойной трубы¶ - Фланец муфты для монтажа на напорном патрубке¶ - Профильное уплотнение¶ - Монтажный материал¶ Две направляющих трубы (42,4x2 мм) предоставляются заказчиком!¶	360,00
Опорное колено DN50/2RK	6070146	Для установки DN50. поз.1.4.1. Из чугуна EN-GJL-250. Устройство погружного монтажа для установки в насосной шахте с целью облегчения монтажа насоса для отвода сточных вод на напорном трубопроводе. Комплект поставки:¶ - Фланцевое колено с креплением для двойной трубы¶ - Фланец муфты для монтажа на напорном патрубке¶ - Профильное уплотнение¶ - Монтажный материал¶ Две направляющих трубы (26,9x2 мм) предоставляются заказчиком!¶	223,00
Опорное колено DN65/2RK	6070150	Для установки DN65. поз.1.4.1. Из чугуна EN-GJL-250. Устройство погружного монтажа для установки в насосной шахте с целью облегчения монтажа насоса для отвода сточных вод на напорном трубопроводе. Комплект поставки:¶ - Фланцевое колено с креплением для двойной трубы¶ - Фланец муфты для монтажа на напорном патрубке¶ - Профильное уплотнение¶ - Монтажный материал¶ Две направляющих трубы (26,9x2 мм) предоставляются заказчиком!¶	240,00
Опорное колено DN80/2RK	6082333	Для установки DN80. поз. 1.4.1. Устройство погружного монтажа для установки в насосной шахте с целью облегчения монтажа насоса для отвода сточных вод на напорном трубопроводе. Комплект поставки:¶ - Фланцевое колено с креплением для двойной трубы¶ - Фланец муфты для монтажа на напорном патрубке¶ - Профильное уплотнение¶ - Монтажный материал¶ Две направляющих трубы (42,4x2 мм) предоставляются заказчиком!¶	280,00
Тройник DN100	2017180	Для установки DN100. Коллектор, называемый также Y-тройником, для объединения двух напорных	654,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
		трубопроводов в один, например в двухнасосных установках, включая 2 комплекта монтажных принадлежностей.¶	
Тройник DN50	2019042	Для установки DN50. Коллектор, называемый также Y-тройником, для объединения двух напорных трубопроводов в один, например в двухнасосных установках, включая 2 комплекта монтажных принадлежностей.¶	335,00
Тройник DN65	2017178	Для установки DN65. поз.1.1.5.	410,00
Тройник DN80	2017179	Для установки DN80. Коллектор, называемый также Y-тройником, для объединения двух напорных трубопроводов в один, например в двухнасосных установках, включая 2 комплекта монтажных принадлежностей.¶	577,00
Цепь (нерж.) длина 10м, до 400кг	6063138	поз. 1.4.3. Из нержавеющей стали, грузоподъемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	414,00
Цепь (нерж.) длина 5м, до 400кг	6063136	поз. 1.4.3. Из нержавеющей стали, грузоподъемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	207,00
Цепь (оцинк.) длина 10м, до 400кг	6063142	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподъемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	163,00
Цепь (оцинк.) длина 3м, до 400кг	6063139	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподъемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	57,00
Цепь (оцинк.) длина 5м, до 400кг	6063140	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподъемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	95,00
Цепь (оцинк.) длина 6м, до 400кг	6063141	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподъемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	114,00

Приладдя для мобільного встановлення насосів Rexa




- 1.1.2 Коліно 90°
- 1.4.2 Опора (не потрібна)
- 1.4.3 Ланцюг
- 1.7.3 Напірний шланг

Назва серії Наименование_группы	Артикул	Опис	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Колено 90° DN65 с внутр./наружн. резьбой G 2 1/2"	4015212		86,00
Колено 90° DN50/60мм	4027344	Для установки DN50. поз. 1.1.2 Материал пластик PVC. Колено трубы 90° для установки на напорный патрубок насоса с целью непосредственного подсоединения шланга со штуцером, включая 1 комплект монтажных принадлежностей и штуцер для шланга. Подключения: - Со стороны насоса: Фланцевое соединение - С напорной стороны: Патрубок для подсоединения шланга	81,00
Колено 90° DN65/70мм	4027346	Для установки DN65. поз. 1.1.2 Материал чугун EN-GJL-250. Колено трубы 90° для установки на напорный патрубок насоса с целью непосредственного подсоединения шланга со штуцером, включая 1 комплект монтажных принадлежностей и штуцер для шланга. Подключения: - Со стороны насоса: Фланцевое соединение - С напорной стороны: Патрубок для подсоединения шланга	88,00
Комплект муфты Storz A с коленом 90гр DN100	6031672	Для установки DN100. поз.1.7.2. Комплект для подключения к напорному патрубку, состоящий из жесткой муфты Storz, колена 90° и фланцевого соединения. Включая 1 комплект монтажных принадлежностей.	214,00

Назва серії Наименование_группы	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Комплект муфты Storz B с коленом 90гр DN80	6031385	Для установки DN80. поз.1.7.2. Комплект для подключения к напорному патрубку, состоящий из жесткой муфты Storz, колена 90° и фланцевого соединения. Включая 1 комплект монтажных принадлежностей.¶	192,00
Комплект муфты Storz C с коленом 90гр DN50	6031671	Для установки DN50. поз.1.7.2. Комплект для подключения к напорному патрубку, состоящий из жесткой муфты Storz, колена 90° и фланцевого соединения. Включая 1 комплект монтажных принадлежностей.	162,00
Комплект муфты Storz C с коленом 90гр DN65	2015234	Для установки G2"1/2. поз.1.7.2. Комплект для подключения к напорному патрубку, состоящий из жесткой муфты Storz, колена 90° и фланцевого соединения. Включая 1 комплект монтажных принадлежностей.	27,00
Напорный шланг Storz A 8/20 бар (10м)	6022392		286,00
Напорный шланг Storz A 8/20 бар (20м)	6022393		296,00
Напорный шланг Storz A 8/20 бар (5м)	6022391		146,00
Напорный шланг Storz B 12/40 бар (10м)	6003051		101,00
Напорный шланг Storz B 12/40 бар (20м)	6003050		178,00
Напорный шланг Storz B 12/40 бар (5м)	6003052		77,00
Напорный шланг Storz C 12/40 бар (10м)	6003650		69,00
Напорный шланг Storz C 12/40 бар (20м)	6003649		102,00
Напорный шланг Storz C 12/40 бар (5м)	6003651		47,00
Напорный шланг, внутренний диаметр 60мм (10м)	2018106	Шланг из синтетических материалов, в комплекте со шланговым хомутом для прямого соединения через штуцер, PN8	179,00
Напорный шланг, внутренний диаметр 60мм (15м)	2027646	Шланг из синтетических материалов, в комплекте со шланговым хомутом для прямого соединения через штуцер, PN8	188,00
Напорный шланг, внутренний диаметр 60мм (3м)	2027644	Шланг из синтетических материалов, в комплекте со шланговым хомутом для прямого соединения через штуцер, PN8	51,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Наименование_группы			
Напорный шланг, внутренний диаметр 60мм (5м)	2027645	Шланг из синтетических материалов, в комплекте со шланговым хомутом для прямого соединения через штуцер, PN8	88,00
Напорный шланг, внутренний диаметр 70мм (10м)	2014151	Шланг из синтетических материалов, в комплекте со шланговым хомутом для прямого соединения через штуцер, PN8	158,00
Опора для переносной установки насоса DN50/DN65	6064666	поз. 1.4.2	61,00
Опора для переносной установки насоса DN80/100	6065949	Для установки DN80. поз. 1.4.2. Из стали, порошковое покрытие.	150,00
Опора для переносной установки насоса DN80/100(SS)	6065953	Для установки DN80. поз. 1.4.2. Из нерж. стали	483,00
Фланцевый переходник DN65 - Rp 2"1/2	4015204	Сталь оцинкованная, резьбовой фланец DN65 PN10/16 с внутренней резьбой Rp 2 1/2, 1 комплект монтажных принадлежностей для подключения DN65	80,00

Занурювані насоси для відведення стічних вод



Wilo-Drain TP 80/TP 100

Тип

Занурюваний насос для відведення стічних вод для промислового застосування

Застосування

- Відведення стічних вод з вмістом твердих включень на каналізаційних станціях та очисних спорудах
- У водному господарстві, для каналізації земельних ділянок, на водозаборах
- Промислові і технологічні процеси

Особливості/переваги продукції

- Самохолоджуваний електродвигун для зануреного і незануреного монтажу
- Стійкий до корозії корпус електродвигуна з нержавіючої сталі 1.4404
- Запатентована гідралічна частина, що не засмічується
- Поздовжньо герметизований від кабеля
- Невелика вага


Комплект поставки

- Готовий до під'єднання занурюваний насос з з'єднувальним кабелем довжиною 10м (з вільним кінцем)
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії TP 80	Артикул	Опис	Цінова група: РG7
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
TP80E160/17	6043950		2 858,00
TP80E170/21	6043957		2 979,00
TP80E190/29	6043963		3 008,00
TP80E210/37	6043971		3 038,00
TP80E230/40	6043983		3 067,00

Назва серії TP 100	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
TP100E190/39	2008469		4 169,00
TP100E210/52	2003559		4 210,00
TP100E230/70	2003561		4 252,00
TP100E250/84	2003563		4 295,00


Приладдя для стаціонарної установки насосів ТР



Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Задвижка DN 80	2017162	Для установки DN80, поз.1.5.1, матеріал чугун EN-GJL-250	188,00
Задвижка DN100	2017163	Для установки DN100, поз. 1.5.1. Матеріал чугун EN-GJL-250	254,00
Колено 90гр DN 80	2012064	Для установки DN80. поз.1.1.3. Из чугуна EN-GJL-400.	181,00
Колено 90гр DN100	2004669	Для установки DN100. поз.1.1.3. Из чугуна EN-GJL-400.	186,00
Монтажные принадлежности DN80/100 PN10	6077521	Комплект для одного фланцевого соединения с болтами, гайками и шайбами	23,00
Монтажные принадлежности ТР100	2017176	Комплект для одного фланцевого соединения с болтами, гайками и шайбами	23,00
Монтажные принадлежности ТР80	2012067	Комплект для одного фланцевого соединения с болтами, гайками и шайбами	21,00
Обратный клапан DN 80	2017168	Для установки DN80. поз.1.5.2. Из чугуна EN-GJL-250.	278,00
Обратный клапан DN100	2017169	Для установки DN100, поз. 1.5.2. Матеріал чугун EN-GJL-250	310,00
Опорное колено DN 80	2029039	Для установки DN80. поз.1.4.1. Устройство погружного монтажа для установки в насосной шахте с целью облегчения монтажа насоса для отвода сточных вод на напорном трубопроводе. Комплект поставки: ¶ - Фланцевое колено с креплением для двойной трубы ¶ - Фланец муфты для монтажа на напорном штуцере ¶ - Профильное уплотнение ¶ - Монтажный материал ¶ Две направляющие трубы (42,4x3,25 мм) предоставляются заказчиком!	236,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Опорное колено DN100	2029040	Для установки DN100. Поз.1.4.1. Устройство погружного монтажа для установки в насосной шахте с целью облегчения монтажа насоса для отвода сточных вод на напорном трубопроводе. Комплект поставки: ¶ - Фланцевое колено с креплением для двойной трубы ¶ - Фланец муфты для монтажа на напорном штуцере ¶ - Профильное уплотнение ¶ - Монтажный материал ¶ Две направляющие трубы (48,3x3,25 мм) предоставляются заказчиком! ¶	315,00
Тройник DN 80	2017179	Для установки DN80. Коллектор, называемый также Y-тройником, для объединения двух напорных трубопроводов в один, например в двухнасосных установках, включая 2 комплекта монтажных принадлежностей. ¶	577,00
Тройник DN100	2017180	Для установки DN100. Коллектор, называемый также Y-тройником, для объединения двух напорных трубопроводов в один, например в двухнасосных установках, включая 2 комплекта монтажных принадлежностей. ¶	654,00
Цепь (оцинк.) длина 10м, до 400кг	6063142	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподйемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	163,00
Цепь (оцинк.) длина 3м, до 400кг	6063139	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподйемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	57,00
Цепь (оцинк.) длина 5м, до 400кг	6063140	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподйемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	95,00
Цепь (оцинк.) длина 6м, до 400кг	6063141	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподйемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	114,00


Приладдя для стаціонарної вертикальної установки у незануреному стані насосів Wilo-Drain TP 80/100



- 1.1.4 Компенсатор
- 1.4.3 Ланцюг
- 1.4.4 Комплект для монтажу
- 1.5.1 Засувка
- 1.5.2 Зворотний клапан

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Компенсатор DN 80	2017189	Для установки DN80. Поз.1.1.4. длина130 мм		211,00
Компенсатор DN100	2017190	Для установки DN80. Поз.1.1.4. длина135 мм		212,00
Монтажная арматура TP 80	2036896	Поз. 1.4.4. Комплект для установки в непогруженном состоянии, в который входят два колена для напорной и всасывающей стороны с опорой и фланцевыми соединениями, включая монтажные принадлежности и принадлежности для напольного крепления.¶		1 453,00
Монтажная арматура TP100	2026541	Поз. 1.4.4. Комплект для установки в непогруженном состоянии, в который входят два колена для напорной и всасывающей стороны с опорой и фланцевыми соединениями, включая монтажные принадлежности и принадлежности для напольного крепления.¶		1 511,00

Занурювані насоси для відведення стічних вод



Wilo-EMU FA (стандартне виконання)

Тип

Занурюваний насос для відведення стічних вод

Застосування

- Відведення стічних вод з твердими включеннями на каналізаційних станціях, очисних спорудах
- Водне господарство, каналізація земельних ділянок, водозабори
- Будівництво, промисловість

Особливості/переваги продукції

- Міцне виконання з сірого чавуну
- Надійна експлуатація завдяки гідралічній частині з вільнопротичним або однокальним робочим колесом з великим вільним проходом
- Технологічна надійність завдяки функції контролю герметичності камери ущільнень (опційно)
- Герметичний ввід кабеля


Комплект постачання

- Готовий до під'єднання занурюваний фекальний насос з з'єднувальним кабелем довжиною 10м
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
FA 08			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
FA 08.66-150W + T17-2/22 HEx	6049218	Ціна по запиту	
FA 08.66-180W + T20.1-2/22 GEx	6049220	Ціна по запиту	
FA 08.66-210W + T20.1-2/22 GEx	6049221	Ціна по запиту	
FA08.64-234E+T17-4/16HEx	6047622	Ціна по запиту	
FA08.64-246E+T17-4/16HEx	6047624	Ціна по запиту	
FA08.64-258E+T17.2-4/24HEx	6047626	Ціна по запиту	
FA08.64-270E+T17.2-4/24HEx	6047628	Ціна по запиту	
FA08.64-278E+T17.2-4/24HEx	6047630	Ціна по запиту	

Назва серії FA 10_15	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
FA10.33-208E+T17-4/8HEx	6047662		Ціна по запиту
FA10.33-223E+T17-4/12HEx	6047664		Ціна по запиту
FA10.33-238E+T17-4/16HEx	6047666		Ціна по запиту
FA10.34-234E+T17-4/16HEx	6045118		Ціна по запиту
FA10.34-258E+T17.2-4/24HEx	6045117		Ціна по запиту
FA10.34-278E+T20.1-4/22GEx	6047678		Ціна по запиту
FA10.51-147E+T17-4/8HEx	6047692		Ціна по запиту
FA10.51-155E+T17-4/8HEx	6047694		Ціна по запиту
FA10.51-163E+T17-4/8HEx	6047696		Ціна по запиту
FA10.51-171E+T17-4/8HEx	6047698		Ціна по запиту
FA10.51-179E+T17-4/8HEx	6035740		Ціна по запиту
FA10.51-187E+T17-4/8HEx	6047702		Ціна по запиту
FA10.51-195E+T17-4/12HEx	6047704		Ціна по запиту
FA10.82-215E+T17-4/16HEx	6047722		Ціна по запиту
FA10.82-230E+T17.2-4/24HEx	6047724		Ціна по запиту
FA10.82-245E+T17.2-4/24HEx	6047726		Ціна по запиту
FA15.52-215E+T17-4/16HEx	6046644		Ціна по запиту
FA15.52-230E+T17.2-4/16 HEx	6049225		Ціна по запиту
FA15.52-230E+T17.2-4/24HEx	6047730		Ціна по запиту
FA15.52-245E+T17.2-4/24HEx	6047732		Ціна по запиту
FA15.52-260E+T20.1-4/22GEx	6047734		Ціна по запиту

Приладдя для стаціонарної установки насосів FA



Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Задвижка DN 80	2017162	Для установки DN80, поз.1.5.1, матеріал чугун EN-GJL-250	188,00
Задвижка DN100	2017163	Для установки DN100, поз. 1.5.1. Матеріал чугун EN-GJL-250	254,00
Задвижка DN150	2017164	Для установки DN150, поз. 1.5.1. Матеріал чугун EN-GJL-250	370,00
Колено 90гр DN 80	2012064	Для установки DN80. поз.1.1.3. Из чугуна EN-GJL-400.	181,00
Колено 90гр DN100	2004669	Для установки DN100. поз.1.1.3. Из чугуна EN-GJL-400.	186,00
Колено 90гр DN150	2017186	Для установки DN150. поз.1.1.3. Из чугуна EN-GJL-400.	348,00
Монтажные принадлежности DN150 PN10	6077523	Комплект для одного фланцевого соєднення с болтами, гайками и шайбами	26,00
Монтажные принадлежности DN80/100 PN10	6077521	Комплект для одного фланцевого соєднення с болтами, гайками и шайбами	23,00
Обратный клапан DN 80	2017168	Для установки DN80. поз.1.5.2. Из чугуна EN-GJL-250.	278,00
Обратный клапан DN100	2017169	Для установки DN100, поз. 1.5.2. Матеріал чугун EN-GJL-250	310,00
Обратный клапан DN150	2017170	Для установки DN150, поз. 1.5.2. Матеріал чугун EN-GJL-250	512,00
Опорное колено DN 80/2RK	6082333	Для установки DN80. поз. 1.4.1. Устройство погружного монтажа для установки в насосной шахте с целью облегчення монтажа насоса для отвода сточних вод на напорном трубопроводі. Комплект поставки: - Фланцевое колено с креплением для двойной трубы - Фланец муфты для монтажа на напорном патрубке - Профильное уплотнение	280,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
		Монтажный материал¶Две направляющих трубы (42,4x2 мм) предоставляются заказчиком!¶	
Опорное колено DN100/2RK	6082336	Для установки DN100. поз. 1.4.1. Устройство погружного монтажа для установки в насосной шахте с целью облегчения монтажа насоса для отвода сточных вод на напорном трубопроводе. Комплект поставки:¶ - Фланцевое колено с креплением для двойной трубы¶ - Фланец, муфты для монтажа на напорном штуцере¶ - Профильное уплотнение¶ - Монтажный материал¶Две направляющих трубы (42,4x2 мм) предоставляются заказчиком!¶	360,00
Опорное колено DN150L/2RK	6036890	Для установки DN150. поз. 1.4.1 Устройство погружного монтажа для установки в насосной шахте с целью облегчения монтажа насоса для отвода сточных вод на напорном трубопроводе. Комплект поставки:¶ - Фланцевое колено с креплением для двойной трубы¶ - Фланец, муфты для монтажа на напорном штуцере¶ - Профильное уплотнение¶ - Монтажный материал¶Две направляющих трубы (42,4x2 мм) предоставляются заказчиком!¶	698,00
Тройник DN 80	2017179	Для установки DN80. Коллектор, называемый также Y-тройником, для объединения двух напорных трубопроводов в один, например в двухнасосных установках, включая 2 комплекта монтажных принадлежностей.¶	577,00
Тройник DN100	2017180	Для установки DN100. Коллектор, называемый также Y-тройником, для объединения двух напорных трубопроводов в один, например в двухнасосных установках, включая 2 комплекта монтажных принадлежностей.¶	654,00
Тройник DN150	2017181	Для установки DN150. Коллектор, называемый также Y-тройником, для объединения двух напорных трубопроводов в один, например в двухнасосных установках, включая 2 комплекта монтажных принадлежностей.¶	1 142,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Цепь (нерж.) длина 10м, до 400кг	6063138	поз. 1.4.3. Из нержавеющей стали, грузоподъемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	414,00
Цепь (нерж.) длина 5м, до 400кг	6063136	поз. 1.4.3. Из нержавеющей стали, грузоподъемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	207,00
Цепь (оцинк.) длина 10м, до 400кг	6063142	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподъемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	163,00
Цепь (оцинк.) длина 3м, до 400кг	6063139	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподъемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	57,00
Цепь (оцинк.) длина 5м, до 400кг	6063140	поз. 1.4.3. Из оцинкованной стали, грузоподъемность 400кг. карабины (2шт) в комплекте.	95,00
Цепь (оцинк.) длина 6м, до 400кг	6063141		114,00


Приладдя для мобільного встановлення насосів FA



Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Колено 90гр Storz A/DN100	6031672	Поз. 1.7.2. Комплект для подключения к напорному патрубку, состоящий из жесткой муфты Storz, колена 90° и фланцевого соединения. Включая 1 комплект монтажных принадлежностей.¶	214,00
Колено 90гр Storz B/DN80	6031385	Поз. 1.7.2. Комплект для подключения к напорному патрубку, состоящий из жесткой муфты Storz, колена 90° и фланцевого соединения. Включая 1 комплект монтажных принадлежностей.¶	192,00
Колено 90гр Storz F/DN150	6040247	Поз. 1.7.2. Комплект для подключения к напорному патрубку, состоящий из жесткой муфты Storz, колена 90° и фланцевого соединения.¶	630,00
Напорний шланг Storz A 8/20 бар (10м)	6022392	Поз. 1.7.4. Шланг из синтетического волокна с резиновым покрытием изнутри, внутренний диаметр 102мм, с муфтой Storz A	286,00
Напорний шланг Storz A 8/20 бар (20м)	6022393	Поз. 1.7.4. Шланг из синтетического волокна с резиновым покрытием изнутри, внутренний диаметр 102мм, с муфтой Storz A	296,00
Напорний шланг Storz A 8/20 бар (5м)	6022391	Поз. 1.7.4. Шланг из синтетического волокна с резиновым покрытием изнутри, внутренний диаметр 102мм, с муфтой Storz A	146,00
Напорний шланг Storz B 12/40 бар (10м)	6003051	Поз. 1.7.4. Шланг из синтетического волокна с резиновым покрытием изнутри, внутренний диаметр 75мм, с муфтой Storz B	101,00
Напорний шланг Storz B 12/40 бар (20м)	6003050	Поз. 1.7.4. Шланг из синтетического волокна с резиновым покрытием изнутри, внутренний диаметр 75мм, с муфтой Storz B	178,00
Напорний шланг Storz B 12/40 бар (5м)	6003052	Поз. 1.7.4. Шланг из синтетического волокна с резиновым покрытием изнутри, внутренний диаметр 75мм, с муфтой Storz B	77,00
Напорний шланг Storz F 6/15 бар (10м)	6003648	Поз. 1.7.4. Шланг из синтетического волокна с резиновым покрытием изнутри, внутренний диаметр 150мм, с муфтой Storz F	499,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Напорный шланг Storz F 6/15 бар (20м)	6003647	Поз. 1.7.4. Шланг из синтетического волокна с резиновым покрытием изнутри, внутренний диаметр 150мм, с муфтой Storz F	755,00
Опора для переносной установки насоса DN80/100	6065949	Для установки DN80/DN100. поз. 1.4.2. Из стали, порошковое покрытие.	150,00
Опора для переносной установки насоса DN80/100(SS)	6065953	Для установки DN80/DN100. поз. 1.4.2. Из нерж. стали	483,00
Опора для переносной установки насоса FA15.52	6024243	Для установки DN150. поз. 1.4.2. Из стали. порошковое покрытие.	363,00

Напірні установки для відведення забрудненої води



Wilo- DrainLift Box

Тип

Компактна напірна установка для відведення брудної води (встановлення під підлогою)

Застосування

Для монтажу під підлогою, використовується для відведення стічних вод:

- з затоплених приміщень
- гаражів
- підвальів
- від душових кабін, умивальників, пральніх/посудомийних машин

Особливості/переваги продукції

- Зручний монтаж завдяки вбудованому насосу і зворотному клапану
- Великий об'єм резервуара дозволяє зменшити кількість пусків установки
- Просте техобслуговування
- Ревізійний люк під плитку з нержавіючої сталі з сифоном
- Додатковий патрубок для під'єднання ще одного резервуара


Комплект поставки

- Готовий до під'єднання насос з вбудованим поплавковим вимикачем змонтований в стійкому до ударів баці з синтетичного матеріалу, для монтажу під підлогою. Установка цілком готова до роботи завдяки змонтованому напірному трубопроводу і зворотному клапану
- Кабель насоса (довжиною 5 або 10м) з вбудованим штекером з захисним контактом
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії DrainLift BOX	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
DRAINLIFT BOX 32/11	2521821		Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
DRAINLIFT BOX 32/8	2521820		1 055,00
DRAINLIFT BOX 40/10	2521822		835,00
			1 163,00

Збір і транспортування стічних вод

Напірні установки для відведення стічних вод



Wilo-DrainLift S

Тип

Компактная напірна установка для відведення стічних вод у виконанні з одним насосом

Застосування

- Для обладнання туалетів, душових кабін у напівпідвальних приміщеннях
- Для встановлення за унітазом або для комплексного відведення стічних вод з приміщень
- Монтаж за фальш стіною / в ніші

Особливості/переваги продукції

- Зручний монтаж завдяки вбудованому насосу, зворотному клапану і невеликій вазі
- Великий об'єм резервуару забезпечує меншу кількість пусків
- Універсальність завдяки вільному вибору місця під'єднання притічного трубопроводу
- Надійність завдяки пневматичному контролю рівня рідини

Комплект поставки

- Готова до підключення напірна установка для відведення стічних вод з приладом керування і штекером
- 1 ущільнення для притічного трубопроводу DN 100
- 1 кільцева пилка для під'єднання до притічного трубопроводу DN 100
- 1 зворотний клапан DN 80 (виконання «RV»)
- 1 манжетне ущільнення для під'єднання ручного мембраничного насоса або для під'єднання до притічного трубопроводу Ø 50 мм
- 1 манжета для під'єднання до вентиляції DN 70
- Звукопоглинаючі смужки для безшумної роботи
- Матеріал для кріплення
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Назва серії
DrainLift S

Артикул

Опис

Цінова група: PG7

Ціна за од.
ЄВРО без ПДВ

Drainlift S 1/6M (1~)	2544860	1 635,00
Drainlift S 1/6M RV (1~)	2544876	1 732,00
Drainlift S 1/6T (3~)	2544861	1 633,00
Drainlift S 1/6T RV (3~)	2544877	1 740,00

Збір і транспортування стічних вод

Напірні установки для відведення стічних вод



Wilo-DrainLift M

Тип

Напірна установка для відведення стічних вод у виконанні з одним або двома насосами

Застосування

- Установка для відведення стічних вод від житлових будинків, комерційних споруд (наприклад, ресторанів, торгівельних центрів і т.і.)

Комплект поставки

Готова до підключення напірна установка для відведення стічних вод, що містить:

- Прилад керування з енергонезалежною аварійною сигналізацією і штекером
- 1 ущільнення для притічного трубопроводу DN 100
- 1 кільцева пилка для під'єднання до притічного трубопроводу DN 100
- 1 манжетне ущільнення для під'єднання ручного мембраничного насоса або для під'єднання до притічного трубопроводу Ø 50 мм
- 1 манжета для під'єднання до вентиляції DN 70
- 1 фланцевий переходник DN 80/100 з плоским ущільненням, гнучкою шланговою вставкою і матеріалом для кріплення до напірного трубопроводу DN 100
- 1 зворотний клапан DN 80 (тільки M1/8RV і M2/8)
- Звукоголинаючі смужки для безшумної роботи
- Акумулятор 9 В
- Матеріал для кріплення
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Особливості/переваги продукції

- Компактна установка
- Зручний монтаж завдяки комплектній поставці та малій вазі
- Довільний вибір місця під'єднання притічного трубопроводу
- Надійність в експлуатації завдяки вбудованому тепловому захисту електродвигуна і незалежній від мережі аварійній сигналізації

Назва серії DrainLift M

Артикул

Опис

Цінова група: PG7


Ціна за од. ЄВРО без ПДВ

DrainLift M 1/8 1~	2528650	1 755,00
DrainLift M 1/8 1~ RV	2528940	1 968,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
DrainLift M			
DrainLift M 1/8 3~	2528651		1 814,00
DrainLift M 1/8 3~ RV	2528941		2 034,00
DrainLift M 2/8 1~ RV	2531400		3 193,00
DrainLift M 2/8 3~ RV	2531401		3 305,00

Збір і транспортування стічних вод

Напірні установки для відведення стічних вод



Wilo-RexaLift FIT L

Тип

Напірна установка для відведення стічних вод у виконанні з одним або двома насосами

Застосування

- Установка для відведення стічних вод від житлових будинків, комерційних споруд (наприклад, ресторанів, торгівельних центрів і т.і.)

Комплект поставки

Готова до підключення напірна установка для відведення стічних вод, що містить:

- Прилад керування з енергонезалежною аварійною сигналізацією і штекером
- 1 ущільнення для притічного трубопроводу DN 100
- 1 кільцева пилка для під'єднання до притічного трубопроводу DN 100
- 1 манжетне ущільнення для під'єднання ручного мембраничного насоса або для під'єднання до притічного трубопроводу Ø 50 мм
- 1 манжета для під'єднання до вентиляції DN 70
- 1 фланцевий перехідник DN 80/100 з плоским ущільненням, манжетою і матеріалом для кріплення до напірного трубопроводу DN 100
- Звукопоглинаючі смужки для безшумної роботи
- Акумулятор 9 В
- Матеріал для кріплення
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Особливості/переваги продукції

- Компактна установка
- Зручний монтаж завдяки комплектній поставці та малій вазі
- Вбудований зворотний клапан
- Довільний вибір місця під'єднання притічного трубопроводу
- Надійність в експлуатації завдяки вбудованому тепловому захисту електродвигуна і незалежній від мережі аварійній сигналізації про несправність (SSM) і затоплення/переповнення резервуара

Назва серії DrainLift FIT L

Артикул

Опис

Цінова група: PG7


Ціна за од. ЄВРО без ПДВ

RexaLift FIT L1-10	2536960	3 245,00
RexaLift FIT L1-13	2536961	3 311,00
RexaLift FIT L1-16	2536962	3 311,00
RexaLift FIT L1-19	2536963	3 670,00
RexaLift FIT L1-22	2536964	3 703,00
RexaLift FIT L2-10	2536965	5 050,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG7
DrainLift FIT L			
RexaLift FIT L2-13	2536966		5 140,00
RexaLift FIT L2-16	2536967		5 140,00
RexaLift FIT L2-19	2536968		5 303,00
RexaLift FIT L2-22	2536969		5 303,00

Збір і транспортування стічних вод

Напірні установки для відведення стічних вод



Wilo-DrainLift XL

Тип

Напірна установка для відведення стічних вод у виконанні з двома насосами

Застосування

- Установка для відведення стічних вод від житлових будинків, комерційних споруд (наприклад, ресторани, торгівельних центрів і т.і.)

Комплект поставки

Готова до підключення напірна установка для відведення стічних вод, що містить:

- Прилад керування з енергонезалежною аварійною сигналізацією і штекером
- Бар'єр Зенера
- 1 ущільнення для притічного трубопроводу DN 150
- 1 кільцева пилка для під'єднання до притічного трубопроводу DN 150
- 1 манжетне ущільнення для під'єднання ручного мембраничного насоса
- 1 манжета для під'єднання до вентиляції DN 70
- 1 фланцевий переходник DN 80/100 з плоским ущільненням, манжетою і матеріалом для кріплення до напірного трубопроводу DN 100
- Матеріал для кріплення


Особливості/переваги продукції

- Довільний вибір місця під'єднання притічного трубопроводу
- Просте керування за допомогою меню приладу керування
- Вбудований зворотний клапан
- Великий об'єм ввімкнення і чітке визначення рівня забезпечує надійність експлуатації
- Довготривалий режим роботи (S1) завдяки електродвигуну, що самоохолоджується

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
DrainLift XL			Ціна за од. ЕВРО без ПДВ
DRAINLIFT XL2/10 (3~)	2532140	Ціна по запиту	
DRAINLIFT XL2/15 DM	2532141	Ціна по запиту	
DRAINLIFT XL2/20 DM	2532142	Ціна по запиту	
DRAINLIFT XL2/25 DM	2532143	Ціна по запиту	

Збір і транспортування стічних вод

Напірні установки для відведення стічних вод



Wilo-DrainLift XXL

Тип

Напірна установка для відведення стічних вод у виконанні з двома насосами, встановленими у незануреному стані

Застосування

- Установка для відведення стічних вод від житлових будинків, комерційних споруд (наприклад, ресторани, торговельних центрів і т.і.), громадських будівель (наприклад, готелів, лікарень і ін.)

Комплект поставки

- Керований за допомогою мікропроцесора пристрій керування з автоматичним режимом перемикання насосів, роботи резервного насоса, а також з режимом ввімкнення другого насоса при пікових навантаженнях, з безпотенціальними контактами і сигналізацією про робочий стан і несправності для кожного насоса
- Гнучке шлангове з'єднання для вентиляції DN 70
- Гнучке шлангове з'єднання для під'єднання ручного мембраничного насоса. Комплект для під'єднання резервуару до насоса (включно з фланцем з шлангом для вентиляції)
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Особливості/переваги продукції

- Універсальне застосування завдяки вибору з одним або двома резервуарами
- Оптимальне випорожнення резервуарів завдяки системі глибокого всмоктування
- Широкий робочий діапазон і чітке визначення рівня забезпечує надійність експлуатації
- Довготривалий режим роботи (S1) завдяки електродвигуну, що самоохолоджується

Назва серії DrainLift XXL

Артикул

Опис

Цінова група: РG8

Ціна за од. ЄВРО без ПДВ

DrainLift XXL 1040-2/3,9	2509014	Ціна по запиту
DrainLift XXL 1040-2/5,2	2509015	Ціна по запиту
DrainLift XXL 1040-2/7,0	2509016	Ціна по запиту
DrainLift XXL 1040-2/8,4	2509017	Ціна по запиту
DrainLift XXL 1080-2/3,9	2509034	Ціна по запиту

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
DrainLift XXL			
DrainLift XXL 1080-2/5,2	2509035	Ціна по запиту	
DrainLift XXL 1080-2/7,0	2509036	Ціна по запиту	
DrainLift XXL 1080-2/8,4	2509037	Ціна по запиту	
DrainLift XXL 840-2/1,4	2509000	Ціна по запиту	
DrainLift XXL 840-2/1,8	2509001	Ціна по запиту	
DrainLift XXL 880-2/1,4	2509005	Ціна по запиту	
DrainLift XXL 880-2/1,8	2509006	Ціна по запиту	

Збір і транспортування стічних вод Шахтні насосні станції



Wilo-DrainLift WS 40-50

Тип

Насосна шахта з синтетичного матеріалу

Застосування

Станція Wilo-DrainLift WS 40 Basic у вигляді автоматичної напірної установки для надійного відведення стічних вод, що не містять фекалій, від об'єктів, які розташовані нижче рівня зворотного підпору. Установку можна монтувати як в середині споруди, так і ззовні у вигляді шахти, що встановлюється в ґрунт. Установка пасує для сезонного відведення забрудненої води (наприклад, в кемпінгах, на дачах і ін.).

Комплект поставки

- Резервуар (для одно- або двонасосної установки)
- Змонтована трубна обв'язка з нержавіючої сталі
- Бронзова засувка
- Розташована над водою муфта з нержавіючого синтетичного матеріалу (PUR) з вбудованим зворотним клапаном
- Кришка з ущільненням (витримує вагу людини до 200 кг)
- Кругова пилка Ø 124 мм, ущільнення для притічного трубопроводу DN 100 (для труbi Ø 110 мм)
- 1 шланг ПВХ Ø 50 мм з хомутами для під'єднання ручного мембраничного насоса
- Комплект для кріплення до підлоги
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Увага!

Насос і прилад керування не входять в об'єм поставки!

Особливості/переваги продукції

- Герметична шахта для встановлення на підлозі або під підлогою
- Довільний вибір місця під'єднання притічного трубопроводу
- Великий об'єм резервуару
- Розташована над водою муфта з стійкого до корозії поліуретану

Назва серії WS 40_50

Артикул

Опис

Цінова група: PG8

Ціна за од. ЄВРО без ПДВ

WS40D/MTS40	2525165	2 134,00
WS40D/TC40(1~) BV	2525602	3 211,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
WS 40_50			
WS40D/TC40(3~) BV	2525603		3 220,00
WS40E/MTS40	2525164		1 287,00
WS40E/TC40(1~) BV	2525600		1 350,00
WS40E/TC40(3~) BV	2525601		1 750,00
WS50D/TP50, TP65	2525161		2 218,00
WS50E/TP50, TP65	2525160		1 377,00

Збір і транспортування стічних вод Шахтні насосні станції



Wilo-Port 600



Тип

Насосна шахта з синтетичного матеріалу для встановлення в ґрунт

Застосування

Готова до монтажу шахта з синтетичного матеріалу призначена для одного насоса для відведення забруднених і стічних вод від об'єктів, які розташовані нижче рівня зворотного підпору. Монтується в ґрунт ззовні споруди

Комплект поставки

- Насосна шахта з вбудованою трубною обв'язкою
- Розташована над водою муфта
- Зворотний клапан
- Засувка
- Ланцюг

Особливості/переваги продукції

- Універсальність завдяки безступеневому подовженню шахти до 2,75 м
- Захист від спливання без додаткових баластних вантажів навіть у випадку підняття рівня ґрунтових вод до верхнього краю ґрунту забезпечує високу експлуатаційну надійність
- Висока стійкість до навантажень кришок для шахт (до класу навантаження D 400 kN)
- Просте технічне обслуговування завдяки розташуванню муфт над водою
- Довготривалий термін служби корпусу шахти з стійкого до корозії поліетилену

Увага!

Насос і прилад керування не входять в об'єм поставки!

Назва серії PORT 600	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
PORT 600.1-1500-03B	2543045	Для насосов Rexa CUT, MTC 32F39, MTC40, MTS40	Ціна за од. ЄВРО без ПДВ 1 234,00
PORT 600.1-1500-03E	2543048	Для насосов TMW32	702,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
PORT 600			
PORT 600.1-1500-04D	2544150	Для насосов TS40, TC40, STS40	1 137,00
PORT 600.1-1800-03B	2543046	Для насосов Rexa CUT, MTC 32F39, MTC40, MTS40	1 336,00
PORT 600.1-1800-03E	2543049	Для насосов TMW32	806,00
PORT 600.1-1800-04D	2544151	Для насосов TS40, TC40, STS40	1 239,00
PORT 600.1-2250-03B	2543047	Для насосов Rexa CUT, MTC 32F39, MTC40, MTS40	1 473,00
PORT 600.1-2250-03E	2544148	Для насосов TMW32	976,00
PORT 600.1-2250-04D	2544152	Для насосов TS40, TC40, STS40	1 375,00

Збір і транспортування стічних вод Шахтні насосні станції



Wilo-Port 800



Тип

Насосна шахта з синтетичного матеріалу для встановлення в ґрунт

Застосування

Готова до монтажу шахта з синтетичного матеріалу призначена для одного або двох насосів для відведення забруднених і стічних вод від об'єктів, які розташовані нижче рівня зворотного підпору. Монтується в ґрунт ззовні споруди

Комплект поставки

- Насосна шахта з вбудованою трубною обв'язкою
- Розташована над водою муфта
- Зворотний клапан
- Засувка
- Ланцюг

Особливості/переваги продукції

- Універсальність завдяки безступеневому подовженню шахти до 2,75 м
- Захист від спливання без додаткових баластних вантажів навіть у випадку підняття рівня ґрутових вод до верхнього краю ґрунту забезпечує високу експлуатаційну надійність
- Висока стійкість до навантажень кришок для шахт (до класу навантаження D 400 кН)
- Просте технічне обслуговування завдяки розташуванню муфті над водою
- Довготривалий термін служби корпусу шахти з стійкого до корозії поліетилену

Увага!

Насос і прилад керування не входять в об'єм поставки!

Назва серії PORT 800	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
PORT 800.1-1750-03B	2543011	Для насосов Rexa CUT, MTC32F39, MTC40, MTS40	1 451,00
PORT 800.1-1750-03C	2543012	Для насосов MTC39F49, MTC32F55	1 458,00
PORT 800.1-2250-03B	2543014	Для насосов Rexa CUT, MTC32F39, MTC40, MTS40	1 619,00
PORT 800.1-2250-03C	2543015	Для насосов MTC39F49, MTC32F55	1 626,00
PORT 800.2-1750-03B	2544205	Для насосов Rexa CUT, MTC32F39, MTC40, MTS40	2 490,00
PORT 800.2-2250-03B	2544206	Для насосов Rexa CUT, MTC32F39, MTC40, MTS40	2 706,00

Збір і транспортування стічних вод Шахтні насосні станції



Wilo-DrainLift WS 900-1100

Тип

Насосна шахта з синтетичного матеріалу для встановлення в ґрунт

Застосування

Шахта призначена для одного/двох насосів для відведення забруднених і стічних вод від:

- інженерних систем споруд
- затоплюваних приміщень і площ, розташованих нижче рівня зворотного підпору

Комплект постачання

- Насосна шахта з вбудованою трубною обв'язкою
- Розташована над водою муфта
- Зворотний клапан
- Засувка
- Під'єднання для промивання G 1½
- Ланцюг з нержавіючої сталі в комплекті з гаком для кріплення
- Тримач для давача рівня або поплавкового вимикача в комплекті з монтажними пристроями
- Матеріал для під'єднання двох притичних труб DN 150 KG
- Інструкція з монтажу та експлуатації

Двонасосні станції завжди постачаються з подвійним комплектом арматури (муфти, засувки і т. д.).

Увага! Насос не входить в об'єм поставки!

Особливості/переваги продукції

- Конструкція, що запобігає утворенню відкладень
- Висока міцність завдяки напівкруглій формі основи шахти
- Для вибору під'єднання доступні чотири вхідні патрубки
- Система трубопроводів з нержавіючої сталі V4A

Назва серії WS 900_1100	Артикул	Опис	Цінова група: PG8
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
DrainLift WS 1100D/MTC	2531442		3 180,00
DrainLift WS 1100E/MTC	2531441		2 300,00
DrainLift WS 900E/MTC	2531440		2 000,00
WS 1100 D/TP 50	2506441		3 500,00
WS 1100 D/TP 65	2506442		4 200,00
WS 1100 E/TP 50	2506432		2 600,00
WS 1100 E/TP 65	2506433		3 000,00
WS 1100 E/TP 80	2506434		4 350,00
WS 900 D/TS 40	2507740		2 700,00
WS 900 E/TP 50	2506435		2 220,00
WS 900 E/TP 65	2506436		2 600,00
WS 900 E/TS 40	2507739		1 900,00

Механічне приладдя до насосних установок WS, PORT

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14 Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
Крышка шахтной насосной станции, класс D по EN124	2543023	для PORT600/800. Люк с крышкой класса D400 согласно EN 124 для транспортировки тяжеловесных грузов, из бетона. С опорным кольцом, без вентиляции. Указание: Для установки заказчик должен предоставить грузоприемную плиту!¶	296,00
Крышка шахтной насосной станции, класс A по EN124	2543021	для PORT600/800. Люк с крышкой класса A15 согласно EN 124 из бетона. С опорным кольцом, без вентиляции.¶	80,00
Крышка шахтной насосной станции, класс B по EN124	2543022	для PORT600/800. Люк с крышкой класса B125 согласно EN 124 из чугуна. С опорным кольцом, без вентиляции.¶	171,00
Крышка шахты WS900/1100	2506477		203,00
Люк с крышкой WS900/1100 "С защищой от затопления"	2506478		390,00
Рычаг для перекрытия задвижки	2543006	Стальной удлинитель для облегчения работы с задвижкой при большой глубине шахты.	32,00
Соединительная муфта G1 1/2"- DN50 PN 16	2505044	Зажимное винтовое соединение с внутренней резьбой для подключения к напорному трубопроводу из полиэтилена за пределами шахты.	22,00
Соединительная муфта G1 1/2"- DN63 PN 16	2505045	Зажимное винтовое соединение с внутренней резьбой для подключения к напорному трубопроводу из полиэтилена за пределами шахты.	26,00
Соединительная муфта G1 1/4"- DN40	2543025	Зажимное винтовое соединение с внутренней резьбой для подключения к напорному трубопроводу из полиэтилена за пределами шахты.	13,00
Соединительная муфта G1 1/4"- DN50	2543026	Зажимное винтовое соединение с внутренней резьбой для подключения к напорному трубопроводу из полиэтилена за пределами шахты.	14,00
Соединительная муфта G1 1/4"- DN63	2543027	Зажимное винтовое соединение с внутренней резьбой для подключения к напорному трубопроводу из полиэтилена за пределами шахты.	26,00
Соединительная муфта G2"-DN63 PN 16	2505046	Зажимное винтовое соединение с внутренней резьбой для подключения к напорному трубопроводу из полиэтилена за пределами шахты.	28,00
Удлинение для устройства промывки	2543035	для PORT600/800. Удлинение из высококачественной стали для увеличения длины подсоединения для промывки на 300 мм.	98,00
Удлинение для шахтной насосной станции PORT600/800	2543003	Удлинение шахты из РЕ. Для удлинения шахты от 200 до 500 мм. Указание: на шахту допускается только одно удлинение шахты!	185,00
Удлинение шахты WS900/1100	2506431		485,00
Устройство для промывки	2543034	для PORT600/800. Подсоединение для промывки Storz C из высококачественной стали с монтажной длиной 300 мм, для подсоединения станции промывки напорных трубопроводов с муфтой Storz C-52. Вкл. крышку в исполнении Storz C¶	125,00

Назва серії	Артикул	Опис	Цінова група: PG14
Устройство снятия вакуума	2543032	для PORT600/800. Вакууморез из высококачественной стали для защиты напорного трубопровода от пониженного давления. Монтируется на подсоединении для промывки расположенной над водой муфты. ¶Внимание: Установка возможна только в сочетании с элементом "Подсоединение для промывки Storz C" ¶	141,00

Електричне приладдя до насосів

Назва серії	Артикул	Опис	Група: PG14
			Ціна за од. ЄВРО без ПДВ
AlarmControl 1 + AKKU	2522846	Энергонезависимое (встроенный аккумулятор) устройство аварийной сигнализации с беспотенциальным контактом (замыкатель), штекером с защитным контактом, звуковой аварийной сигнализацией и встроенным поплавковым мини-выключателем с кабелем длиной 3 м для определения уровня	106,00
AlarmControl 2 + AKKU	2522847	Энергонезависимое (встроенный аккумулятор) устройство аварийной сигнализации с розеткой с защитным контактом, чей подключенный потребитель при достижении уровня тревоги отключается. Включая штекер с защитным контактом, звуковую аварийную сигнализацию и встроенный поплавковый мини-выключатель с кабелем длиной 3 м для определения уровня	110,00
W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	2543210	Для насосов с током от 0,3 до 12А. Управляемый микропроцессором прибор управления по уровню погружным насосом с цифровыми, аналоговыми датчиками сигналов для определения уровня. Устройства определения уровня приобретаются отдельно. Прибор с главным выключателем.	646,00
W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	2543211	Для насосов с током от 0,3 до 12А. Управляемый микропроцессором прибор управления по уровню погружным насосом с цифровыми, аналоговыми датчиками сигналов для определения уровня. Устройства определения уровня приобретаются отдельно. Прибор без главного выключателя.	575,00
W-CTRL-EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	2543212	Для насосов с током от 0,3 до 12А. Управляемый микропроцессором прибор управления по уровню погружным насосом с пневматическими датчиками сигналов для определения уровня. Устройства определения уровня приобретаются отдельно. Прибор с главным выключателем.	616,00
W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	2543220	Для 2-х насосов с током от 0,3 до 12А. Управляемый микропроцессором прибор управления по уровню погружными насосами с цифровыми, аналоговыми датчиками сигналов для определения уровня. Устройства определения уровня приобретаются отдельно. Прибор с главным выключателем.	989,00
W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	2543221	Для 2-х насосов с током от 0,3 до 12А. Управляемый микропроцессором прибор управления по уровню погружными насосами с цифровыми, аналоговыми	868,00

Назва серii	Артикул	Опис	Група: PG14
		датчиками сигналов для определения уровня. Устройства определения уровня приобретаются отдельно Прибор без главного выключателя.¶	
W-CTRL-EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	2543222	Для 2-х насосов с током от 0,3 до 12А. Управляемый микропроцессором прибор управления по уровню погружными насосами с пневматическими датчиками сигналов для определения уровня. Устройства определения уровня приобретаются отдельно. Прибор с главным выключателем.	939,00
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	2539741	Микропроцессорный прибор управления 1м насосом до 4кВт от поплавковых выключателей.	378,00
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL+WA65-10M	2539764	Микропроцессорный прибор управления 1м насосом до 4кВт от поплавковых выключателей. В комплекте 2 поплавка WA65 с кабелем 10м	450,00
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL+WA65-5M	2539763	Микропроцессорный прибор управления 1м насосом до 4кВт от поплавковых выключателей. В комплекте 2 поплавка WA65 с кабелем 5м	450,00
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	2539745	Микропроцессорный прибор управления 2мя насосами до 4кВт от поплавковых выключателей.	476,00
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL+WA65-10M	2539767	Микропроцессорный прибор управления 2мя насосами до 4кВт от поплавковых выключателей. В комплекте 3 поплавка WA65 с кабелем 10м	620,00
W-CTRL-SC-L-1x12A-T4-DOL-WM-PKG	2538928	Для 1го насоса с током до 12А. Пуск прямой. Опционально поплавки (3шт) или датчик уровня.	2 163,00
W-CTRL-SC-L-1x12A-T4-SD-WM-PKG	2538948	Для 1го насоса с током до 12А. Пуск зв.-треуг. Опционально поплавки (3шт) или датчик уровня.	2 580,00
W-CTRL-SC-L-1x16A-T4-DOL-WM-PKG	2538932	Для 1го насоса с током от 12,1А до 16А. Пуск прямой. Опционально поплавки (3шт) или датчик уровня.	2 150,00
W-CTRL-SC-L-1x18A-T4-SD-WM-PKG	2538952	Для 1го насоса с током от 12,1А до 18А. Пуск зв.-треуг.. Опционально поплавки (3шт) или датчик уровня.	2 560,00
W-CTRL-SC-L-1x20A-T4-DOL-WM-PKG	2538936	Для 1го насоса с током от 16,1А до 20А. Пуск прямой. Опционально поплавки (3шт) или датчик уровня.	2 267,00
W-CTRL-SC-L-1x24A-T4-SD-WM-PKG	2538956	Для 1го насоса с током от 18,1А до 24А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (3шт) или датчик уровня.	2 603,00
W-CTRL-SC-L-1x32A-T4-SD-WM-PKG	2538960	Для 1го насоса с током от 24,1А до 32А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (3шт) или датчик уровня.	2 680,00
W-CTRL-SC-L-1x42A-T4-SD-WM-PKG	2538964	Для 1го насоса с током от 32,1А до 42А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (3шт) или датчик уровня.	2 698,00
W-CTRL-SC-L-1x55A-T4-SD-WM-PKG	2538968	Для 1го насоса с током от 42,1А до 55А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (3шт) или датчик уровня.	3 044,00

Назва серії	Артикул	Опис	Група: PG14
W-CTRL-SC-L-1x72A-T4-SD-WM-PKG	2538972	Для 1го насоса с током от 55,1А до 72А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (3шт) или датчик уровня.	3 554,00
W-CTRL-SC-L-2x12A-T4-DOL-WM-PKG	2538929	Для 2х насосов с током до 12А. Пуск прямой. Опционально поплавки (5шт) или датчик уровня.	2 476,00
W-CTRL-SC-L-2x12A-T4-SD-WM-PKG	2538949	Для 2х насосов с током до 12А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (5шт) или датчик уровня.	2 954,00
W-CTRL-SC-L-2x16A-T4-DOL-WM-PKG	2538933	Для 2х насосов с током от 12,1А до 16А. Пуск прямой. Опционально поплавки (5шт) или датчик уровня.	2 454,00
W-CTRL-SC-L-2x18A-T4-SD-WM-PKG	2538953	Для 2х насосов с током от 12,1 до 18А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (5шт) или датчик уровня.	3 027,00
W-CTRL-SC-L-2x20A-T4-DOL-WM-PKG	2538937	Для 2х насосов с током от 16,1А до 20А. Пуск прямой. Опционально поплавки (5шт) или датчик уровня.	2 580,00
W-CTRL-SC-L-2x24A-T4-SD-WM-PKG	2538957	Для 2х насосов с током от 18,1 до 24А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (5шт) или датчик уровня.	3 095,00
W-CTRL-SC-L-2x32A-T4-SD-WM-PKG	2538961	Для 2х насосов с током от 24,1 до 32А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (5шт) или датчик уровня.	3 333,00
W-CTRL-SC-L-2x42A-T4-SD-WM-PKG	2538965	Для 2х насосов с током от 32,1 до 42А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (5шт) или датчик уровня.	3 385,00
W-CTRL-SC-L-2x55A-T4-SD-WM-PKG	2538969	Для 2х насосов с током от 42,1 до 55А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (5шт) или датчик уровня.	4 175,00
W-CTRL-SC-L-2x72A-T4-SD-WM-PKG	2538973	Для 2х насосов с током от 55,1 до 72А. Пуск зв.-трег.. Опционально поплавки (5шт) или датчик уровня.	4 855,00
ZSD CEE16(3~400V) с поплавковым выключателем(10м)	6021206	Промежуточный штекер CEE с управлением по уровню (поплавок 10м) для 3~ насосов	422,00
ZSD CEE16(3~400V) с поплавковым выключателем(20м)	6021205	Промежуточный штекер CEE с управлением по уровню (поплавок 20м) для 3~ насосов	479,00
ZSD CEE16(3~400V) с поплавковым выключателем(5м)	6023412	Промежуточный штекер CEE с управлением по уровню (поплавок 5м) для 3~ насосов	414,00
ZSE Schuko(1~230V) с поплавковым выключателем (5м)	6017150	Промежуточный штекер ZSE Shuko с управлением по уровню (поплавок 5м) для 1~ насосов	73,00
ZSE Schuko(1~230V) с поплавковым выключателем(10м)	6017313	Промежуточный штекер ZSE Shuko с управлением по уровню (поплавок 10м) для 1~ насосов	70,00
ZSE Schuko(1~230V) с поплавковым выключателем(20м)	6021204	Промежуточный штекер ZSE Shuko с управлением по уровню (поплавок 20м) для 1~ насосов	90,00
Акустическая сирена 220В	501459398	Звуковая аварийная сигнализация для подключения к прибору управления. Подходит для наружного монтажа.¶	38,00
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	2513059	Для 2х поплавков	700,00

Назва серii	Артикул	Опис	Група: PG14
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	2510698	Для 3х поплавков	1 053,00
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	2510699	Для 4x поплавков	1 055,00
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	2510674	Для 5x поплавков	1 439,00
Датчик уровня (0 - 1,0 м) кабель 10м	2519924	Диапазон измерения уровня 0-1,0 м. сигнал 4-20mA, кабель 10м	281,00
Датчик уровня (0 - 1,0 м) кабель 30 м	2519925	Диапазон измерения уровня 0-1,0 м. сигнал 4-20mA, кабель 30м	350,00
Датчик уровня (0 - 1,0 м) кабель 50 м	2519926	Диапазон измерения уровня 0-1,0 м. сигнал 4-20mA, кабель 50м	430,00
Датчик уровня (0-2,5 м) кабель 10 м	2519921	Диапазон измерения уровня 0-2,5 м. сигнал 4-20mA, кабель 10м	287,00
Датчик уровня (0-2,5 м) кабель 30 м	2519922	Диапазон измерения уровня 0-2,5 м. сигнал 4-20mA, кабель 30м	358,00
Датчик уровня (0-2,5 м) кабель 50 м	2519923	Диапазон измерения уровня 0-2,5 м. сигнал 4-20mA, кабель 50м	470,00
Датчик уровня (0-10 м) кабель 10 м	2525828	Диапазон измерения уровня 0-10,0 м. сигнал 4-20mA, кабель 10м	299,00
Датчик уровня (0-10 м) кабель 20 м	6033106	Диапазон измерения уровня 0-10,0 м. сигнал 4-20mA, кабель 20м	400,00
Датчик уровня (0-10 м) кабель 30 м	6033107	Диапазон измерения уровня 0-10,0 м. сигнал 4-20mA, кабель 30м	585,00
Зенеровский барьер	2541372	Барьер Зенера для гальванически разделенного подключения одного датчика уровня во взрывобезопасной атмосфере. Подходит для настенного монтажа.	192,00
Поплавковый выключатель MS1	2004593	Поплавковый выключатель для контроля уровня в качестве выключателя макс./мин. уровня в перекачиваемых агрессивных средах с содержанием фекалий, плавает в среде и выполняет переключение при наклонном положении. Поплавковый выключатель в связи со своей конструкцией и расположением центра тяжести может отображать только очень малый гистерезис. Переключение: вверху «ВКЛ.»/внизу «ВЫКЛ.»	85,00
Поплавковый выключатель WA 65 (10м)	503211893	Поплавковый выключатель (верхний уровень ВКЛ/нижний уровень ВЫКЛ). Макс. температура жидкости 60С. Кабель 10м.	54,00
Поплавковый выключатель WA 65 (20м)	2004431	Поплавковый выключатель (верхний уровень ВКЛ/нижний уровень ВЫКЛ). Макс. температура жидкости 60С. Кабель 20м.	74,00
Поплавковый выключатель WA 65 (30м)	2004432	Поплавковый выключатель (верхний уровень ВКЛ/нижний уровень ВЫКЛ). Макс. температура жидкости 60С. Кабель 30м.	94,00
Поплавковый выключатель WA 95 В 10M	6070647		77,00

Назва серii	Артикул	Опис	Група: PG14
Поплавковый выключатель WA 95 В 5М	6070646		64,00
Световая сигнализация	2510429	Визуальная аварийная сигнализация (частота/мощность вспышек: 1 Гц/2 Вт) для подключения к прибору управления. Подходит для наружного монтажа.¶	181,00