




№ п/п	Описание
	<p>Стандарт электродвигателя: IEC Frame size: 100A Rated power - P2: 3 кВт Частота питающей сети: 50 / 60 Hz Suitable for 50/60 Hz: Да Номин.напряжение: 3 x 380-500 В Диапазон тока: 5.80-4.80 А Номин. частота вращения: 360-4000 об/м Степень защиты (IEC 34-5): IP55 Класс изоляции (IEC 85): F</p>
	<p>Другое: Положение клеммной коробки: 12 Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.7 Вес(Нетто): 36.1 кг Вес(Брутто): 39.6 кг Danish VVS No.: 385277010 Finnish LVI No.: 4925830 Страна происхождения: HU ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413707500</p>

99077765 CME 25-1 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N




Описание	Значение
Другое:	
Положение клеммной коробки:	12
Минимальный индекс эффективности, MEI \geq :	0.7
Вес(Нетто):	36.1 кг
Вес(Брутто):	39.6 кг
Danish VVS No.:	385277010
Finnish LVI No.:	4925830
Страна происхождения:	HU
TN ВЭД ЕАЭС Код:	8413707500

99077765 CME 25-1 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N



Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

99077765 CME 25-1 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N



Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.